

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 2015-09-01 Nr. 1.2-656  
Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius  
Papildomai siunčiama el. paštu: [rastine@regula.lt](mailto:rastine@regula.lt)

## DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO, ŠAŃAUDŲ PASKIRSTYMO IR SU APSKAITOS ATSKYRIMU SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PAKEITIMO

Susipažinę su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) parengtu nutarimo „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, šaŃaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo“ patikslintu projektu (toliau – Projektas) teikiame pastabas bei pasiūlymus Projektui.

Projekto 1.15 punktu (Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, šaŃaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 30 punktas) siūloma nustatyti, kad bendrųjų šaŃaudų, kurioms elektros energetikos įmonė, vadovaudamasi priešastingumo principu, turi priskirti kaip galima mažiau šaŃaudų, turi sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. *paskirstytinų pastoviųjų šaŃaudų*. Toks pakeitimas niekaip nemotyvuojamas, kodėl būtent nuo pastoviųjų šaŃaudų, kodėl būtent 10 procentų, bei *prieštarauja kitose sektoriuose taikomai praktikai ir neatitinka Komisijos deklaruojamo siekio suvienodinti atskirų energetikos sektorių šaŃaudų atskyrimo principus*. Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316 patvirtinto Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, šaŃaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo 30 punktas, Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (nauja redakcija nuo 2015-01-01) patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 29 punktas *nenumato*, kad 10 proc. turi būti skaičiuojami tik nuo pastoviųjų šaŃaudų. Dar daugiau, Šilumos kainų nustatymo metodikos principų (toliau – Principai) aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889 ir taikomo ūkio subjektams bendrame technologiniame cikle gaminantiems šilumą *ir elektros energiją*, 10.3 punktas, *aiškiai nustato*, kad bendrosios šaŃaudos turi sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų *visų ūkio subjektų per ataskaitinį laikotarpį patirtų šaŃaudų struktūroje*.

Atsižvelgiant į paminėtas teisės aktų nuostatas, bei kituose sektoriuose taikomą praktiką Projekto 1.15 punkte numatytas Aprašo patikslinimas neatitinka kituose energetikos sektoriuose bendrosioms šaŃaudoms taikomų reikalavimų, aiškaus Principuose numatyto reglamentavimo, yra diskriminuojantis bei pažeidžiantis ūkio subjektų, kuriems taikomos Aprašo nuostatos, interesus.

Taip pat prašome Komisijos (kaip ir ne kartą anksčiau teiktuose Bendrovės raštuose) apsvarstyti ir objektyviai įvertinti, ar būtina Aprašo nuostatas taikyti ir šilumos tiekimo įmonėms, termofikacinėse elektrinėse gaminančioms elektrą, kurių apskaitos atskyrimas jau ir taip yra detaliam reglamentuotas Šilumos kainų nustatymo metodikoje (toliau – Metodika). Bendrovės nuomone, reikalavimas tą pačią informaciją, iš to paties reguliuojamo ūkio subjekto teikti du kartus skirtingu detalumu yra nepagrįstas ir neracionalus, toks reikalavimas prieštarauja vienam iš pagrindinių proporcingumo teisėkūros principui, reiškiančiam, kad pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi sudaryti kuo mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti subjektų teisinių santykių daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti. Be to, toks teisinis reglamentavimas didina ne tik administracinę, bet ir finansinę naštą bei atliekamų auditų apimtį. Jei Komisijos funkcijų vykdymui būtina, kad šilumos

tiekJėjai, termofikacinėse elektrinėse gaminantys elektrą, išskirtų tam tikrus su elektros gamyba susijusius verslo vienetus ir jų teikiamas konkrečias paslaugas ar specifines sąnaudų grupes – atitinkami reikalavimai gali būti nurodyti Metodikoje. Todėl pagal Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus prašome Komisijos pateikti konkrečius argumentus dėl vieno ar kito varianto pasirinkimo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Aprašo ir Metodikos reikalavimai kai kurioms sąnaudų grupėms skiriasi, todėl tvarkyti dvi reguliacinės apskaitos sistemas pagal skirtingus sąnaudų atskyrimo reikalavimus yra praktiškai neįmanoma ir reikalauja nepagrįstai didelių laiko sąnaudų. Todėl pakartotinai prašome informuoti, kokie buvo atlikti veiksmai ir priimti sprendimai, įgyvendinant 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos viešojo posėdžio protokolinio sprendimo Nr. O2-20 3 klausimo įpareigojimą<sup>1</sup> ir kaip jie atsispindi Projekte.

Pagarbiai

Generalinis direktorius



Linas Samuolis

R. Čepaitis, 2667500

<sup>1</sup> Komisijos 2014 m. balandžio 29 d. protokolas Nr. O2-20: Atliekant šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, pakeitimus, pavesti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriui bei Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriui atlikti *Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo (toliau – Elektros aprašas) ir Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, suderinamumą termofikacinių elektrinių sąnaudų apskaitai.*