

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ PASTABOS
DĖL NUTARIMO PROJEKTO „DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ
PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ (TOLIAU - NUTARIMO PROJEKTAS)

Eil. Nr.	Aprašo nuostatos	Pastabos / pasiūlymas
1.1.		<p>Pažymėtina, kad pagal Supirkimo tvarkos (redakcijos, įsigaliojusios nuo 2018 m. gruodžio 1 d.) 9 punkto nuostatas, kuriose numatyti reikalavimai šilumos poreikio piko ir rezerviniams pajėgumams, nurodoma, kad piko pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas yra nustatomas ne trumpesniai kaip vienerių metų laikotarpiui likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki šaltojo metų laikotarpio t.y. iki spalio 1 d. ir esant poreikiui kas mėnesį gali būti koreguojamas atsižvelgiant į ateinančią mėnesį planuojamus panaudoti šilumos gamybos įrenginius.</p> <p><i>Vadovaujantis Supirkimo tvarkos nuostatomis, Aprašo 12.1.1 ir 12.1.2 punktai numato šilumos gamybos įrenginių priskyrimą paslaugoms. Kyla klausimas ar įrenginių paskirstymas pagal Supirkimo tvarką ir Aprašą gali skirtis, nes pagal Supirkimo tvarką piko ir rezervinių įrenginių sąrašas sudaromas nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki sekančių spalio 1 d., o pagal Aprašą turto (įrenginių priskyrimas) atliekamas nuo ataskaitinių metų pradžios ? Tai turėtų būti numatyta Apraše.</i></p>
1.2.	<p>Dėl 12.1.1. punkto. Ilgalaikį turtą (šilumos generavimo šaltinius), kurio galia neviršija 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, Ūkio subjektas turi priskirti Šilumos (produkto) gamybos paslaugai (Aprašo 10.1.1 papunktis);</p>	<p><i>Vadovaujantis Supirkimo tvarkos nuostatomis šilumos tiekėjas, skirstydamas šilumos generavimo įrenginius susiduria su situacija, kad priskiriant didesnės galios generavimo įrenginį šilumos (produkto) gamybos paslaugai yra viršijamas 70 proc. šilumos galios poreikis ir tokiu atveju įrenginio galia yra dalijama į dvi dalis, viršyta dalimi priskiriant jį piko įrenginiams. Ar tokiu atveju</i></p>

		<i>generavimo įrenginio turtinis vienetas skirstomas dalimis skirtingoms paslaugoms proporcingai paskirstytai galiai ?</i>
1.3.	Dėl 21. punkto. Ūkio subjektas, kuris yra šilumos tiekėjas ir vykdo karšto vandens tiekimo veiklą, pajamas, gautas už šilumos kiekį, sunaudotą karštam vandeniui ruošti ir temperatūrai palaikyti, vadovaujantis Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu priešastingumo principu, turi priskirti Šilumos tiekimo veiklai.	<p>Metodikos punktas prieštarauja Metodikos 13 priedo pastabai: * * Karšto vandens tiekimo verslo vieneto karšto vandens tiekimo paslaugoje eilutė "Pajamų per ataskaitinį laikotarpį" turi būti nurodomos karšto vandens tiekimo veiklos pajamos su šilumos pajamomis karštam vandeniui ruošti, o eilutėje "Priskirtų sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį" sąnaudos su šilumos sąnaudomis karštam vandeniui ruošti. Temperatūros palaikymo paslaugoje eilutėje "Pajamų per ataskaitinį laikotarpį" turi būti nurodomos šilumos pajamos karšto vandens temperatūrai palaikyti ir eilutėje "Priskirtų sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį" turi būti nurodomos šilumos sąnaudos karšto vandens temperatūrai palaikyti.</p> <p><i>Ar Metodikos 1 ir 13 prieduose atvaizduojamos pajamos skiriasi ? Ar 21 punkto nuostata taikoma tik Metodikos 1 priedo pajamų atvaizdavimui ?</i></p>
1.4.	Dėl 24.4.7. punkto. Turto, skirto bendrosioms personalo reikmėms (pavyzdžiui, buitinė technika), valdomų teritorijų tvarkymui, neviršijančio 3 tūkst. Eur, vertę;	<p>Ar reikėtų suprasti, kad draudžiant reguliuojamos veiklos verslo vienetams priskirti Aprašo 24.4.7 punkte nurodytą turtą, pvz. vejos pjovimo traktoriuką, lapų surinktuvą, šilumos tiekėjas turėtų pirkti paslaugą-pvz. vejos pjovimo ? Perkant paslaugą reguliuojamos sąnaudos tik išaugtų, nes šiuo metu šiuos darbus atlieka bendrovės darbuotojai. Ar toks draudimas reikėtų, kad šilumos tiekėjas teritoriją turi tvarkyti investicijų gražos sąskaita? Reiktų detalizuoti buitinės technikos sąrašą, nes esant neaiškumui ir vykdant Aprašo nuostatas susidarys situacija, kad, siekiant personalui sudaryti civilizuotas darbo sąlygas, šaldytuvą šilumos tiekėjas turėtų nuomoti.</p>
1.5.	Derinimo pažymoje į 13.4 p. pateiktą UAB „Litesko“ pastabą Komisija atsakė: „, Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į pasikeitusius apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo	<p>Iš svarstymui pateikto Aprašo nuostatų visai neaišku, kaip paskirstyti turtą ir sąnaudas tarp gamybos ir piko rezervo paslaugų. Kyla eilė klausimų:</p>

<p>reikalavimus, bus koreguojamos Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinės rekomendacijos, kuriose ir bus pateikiami pavyzdžiai, kaip tarp šilumos (produkto) gamybos paslaugos ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos turėtų būti paskirstomi šilumos šaltiniai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iki kada Komisija įsipareigoja parengti Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktines rekomendacijas ? Tikslinga, paruošus aukščiau nurodytas rekomendacijas, suorganizuoti jų pristatymą šilumos tiekėjais. 2. Tikslinga praktinėse Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo rekomendacijose apibrėžti sąsajas tarp Aprašo priedų. Tiesiogiai šilumos (produkto) ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimui galima priskirti tik kintamas sąnaudas. Pagal Aprašo 12.1.5. punktą visas likusias su Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetu (Aprašo 10.1 papunktis) susijusias sąnaudas Ūkio subjektas, laikydamasis Aprašo 7 punkte nurodytų principų, turi priskirti ar paskirstyti Šilumos (produkto) gamybos (Aprašo 10.1.1 papunktis) ir (ar) Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo (Aprašo 10.1.2 papunktis) paslaugoms vadovaudamasis Apraše numatytais apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklėmis. <p>Susidaro tokia situacija, kad iki naujos supirkimo tvarkos įsigaliojimo tvarkos dabar vedamoje RAS apskaitoje šilumos gamybos šaltinių (katilinių) visos tiesioginės pastovios sąnaudos buvo priskiriamos šilumos (produkto) paslaugai ir atvaizduojamos dabar galiojančios Šilumos kainų nustatymo metodikos 7 priede, kurį keičia Aprašo 6 priedas. Pagal Šilumos supirkimo iš NŠG aprašą, kuris įsigaliojo gruodžio 1 d., tame pačiame gamybos šaltinyje gali būti įrenginių, kurie kaip turtas paskirstyti šilumos (produkto) gamybos ir šilumos poreikio pikų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoms. Šioms paslaugoms priskirto turto nusidėvėjimo sąnaudos ir turto eksploatacijos</p>
--	---

		<p>sąnaudos bus apskaitomos tiesiogiai ir atvaizduojamos Aprašo 6 priede. Tačiau visos kitos pagal dabar galiojančią RAS apskaitą buvusios tiesioginės gamybos šaltinio sąnaudos, pvz. personalo sąnaudos, pačios katilinės priežiūros ir eksploataavimo sąnaudos tampa netiesioginėmis sąnaudomis. Kaip šios netiesioginės sąnaudos turėtų būti atvaizduotos Aprašo 7 priede, kokios tai turėtų būti veiklos grupė?</p>
1.6.	<p>Dėl 24.4.8. punkto. Šilumos generavimo šaltinių vertę, kurių galia viršija 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinio paros galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir šilumos rezervinės galios pajėgumų poreikį, kurių nustatymas reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, išskyrus atvejus, kai rezervinės galios ribojimas neužtikrintų būtinųjų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui;</p>	<p>Komisija Derinimo pažymos 8.10 pastabos komentare pažymėjo, kad jei konkrečiam ūkio subjektui rezervinės galios ribojimas nebus taikomas, tai turėtų būti nurodoma bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) pažymoje ir Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo laisvos formos apraše.</p> <p>Įvertinant tai, kad bazinė šilumos kaina gali būti jau nustatyta, kokias derinimo su Komisija procedūras turi atlikti šilumos tiekėjas, kad turėtų pagrindą galios ribojimo netaikymo faktą įrašyti į Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo laisvos formos aprašą?</p>
1.7.	<p>Dėl 24.4.10. punkto. Kito ilgalaikio turto vertę, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti, taip pat ilgalaikį turtą, kuris nesukuria papildomos ekonominės naudos, lyginant su pigesnėmis alternatyvomis, o didesnė turto įsigijimo vertė yra grindžiama Ūkio subjekto įvaizdžio formavimu.</p>	<p><i>Derinimo pažymoje 5.6 pastaboje Komisija pažymėjo, kad „šilumos sektoriaus įmonės, atlikdamos pirkimus turi įvertinti ekonominę naudingumą ir mažiausiomis sąnaudomis įsigyti turtą“</i></p> <p><i>Įmonės pirkimus organizuoja vadovaujantis viešųjų pirkimų tvarka ir, kaip nurodo Komisija Derinimo pažymos 5.6 pastaboje, kad prabangos kriterijai kiekvienu atveju gali būti skirtingi bei priklauso nuo konkrečios įsigyjamo turto. Dėl šių priežasčių šilumos įmonės pirkimai privalo būti pagrįsti ir argumentuoti</i></p> <p><i>Darytina išvada, kad šilumos tiekimo įmonė, vykdydama pirkimus, kiekvienu konkrečiu atveju turės derinti su Komisija ar teisingai supranta prabangos kriterijus, jei nėra baigtinio kriterijų sąrašo? Ūkio subjektas, vykdydamas ilgalaikio turto paskirstymą paslaugoms, reguliuojamiems verslo vienetams ir paslaugoms</i></p>

		<i>priskiria tik su atitinkamos savivaldybės taryba ir Komisija suderintą turtą. Darytina išvada, kad Komisija derindama investiciją įvertina turto vertę ir jo būtinumą reguliuojamai veiklai vykdyti. Minėtas projekto punktas yra perteklinis.</i>
1.8.	Dėl 37. punkto. Bendrosios sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimo sąnaudas, kurioms Ūkio subjektas, vadovaudamasis priešastingumo principu, turi priskirti kaip galima mažiau sąnaudų, paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) pagal atitinkamam verslo vienetui ir konkrečiai paslaugai (produktui) priskirtą pastoviųjų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą. Ilgalaikio turto, skirto bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui), nusidėvėjimo sąnaudos atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskiriamos Aprašo 24 punkte nustatyta ilgalaikio turto paskirstymo tvarka.“	<i>Sąnaudų paskirstymą šilumos tiekėjas vykdo kiekvieną mėnesį. Netiesioginės sąnaudos, tame tarpe ir nusidėvėjimo sąnaudos, paskirstomos taikant atitinkamo mėnesio paskirstymo kriterijus, kurie skirtingais mėnesiais gali būti skirtingi (pvz. gedimų skaičius, gamybos apimtys). Audituojamos RAS ataskaitos yra metinės. Atkreiptinas dėmesys, kad metinės sąnaudų ataskaitos-tai mėnesinių verslo vienetams ir paslaugoms priskirtų tiesioginių, netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų suma. Skirtingai nei sąnaudų ataskaitos, kurios skirstomos kiekvieną mėnesį, turto paskirstymas paslaugoms atliekamas kartą metuose, taikant <u>gruodžio mėn. paskirstymo kriterijus.</u> Atitinkamai gruodžio mėn. verslo vienetams pagal tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą ilgalaikio turto vertę paskirstomas bendros veiklos palaikymui naudojamas turtas. Metinė turto ataskaita -tai nėra atskirų mėnesių paskirstyto turto vienetų suma. Atsižvelgiant į tai, šilumos tiekėjas techniškai net neturi galimybės bendrosios veiklos nusidėvėjimo sąnaudas kiekvieną mėnesį skirstyti taikant Aprašo projekto bendrosios veiklos padalinių nusidėvėjimo sąnaudų paskirstymo kriterijų pagal bendrosios veiklos turto paskirstymą. Tikslinga visoms bendrosioms sąnaudoms, įskaitant ir nusidėvėjimo sąnaudoms, taikyti tą patį paskirstymo kriterijų.</i>
1.9.	Dėl 47.5. punkto. Kita informacija, įrodanti, kad Ūkio subjekto suformuota reguliavimo apskaitos sistema, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, atitinka Aprašo reikalavimus.	<i>Prašome detalizuoti, kokia tai būtų kita informacija, kurią turėtų pateikti šilumos tiekėjas ?</i>
1.10.	Dėl 45. punkto. Ūkio subjektas turi suformuoti ir naudoti tokią reguliavimo apskaitos sistemą, kurios teikiama informacija	<i>Atsižvelgiant į Aprašo 45 ir 48 punktus, būtų tikslinga, kad Komisija, praėjus 6 mėn. po Aprašo įsigaliojimo dienos patikrintų</i>

	<p>reguliuojančiajai institucijai leistų visiškai įsitikinti Apskaitos atskyrimo taisyklių, nurodytų šios Aprašo II skyriuje, ir Sąnaudų paskirstymo taisyklių, nurodytų šios Aprašo III skyriuje, vykdymu. Reguliavimo apskaitos sistemos teikiama informacija turi atitikti šiuos kriterijus<..></p> <p>Dėl 48. punkto. Reguliuojančioji institucija turi teisę reikalauti, kad Ūkio subjekto parengtas Sistemos aprašas atitiktų Aprašo reikalavimus. Reguliuojančiajai institucijai pareikalavus, Ūkio subjektai privalo pakoreguoti ir pateikti reguliuojančiajai institucijai patikslintą Sistemos aprašą per reguliuojančiosios institucijos nustatytą protingą terminą.</p>	<p><i>šilumos tiekėjų Komisijai pateiktus Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvus aprašus (toliau-RAS aprašas) ir sprendimu nutartų , kad RAS aprašas atitinka Aprašo 45 punktą. Tokiu atveju aiškūs būtų ir Aprašo 48 punkto reikalavimai, kuriais remiantis šilumos tiekėjas, nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, galėtų atlikti ir programinius apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo pakeitimus.</i></p> <p><i>Remiantis Komisijos nutarimu dėl RAS aprašo atitikimo Aprašo 45 punktui, šilumos tiekėjas galės vykdyti ir Aprašo 50.1 punktą-vadovas galės pagrįstai patvirtinti, kad šilumos tiekėjo ataskaitinio laikotarpio ataskaitos parengtos pagal RAS aprašą, kuris atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus. Tai palengvintų ir auditorių darbą. Taip pat nekiltų problemų Komisijai skaičiuojant lyginamosios analizės rodiklius.</i></p> <p><i>Ar tokiu atveju, jei Komisija, patikrinus audituotas ataskaitinio laikotarpio RAS ataskaitas, nusprendžia, kad šilumos tiekėjo taikomas RAS aprašas neatitinka Aprašo reikalavimų, šilumos tiekėjas turės atlikti pakartotinį auditą ir jo sąnaudos bus nepaskirstomos?</i></p>
1.11.	<p>Dėl 49. punkto. Apie naudojamos reguliavimo apskaitos sistemos, kurios pagrindu verslo vienetams yra paskirstomos pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas, pakeitimus Ūkio subjektas privalo pranešti reguliuojančiajai institucijai teikdamas pakeistą Sistemos aprašą su priedais per 30 kalendorinių dienų nuo tokių pakeitimų dienos.</p>	<p><i>Aprašo punktas neaiškus ir jį reikėtų patikslinti:</i></p> <p><i>1. Apie kokios apimties reguliavimo apskaitos sistemos pakeitimus šilumos tiekėjas turi pranešti Komisijai per 30 kalendorinių dienų - ar tik apie pakeitimus pačiame RAS apraše, ar ir apie smulkius pakeitimus atliktus RAS aprašo prieduose ?</i></p> <p><i>Pvz. ataskaitiniame laikotarpyje patiriamos naujos sąnaudos, kurių anksčiau šilumos tiekėjas nebuvo patyręs ir dėl to sąskaitų planas papildomas nauja sąskaita , kuri priskiriama atitinkamam sąnaudų pogrupiui, t.y. tikslinamas RAS aprašo atskiras priedas-papildomas sąskaitų plano priskyrimas sąnaudų pogrupiams</i></p>

		<p><i>Ar tokiais atvejais Komisijai reikia pateikti tik koreguotą RAS aprašo priedą, ar visą RAS aprašą su visais, kad ir nekoreguotais priedais?</i></p> <p>2. <i>Šilumos tiekėjas ataskaitinio laikotarpio RAS ataskaitas kartu su ataskaitiniame laikotarpyje taikytu RAS aprašu ir visais jo priedais, pateikia Komisijai sekančiais metais iki gegužės 1 d. Todėl nelabai suprantama, kam Komisijai reikalingi ataskaitinio laikotarpio eigoje daromi šilumos tiekėjo RAS pakeitimai ir koks bus grįžtamasis ryšys su šilumos tiekėju, kuris per 30 kalendorinių dienų atlikęs RAS pakeitimus apie juos praneš Komisijai? Ar Komisija, susipažinus su pateiktais RAS aprašo pakeitimais, informuos šilumos tiekėją, kad šie pakeitimai atitinka (neatitinka) Aprašo reikalavimus ir per kokį laikotarpį?</i></p>
--	--	---

1.12.	<p>Dėl 50. punkto. Ūkio subjektas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams), ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos, parengia ir pateikia reguliuojančiajai institucijai metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad reguliuojančioji institucija galėtų visiškai įsitikinti, jog ataskaitiniu laikotarpiu Ūkio subjekto naudota reguliavimo apskaitos sistema įgyvendino Apskaitos atskyrimo taisykles, nurodytas šio Aprašo II skyriuje, ir Sąnaudų paskirstymo taisykles, nurodytas šio Aprašo III skyriuje.</p>	<p>50. Ūkio subjektas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (finansiniams metams), ne vėliau kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio penkto mėnesio pirmos dienos, parengia ir pateikia reguliuojančiajai institucijai metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurios turi būti pakankamai išsamios, kad reguliuojančioji institucija galėtų visiškai įsitikinti, jog ataskaitiniu laikotarpiu Ūkio subjekto naudota reguliavimo apskaitos sistema įgyvendino Apskaitos atskyrimo taisykles, nurodytas šio Aprašo II skyriuje, ir Sąnaudų paskirstymo taisykles, nurodytas šio Aprašo III skyriuje.</p> <p><i>Perteklinis reikalavimas, kaip ataskaitos gali būti išsamios, jei jų formos Komisijos reglamentuotos ir patvirtintos. Formose pateikti skaičiai tikrai neatskleidžia, kad šilumos tiekėjo naudota apskaitos sistema atitinka Aprašo reikalavimus. Žr. 1.10 pastabos komentarą-Šilumos tiekėjo laisvos formos RAS aprašas turi įgyvendinti Aprašo reikalavimus, jei Komisija jį patikrinus patvirtins, kad jis atitinka Aprašo reikalavimus, tai ir šilumos tiekėjo parengtos ataskaitos juo vadovaujantis teisingai atspindės apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisykles.</i></p>
1.13.	<p>Dėl 50.16. punkto. Ūkio subjekto nuožiūra – kiti dokumentai ir informacija, padedantys reguliuojančiajai institucijai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Aprašo nustatytas apskaitos atskyrimo taisykles ir sąnaudų paskirstymo taisykles.</p>	<p><i>Prašome patikslinti, kokie tai turėtų būti dokumentai, kokia forma ir kaip jie pateikiami? Per DSAIS sistemą pateikti papildomos informacijos nėra galimybės.</i></p>
1.14.	<p>Dėl 56. punkto. Paaaiškėjus, kad pagal Aprašo 50 punktą pateiktose reguliuojamosios veiklos ataskaitose nurodyti netikslūs duomenys, Ūkio subjektas privalo nedelsiant raštu informuoti reguliuojančiąją instituciją, nurodant kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi būti pakoreguoti ir pateikti auditoriaus įvertinimą, ar atlikti pakeitimai reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra reikšmingi bei ar reikalingas pakartotinis auditas, ir per 10 darbo dienų (po pakartotinio audito, kai jis yra reikalingas) reguliuojančiajai</p>	<p><i>Papildyti:</i></p> <p>56. Paaaiškėjus, kad pagal Aprašo 50 punktą pateiktose reguliuojamosios veiklos ataskaitose nurodyti netikslūs duomenys, Ūkio subjektas privalo nedelsiant raštu informuoti reguliuojančiąją instituciją, nurodant kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi būti pakoreguoti ir pateikti auditoriaus įvertinimą, ar atlikti pakeitimai reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra reikšmingi bei ar reikalingas pakartotinis auditas, ir per 10 darbo dienų (po</p>

	<p>institucijai pateikti patikslintas reguliuojamosios veiklos ataskaitas. Komisijai patikslintos ataskaitos turi būti pateikiamos per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą.</p>	<p>pakartotinio audito, kai jis yra reikalingas) reguliuojančiajai institucijai pateikti patikslintas reguliuojamosios veiklos ataskaitas. Komisija raštu gali kreiptis į Ūkio subjektą su nurodymu pakeisti audituotas Reguluojamos veiklos ataskaitas, nurodama priežastis dėl Komisijos nuostatų pasikeitimo. Tuo atveju pakartotinis auditas neatliekamas. Komisijai patikslintos ataskaitos turi būti pateikiamos per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą</p> <p>Papildymas suformuotas remiantis Derinimo pažymyje 5.11 punkto pastabai pateiktu Komisijos išaiškinimu.</p>
--	---	--