

## Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1,  
08223 Vilnius

2019-11-15 Nr. SK19-68

## DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO PROJEKTO PASTABŲ PATEIKIMO

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių, parengė Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas), kurio pastaboms ir pasiūlymams nustatė terminą iki 2019 m. lapkričio 18 d. (imtinai).

Vienas iš siūlomų Projekto esminių pakeitimų yra:

*„Naujas darbo užmokesčio skaičiavimo principas. Pakeistas darbo užmokesčio sąnaudų, įvertintų šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose), perskaičiavimo principas, numatant, kad ne didesnis, nei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamas darbo užmokesčio sąnaudų pokytis, vertinamas nuo galiojančiose šilumos kainose (kainos dedamosiose) įvertinto darbo užmokesčio sąnaudų.“*

UAB „ENG“ (toliau – Bendrovė), esanti reguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju (NŠG) Garliavoje, pateikia Projekto pastabas dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo pakeitimo:

1. Siūlomas pakeitimas **neatspindi aktualaus laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų**, nes šilumos kainos dedamųjų formulėje bus perskaičiuojamas dydis nuo *galiojančiose šilumos kainose įvertinto darbo užmokesčio sąnaudų* – t.y. nuo darbo užmokesčio sąnaudų, nustatytų regulatoriaus prieš 3-5 metus, kuomet buvo patvirtintos galiojančios kainos formulės.
2. Papildomai, **įtvirtinus ydingą** (su kelerių metų atsilikimu) **bazinį dydį**, perskaičiavimo metu bus neteisingai apskaičiuotas prognozuojamas darbo užmokesčio sąnaudų dydis perskaičiavimo laikotarpiui (ir, atitinkamai, visiems po to sekantiems perskaičiavimo laikotarpiams).
3. Siūlomas pakeitimas **neatspindi faktiškai patiriamų darbo užmokesčio sąnaudų**, nes sąnaudos, kurioms bus vertinamas pokytis, nustatomos ne pagal faktinius Bendrovės, o pagal Šilumos tiekėjų šilumos gamybos palyginamuosius rodiklius.

Bendrovei 2015-06-18 d. VERT nutarimu Nr. O3-371 nustatyta šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos dedamosios, galiojančios iki 2020-06-30 d. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog

Bendrovės galiojančioje bendrovės šilumos kainos dedamųjų formulėje darbo užmokesčio sąnaudų dydžiai nustatyti pagal 2013 m. Šilumos tiekėjų šilumos gamybos palyginamuosius rodiklius.

Pagal Projekte siūlomus esminius pakeitimus 2020 m. Bendrovės sąnaudos pasibaigus bazinės kainos galiojimo terminui bus perskaičiuojamos nuo galiojančioje šilumos kainoje įvertinto 561 EUR/darb./mėn. bruto darbo užmokesčio dydžio<sup>[1]</sup>. Atkreipiame dėmesį, jog Projekto siūlomas pakeitimas:

- a) neatitiktų faktinių Bendrovės patiriamų darbo užmokesčio sąnaudų;
- b) būtų 39% mažesnis nei Finansų ministerijos<sup>[2]</sup> nurodomo vidutinio darbo užmokesčio dydis 2018 metais (924 EUR) arba 47% mažesnis nei 2020 metais (1386 EUR);
- c) Bendrovės perskaičiuotoje bazinėje kainoje darbo užmokesčio sąnaudų dydį padarytų tik 20% didesnę nei minimalus mėnesio atlygis (MMA), kuris nuo 2020-01-01 sieks 607 EUR.
- d) Vien tik per ateinančių 5-erių metų perskaičiavimo laikotarpį nuo 2020 m. liepos mėn. Bendrovėje sudarytų: 120 tūkst. EUR nuokrypį nuo faktinių (prilyginamų 2018 m. 924 EUR) sąnaudų arba 215 tūkst. EUR nuokrypį nuo faktinių (prilyginamų 2020 m. 1386 EUR) sąnaudų.

## SIŪLYMAS:

**Netaikyti Projekto pakeitimų dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo bendrovėms, kurių šilumos bazinių kainų formulės buvo nustatytos anksčiau nei prieš 3 metus iki Projekto įsigaliojimo.**

Direktorius

Romualdas Rutka

<sup>1</sup> - 2015-06-18 d. VERT pažyma Nr. O3-371

<sup>2</sup> - <https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus>