

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
2008 M. LAPKRIČIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-187 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ NAUJŲ  
VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“  
PAKEITIMO

2019 m. balandžio d. Nr. O3E-  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m. balandžio d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1. Pakeisti Metodikos 36 punktą ir išdėstyti jį taip:

„36. Buitinių vartotojų prijungimo įkainiai yra nustatomi pagal šio skirsnio nuostatas atskirai:

– buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki ~~500~~**300** m<sup>3</sup> per metus arba dujas naudosiantiems buitiniams viryklėms;

– buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip ~~500~~**300** m<sup>3</sup> per metus arba dujas naudosiantiems vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti.“

2. Papildyti Metodiką 47<sup>1</sup> punktu:

„**47<sup>1</sup>. Jei dujų įmonių, aptarnaujančių mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, prijungimo įkainiui nustatyti teikiami duomenys yra susiję su tuo metu vykdomo kvartalo dujifikavimu, teikiami duomenys turi apimti viso kvartalo dujifikavimo duomenis: būtinas investicijas, potencialų vartotojų skaičių, reikalingą nutiesti dujotiekio ilgį.**“

3. Pakeisti Metodikos priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Komisijos pirmininkas

Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėginių prijungimo įkainių nustatymo metodikos priedas

**(Naujų buitinių vartotojų prijungimo įkainio skaičiavimo lentelės forma)**

(įmonės pavadinimas)

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

**NAUJŲ BUITINIŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIO SKAIČIAVIMO LENTELĖ**

20.....m.....d. Nr.

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	20_
1.	Investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti iš viso:	Eur	
1.1.	Praėjusių 4 ketvirčių dujų įmonės atliktos investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti, iš viso: (išvardinti pagal filialus)*	“	
1.1.1.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 500 300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojantiems buitinėms viryklėms	“	
1.1.2.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 500 300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojantiems vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti	“	
1.2.	Naujų buitinių vartotojų sumokėti prijungimo įkainiai iš viso: (išvardyti pagal filialus)*	“	
1.2.1.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki 500 300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančių buitinėms viryklėms	“	
1.2.2.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 500 300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančių vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti	“	
2.	Dujų įmonės nutiestų dujų sistemų buitiniams vartotojams ilgis iš viso: (išvardyti pagal filialus)*	m	
2.1.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 500 300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojantiems buitinėms viryklėms	“	
2.2.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 500-300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojantiems vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti	“	
3.	Prijungtų naujų buitinių vartotojų skaičius iš viso: (išvardyti pagal filialus)*	vart. sk.	
3.1.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 500 300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojantys buitinėms viryklėms	“	
3.2.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 500 300 m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojantys vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti	“	
4.	Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų suvartojimas iš viso:	tūkst. m /1 vart.	

4.1.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys iki <del>500</del> <b>300</b> m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančios buitinėms viryklėms	“	
4.2.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau kaip <del>500</del> <b>300</b> m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančios vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti	“	
5.	Naujų buitinių vartotojų ribinės eksploatacinės sąnaudos iš viso:	Eur/km	
5.1.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki <del>500</del> <b>300</b> m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančių buitinėms viryklėms	“	
5.2.	buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip <del>500</del> <b>300</b> m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančių vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti	“	
6.	Naujų buitinių vartotojų metinės nusidėvėjimo sąnaudos iš viso:	Eur	
6.1.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki <del>500</del> <b>300</b> m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančių buitinėms viryklėms	“	
6.2.	buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip <del>500</del> <b>300</b> m <sup>3</sup> per metus arba dujas naudojančių vandeniui ir (arba) patalpoms šildyti	“	
7.	Igyvendintų investicijų buitiniams vartotojams dalis, nepriklausanti nuo tiesiamų dujotiekių buitiniams vartotojams prijungti ilgio	“	

Pastaba: pateikiant duomenis, vertinamos tik investicijos (investicijų projektai), kurios skirtos tik buitiniams vartotojams prijungti.

\* Toms dujų įmonėms, kurios dujas transportuoja skirtinguose Lietuvos regionuose.

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ Įmonės vadovas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_