

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
El. p.: rastine@regula.lt

2017-01-30 Nr. SKL-17-7
Į 2016-12-02 Nr. R2-(ŠGK)-3035

DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) paskelbė, jog nuo 2016 m. gruodžio 5 d. iki 2017 m. sausio 30 d. yra vykdoma viešoji konsultacija dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimo projektų.

Komisija yra parengusi du Aprašo pakeitimo projektus: I Projektas, kuriuo keičiamas ir nauja redakcija išdėstomas Aprašas, bei II Projektas, kuriuo keičiamos tam tikros Aprašo nuostatos ir jų įsigaliojimas atidedamas iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Susipažinę bei įvertinę Komisijos parengtus Aprašo pakeitimo projektus, UAB „Fortum Klaipėda“ (toliau – Įmonė) teikia savo komentarus.

Dėl I Projekto

Pastabos bei pasiūlymai dėl I Projekto yra teikiami išdėstant juos priede Nr. 1, kuris pridedamas prie šio rašto. Visgi Įmonei kyla abejonių, ar tikslinga priimti tokius fragmentuotus teisės aktų pakeitimus, kurie spręstų tik dalį klausimų, kylančių šilumos supirkimo srityje, ypač atsižvelgiant į tai, jog naujų pakeitimų priėmimas ir įsigaliojimas planuojamas jau po kelių mėnesių. Mūsų manymu, šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų reguliavimo sritis reikalauja išsamaus įvertinimo ir tobulinimo. Įmonės argumentai ir siūlymai nurodomi toliau šiame laiške.

Dėl II Projekto ir šilumos supirkimo reguliavimo principų

Kaip minėta aukščiau, Įmonė laikosi pozicijos, jog šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų reguliavimo sritis turėtų būti tobulinama iš esmės.

Šilumos ūkio įstatymo 10 str. numato, jog “Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nustatydamą šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas, privalo atsižvelgti į *veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.*” Mūsų manymu, šiuo metu galiojanti tvarka šių principų, o ypač veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje principo, neužtikrina. Viena vertus, reguliuojamiems šilumos gamintojams taikomos net keletas skirtingų kainų lubų: a) šiluma, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, negali būti brangesnė negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos; b) nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara, t.y. šiluma, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, negali būti brangesnė negu Komisijos patvirtinta kaina. Kita vertus, šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo taisyklės nėra sąžiningos ir aiškios. Be to, nepriklausomiems šilumos gamintojams privalomos šilumos gamybos kainodaros taisyklės dažnu atveju netiksliai koreliuoja ir neatspindi nepriklausomo šilumos gamintojo patiriamų sąnaudų, kas lemia, jog nustatyta kaina yra neteisinga ir nesąžininga nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu.

Taip pat norėtume pažymėti, jog dažnu atveju dabar galiojanti šilumos supirkimo tvarka neužtikrina nediskriminacinių sąlygų tais atvejais, kai šilumos supirkimo aukcionuose dalyvauja ne tik nepriklausomi šilumos gamintojai, bet ir šilumos tiekėjai savo atskirais šilumos gamybos įrenginiais (į šią problemą atkreipė dėmesį ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2016 m. gegužės 13 d. rašte, adresuotame Komisijai).

Taip pat primename, jog 2015 m. kovo 18 d. priimta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa numato tikslą, jog baziniai šilumos poreikiai pirmenybės tvarka turėtų būti tenkinami superkant šilumą iš komunalines atliekas (kietąjį atgautąjį kurą) naudojančių kogeneracinių elektrinių, biokurą ir biodujas naudojančių kogeneracinių elektrinių. Todėl, mūsų manymu, turėtų būti toliau svarstomos bazinių apkrovų komunalines atliekas naudojančioms kogeneracinėms elektrinėms nustatymo galimybės.

Įmonė norėtų atkreipti Komisijos dėmesį, jog šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarka, nustatyta Apraše, yra itin nepastovi (nuo 2010 m., kuomet įsigaliojo Aprašas, jis buvo keistas net 8 kartus). Be to, šiuo metu galiojanti šilumos supirkimo tvarka yra fragmentuota ir daugeliu atveju neužtikrinanti nepriklausomų šilumos gamintojų teisių bei veiksmingos jų konkurencijos, taip pat ir ilgalaikėje perspektyvoje vartotojų teisės gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis. Nuolatinis teisės aktų keitimas daro neigiamą įtaką verslo subjektų finansiniam stabilumui, kadangi bet koks finansinis planavimas yra itin sudėtingas dėl reguliavimo nepastovumo. Taip yra pažeidžiamas verslo įmonių teisėtų lūkesčių principas, kuris yra vienas svarbiausių konstitucinių vertybių Lietuvos teisinėje sistemoje.

Šiuo metu Komisijos svarstymui pateikti teisės aktų projektai yra nepilni ir neišsamūs. Net ir priėmus I Projektą bei II Projektą, iškiltų būtinybė koreguoti ir kitus teisės aktus – visų pirma, Šilumos kainų nustatymo metodiką. Šiuo metu jokie kitų teisės aktų pakeitimai nėra parengti/ pateikti svarstymui, todėl Įmonė ir kiti verslo subjektai neturi galimybių kompleksiskai vertinti visas siūlomų pakeitimų pasekmes. Be to, apskritai nėra aišku, kada būtų parengti/ priimti kitų susijusių teisės aktų pakeitimai, kas prisideda prie teisinio neaiškumo ir nestabilumo.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių Įmonė siūlytų atidėti II Projekto priėmimą ir/ ar įsigaliojimą ir vietoje to organizuoti viešas diskusijas ir konsultacijas su šilumos rinkos dalyviais dėl esminės šilumos supirkimo tvarkos peržiūros ir tobulinimo. Įmonė mielai prisidėtų prie šio proceso pateikdama savo įžvalgas ir pasiūlymus.

Pagarbiai,

Remonto vadovas



Darius Leleiva

Originalas nebus siunčiamas.

Ekonomistė L.Meškienė, (8 46) 240 667, lina.meskiene@fortum.com

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimų projektas

Pastabos ir pasiūlymai

Eil. Nr.	Projekto redakcija	UAB „Fortum Klaipėda“ pastabos ir pasiūlymai
1.	<p>4. <...> Šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūra – šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūra, esant integraliam pasikartojimui 92 proc., nustatyta pagal statybos normas RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (2.11 lentelė). <...></p>	<p>Siūlome nustatyti aiškesnį šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūros nustatymo mechanizmą.</p>
2.	<p>4. <...> Šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų spalio 1 d. iki ateinančių kalendorinių metų balandžio 31 d. Šiltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d. iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 31 d. <...></p>	<p>Pagal Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės šaltasis periodas skaičiuojamas nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. Siūlome koreguoti projektą: Šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų lapkričio 1 d. iki ateinančių kalendorinių metų kovo 31 d. Šiltasis metų laikotarpis – laikotarpis, trunkantis nuo einamųjų kalendorinių metų balandžio 1 d. iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d.</p>
3.	<p>8. Tais atvejais, kai centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikis viršija 70 proc. centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikio esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai, tačiau yra mažesnis nei sistemoje konkrečių mėnesį šilumą gaminančių šilumos gamybos įrenginių galių ir šilumos poreikio piko minimalios šilumos gamybos galios pajėgumų suma, yra sumažinamas šilumos supirkimo aukcione superkamas šilumos kiekis.</p>	<p>Šiuo metu siūloma I Projekto redakcija nenumato, kokiais principais remiantis yra mažinamas šilumos supirkimo kiekis. Siūlome numatyti, jog kiekis mažinamas atsižvelgiant į kuro, iš kurio gaminama šiluma, rūšį (mažinamas šilumos kiekis, pagamintas iš gamtinių dujų ir/ar mazuto).</p>
4.	<p>12.3. jei nepriklausomam šilumos gamintojui šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma šilumos gamybos kainodara ir (arba) Komisija, vadovaudamasi</p>	<p>Kadangi šilumos kainą apskaičiuoja nepriklausomas šilumos gamintojas, siūlome techninį pakeitimą:</p>

	<p>Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka, nėra priėmusi motyvuoto sprendimo netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu, šilumos kaina negali viršyti pagal Metodikos nuostatas Komisijos nustatytos ir apskaičiuotos kainos;</p>	<p>12.3. jei nepriklausomam šilumos gamintojui šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma šilumos gamybos kainodara ir (arba) Komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka, nėra priėmusi motyvuoto sprendimo netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu, šilumos kaina negali viršyti pagal Metodikos nuostatas Komisijos nustatytos ir nepriklausomo šilumos gamintojo apskaičiuotos kainos;</p>
<p>5.</p>	<p>13. Šilumos tiekėjas, šilumos supirkimo aukcione siūlantis atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintą šilumą, negali taikyti didesnės šilumos kainos nei pagal Metodikos nuostatas apskaičiuota šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji.</p>	<p>I Projekte nenumatyta, jog šilumos tiekėjas, šilumos supirkimo aukcione siūlantis atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintą šilumą, į taikomą šilumos kainą privalo įtraukti ir tų įrenginių šilumos gamybos sąnaudas, įskaitant ir pastoviąsias šilumos gamybos įrenginio išlaikymo sąnaudas.</p> <p>Šilumos tiekėjui aukcione dalyvaujant atskirais šilumos gamybos įrenginiais (deginančiais atsinaujinančiais energijos išteklių ar iškastinį kurą), siūlome Metodikoje nustatyti šių sąnaudų apskaičiavimo, sąnaudų paskirstymo principus ir apskaitos atskyrimo reikalavimus. Tai padėtų užtikrinti, kad tais atvejais, kai šilumos tiekėjai aukcione dalyvauja su atskirais šilumos gamybos įrenginiais, bet aukciono nelaimi, galutiniams vartotojams, mokant už šilumą, netektų mokėti ir už šilumos tiekėjo pastoviąsias sąnaudas, kurios susijusios su šiais įrenginiais.</p> <p>Taip pat atkreipiame dėmesį, kad net ir tuo atveju, kai šilumos tiekėjai aukcione privalėtų siūlyti šilumos kainą, kuri apima ne tik kintamąsias, bet ir pastoviąsias sąnaudas, tačiau, šilumos supirkimo aukcione nepriklausomo šilumos gamintojo siūloma šilumos kaina negali viršyti šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos, t. y. tik kintamųjų sąnaudų. Toks reguliavimas yra diskriminacinis, todėl mes siūlome sudaryti lygiateisiškas konkurencines sąlygas - į šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimą įtraukti ir pastoviąsias sąnaudas.</p>
<p>6.</p>	<p>14. <...> $Q_{svertinis}$ – šilumos tiekėjo mėnesį y visam y mėnesio šilumos poreikiui patenkinti naudotinių šilumos gamybos įrenginių svertinės lyginamosios kuro sąnaudos, kg_{ne}/MWh; P_{kuro} – mėnesį y naudotino kuro svertinė kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama, įvertinant kad šilumos tiekėjas visą</p>	<p>Siūlome techninius pakeitimus: $Q_{svertinis}$ $Q_{svertinis}$ – šilumos tiekėjo mėnesį y visam y mėnesio šilumos poreikiui patenkinti naudotinių šilumos gamybos įrenginių svertinės lyginamosios kuro sąnaudos, kg_{ne}/MWh; P_{kuro} P_{kuro} – mėnesį y naudotino kuro svertinė kaina, Eur/MWh, apskaičiuojama, įvertinant kad šilumos tiekėjas visą mėnesio y šilumos poreikį patenkina savo šilumos gamybos įrenginiais. Skaičiuojant vidutinę metinę gamtinių dujų transportavimo kainą, gamtinių dujų</p>

	<p>mėnesio y šilumos poreikį patenkina savo šilumos gamybos įrenginiai. Skačiuojant vidutinę metinę gamtinių dujų transportavimo kainą, gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, saugumo dedamosios, metinių užsakomų pajėgumų, vartojimo pajėgumų apimtys nustatomos nevertinant nepriklausomų šilumos gamintojų gamintino šilumos kiekio, t. y. gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, metinių užsakomų pajėgumų, vartojimo pajėgumų ir saugumo dedamosios metinės sąnaudos, apskaičiuotos remiantis prielaida, kad šilumą gamina tik šilumos tiekėjas, dalinamos iš metinio gamtinių dujų kiekio, nustatyto pagal tą pačią prielaidą pačia prielaida;</p> <p><...></p>	<p>perdavimo, skirstymo, saugumo dedamosios, metinių užsakomų pajėgumų, vartojimo pajėgumų apimtys nustatomos nevertinant nepriklausomų šilumos gamintojų gamintino šilumos kiekio, t. y. gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, metinių užsakomų pajėgumų, vartojimo pajėgumų ir saugumo dedamosios metinės sąnaudos, apskaičiuotos remiantis prielaida, kad šilumą gamina tik šilumos tiekėjas, dalinamos iš metinio gamtinių dujų kiekio, nustatyto pagal tą pačią prielaidą pačia prielaida;</p>
<p>7.</p>	<p>14.4. <...></p> $T_{LG,y} = 0,082 \times p_{biokuro} \times 0,1 + 2,5$ <p>0,082 – lyginamosios kuro sunaudojimo sąnaudos, t_{ne}/MWh;</p> <p><...></p> <p>2,5 – pastovioji šilumos gamybos dedamoji ct/kWh;</p> <p><...></p>	<p>Komisija nepateikia pagrindimo, kodėl nustatomi tokie dydžiai. Prašome paaiškinti, kodėl taikomos skirtingos lyginamosios kuro sunaudojimo sąnaudos – II Projekte šaltuoju metų laikotarpiu 83,5.</p> <p>Komisija nepateikia pagrindimo, kodėl nustatomas toks dydis. Prašome paaiškinti, pagal kokius kriterijus nustatytas toks konkretus dydis.</p>
<p>8.</p>	<p>$p_{biokuro}$ – atitinkamo mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos supirkimo aukcionas, praėjusių metų to paties mėnesio energijos išteklių biržos operatoriaus skelbiama medienos kilmės biokuro rinkos kaina regione, įskaitant transportavimo sąnaudas, Eur/t_{ne}.</p> <p>14.6.4. pelenų išvežimo sąnaudos;</p> <p>14.6.5. kitos, šilumos gamybai būtinių medžiagų, kintamos sąnaudos.</p>	<p>Šiulomas dydis (praėjusių metų to paties mėnesio biokuro rinkos kaina) gali būti nebeaktualus ir netikslus, todėl siūlome formulėje naudoti kitus duomenis, pvz. Baltpool biokuro biržos einamųjų metų to paties mėnesio kainos duomenis.</p>
<p>9.</p>	<p>15. Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma šilumos</p>	<p>Prašome paaiškinti, ar tuo atveju, jeigu šių sąnaudų nėra patvirtintoje kainos formulėje, jos turi būti įtraukiamos į skaičiuojamas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas.</p> <p>Šiulome išbraukti šį 15 punktą iš Aprašo, nes jis:</p>

	<p>gamybos kainodara ir (arba) Komisija, vadovaudamasi Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarka, nėra priėmusi motyvuoto sprendimo netaikyti privalomojo reguliavimo šilumos gamybos kainodaros srityje konkretaus nepriklausomo šilumos gamintojo atžvilgiu, apie ateinančio mėnesio šilumos kainos dedamąsias (kintamąją ir pastoviąją), nustatytas vadovaujantis Metodika, viešai praneša ne vėliau kaip 17 einamojo kalendorinio mėnesio dieną.</p>	<p>1. Apraše numatytam terminui nepriklausomi šilumos gamintojai negali apskaičiuoti ateinančio mėnesio šilumos kainos dedamųjų, nustatytų vadovaujantis Metodika, nes tam būtina informacija apie vidutines kuro kainas, kurią Komisija viešai savo tinklapyje paskelbia tik 18-20-ą einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Ši problema dar aktualesnė, kai šilumos supirkimo aukcionas suplanuojamas ankščiau nei 20-ą kalendorinę dieną dėl savaitės ar šventinių dienų išsidėstymo. Tokiais atvejais laikas apskaičiuoti šilumos kainos dedamąsias ir priimti sprendimą dėl aukcione siūlomos kainos ir kiekio yra kritiškas. Be to, I projekte pateiktas siūlymas šilumos supirkimo aukcionus organizuoti mėnesiu ankščiau nei tai daroma pagal šiuo metu galiojančią tvarką panaikina NSG galimybes apskaičiuoti teisingas šilumos kainos dedamąsias bei aukcione parduodamos šilumos kainą (žr. 13 punkto pastabas);</p> <p>2. Reikalauja viešai paskelbti informaciją apie šilumos kainą (ne vėliau kaip 17 einamojo kalendorinio mėnesio dieną) prieš šilumos supirkimo aukcioną, kuris turi įvykti iki 20-os einamojo kalendorinio mėnesio dienos. Tokia nuostata iš esmės prieštarauja konkurencijos principams;</p> <p>3. Šis reikalavimas prieštarauja Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių (patvirtintų Komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80) 26.1. bei 30 punktuose numatytam reikalavimui iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Komisijai informaciją apie apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, taikomas nuo sekancio mėnesio 1 dienos;</p> <p>4. Šis reikalavimas prieštarauja Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo (patvirtinto Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761) 29 punkte numatytam reikalavimui kiekvieną mėnesį iki 25 d. viešai skelbti savo interneto svetainėse apskaičiuotas šilumos kainas.</p>
<p>10.</p>	<p>16.5. šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo formulę, kurioje turi būti pateikiamos elektros energijos ir vandens sąlyginės sąnaudos bei kaina, svertinis lyginamųjų kuro sąnaudų dydis bei naudojama kuro kaina.</p>	<p>Atkreipiame dėmesį, jog elektros energijos kaina gali būti konfidenciali pagal nepriklausomo elektros tiekėjo sutartis, todėl siūlytume išbraukti reikalavimą ją atskleisti.</p>
<p>11.</p>	<p>21. Jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai ir (ar) šilumos tiekėjas taiko vienodą šilumos kainą, šilumos tiekėjas privalo supirkti iš savo šilumos gamybos įrenginių ir (ar) nepriklausomų šilumos gamintojų šilumą, laikydamasis šios prioritėtų eilės:</p>	<p>Taip pat siūlome pakoreguoti numatant „atskirų kuro rūšių lyginamųjų kuro sąnaudų dydžiai bei naudojamos kiekvienos kuro rūšies kainos.“</p> <p>Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 6 dalis numato, jog „tik Vyriausybės pripažintuose atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektuose kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos.“ Taigi atliekas deginančioms jėgainėms yra suteiktas valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų statusas. Be to, Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 21 p. numato,</p>

	<p>21.1. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius arba deginančių atliekas;</p> <p>21.2. pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių arba atliekų;</p> <p>21.3. atliekinę – iš pramonės įmonių;</p> <p>21.4. iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių;</p> <p>21.5. iš išskastinio kuro katilinių.</p>	<p>jog “patenkinti bazinius šilumos poreikius pirmenybę reikėtų teikti komunalines atliekas (kietąjį atgautąjį kurą) naudojančioms kogeneracinėms elektrinėms”, kas įrodo, jog šilumos gamybai bendruose elektros ir šilumos gamybos įrenginiuose, deginančiuose atliekas, turėtų būti teikiamas prioritetas, kadangi taip yra sprendžiamos ir atliekų sektoriaus problemos. Todėl siūlome 21 punkte numatytą prioritetų eilę patikslinti tokia redakcija:</p> <p><u>21.1. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, deginančių atliekas;</u></p> <p><u>21.2. iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius;</u></p> <p>21.3. pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių arba atliekų;</p> <p>21.4. atliekinę – iš pramonės įmonių;</p> <p>21.5. iš didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių;</p> <p>21.6. iš išskastinio kuro katilinių.</p>
<p>12.</p>	<p>26.2. šilumos supirkimo aukcionas yra vykdomas šilumos dienos supirkimo aukciono dalyviams iki einamojo mėnesio 20 dienos šilumos supirkimo aukciono komisijai pateikiant pagal 1 priedą parengtus pasiūlymus antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio:</p> <p><...></p> <p>26.2.5. šilumos supirkimo aukciono komisija privalo užtikrinti, kad visų šilumos supirkimo aukciono dalyvių pranešimuose pateikiama informacija nebūtų atskleista iki Supirkimo tvarkos 24.3 papunktyje numatyto vokų atplėšimo posėdžio;</p> <p><...></p> <p>26.3. kita dieną po pranešimų pateikimo šilumos supirkimo aukciono vykdomo komisija atplėšia vokus, surašydama atitinkamą protokolą. Šilumos supirkimo aukciono posėdis yra viešas;</p> <p><...></p> <p>26.6. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį antram kalendoriniam mėnesiui po einančiojo pranešimo aukciono dalyviai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o</p>	<p>Siekiant supaprasti ir efektyvinti aukcionų vykdymo tvarką (aukciono dalyvaujantiems asmenims nereiktų keletą kartų vykti į aukciono vietą – teikiant vokus bei dalyvaujant vokų atplėšime), siūlome pakeisti aukcionų vykdymo tvarką. Taip pat tokie pakeitimai užtikrintų dar didesnę skaidrumą, kadangi dar labiau būtų suvaržytos galimybės, jog šilumos supirkimo aukciono dalyvių pateikta informacija bus atskleista iki aukciono pradžios.</p> <p>Siūlomi pakeitimai:</p> <p>26.2. šilumos supirkimo aukcionas yra vykdomas šilumos supirkimo aukciono dalyviams iki einamojo mėnesio 20 dienos ne vėliau kaip iki aukciono vykdymo komisijos nustatyto aukciono vykdymo laiko, paskelbto pagal Supirkimo tvarkos 26.1 punktą, šilumos supirkimo aukciono komisijai pateikiant pagal 1 priedą parengtus pasiūlymus antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio:</p> <p>26.2.5. šilumos supirkimo aukciono komisija privalo užtikrinti, kad visų šilumos supirkimo aukciono dalyvių pranešimuose pateikiama informacija nebūtų atskleista iki Supirkimo tvarkos 24.3 papunktyje numatyto vokų atplėšimo posėdžio;</p> <p>26.3. kita dieną po pranešimų pateikimo šilumos supirkimo aukciono vykdomo komisija atplėšia vokus, surašydama atitinkamą protokolą. Šilumos supirkimo aukciono posėdis yra viešas;</p> <p>26.6. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį antram kalendoriniam mėnesiui po einančiojo</p>

	<p>šilumos supirkimo aukciono dalyviai savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, šilumos tiekėjas per dvi dienas nuo pranešimų gavimo dienos viešai (savo tinklalapyje) paskelbia tokių aukciono dalyvių gautus pranešimus. Šilumos supirkimo aukciono dalyviai turi teisę per vieną dieną teikti naujus pranešimus užantspauduotuose vokuose, kurie atplėšiami kitą dieną. Tokiu atveju reikiamas šilumos kiekis superkamas iš šilumos supirkimo aukciono dalyvio, pasiūliusio mažiausią kainą. Jei aukciono dalyvis, pakartotiniame pranešime pasiūlęs mažiausią kainą, neužtikrina šilumos vartojimo poreikio, likęs reikiamas šilumos kiekis superkamas iš kito dalyvio, naujuoju pranešimu nurodžiusio mažiausią kainą. Jei nė vienas šilumos supirkimo aukciono dalyvis nepateikia naujo pranešimo, laikoma, kad šilumos supirkimo aukciono dalyviai palaiko iki einamojo mėnesio 20 dienos aukciono vykdymo laiko paskelbtuose pranešimuose nurodytus siūlymus. Šiuo atveju superkamas šilumos kiekis iš kiekvieno šilumos supirkimo aukciono dalyvio nustatomas proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį aukciono dalyvis nurodė pranešimuose, kaip patiekti į centralizuoto šiluma tiekimo sistemą per antrąjį kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio.</p>	<p>pranešė šilumos supirkimo aukciono dalyviai, viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o šilumos supirkimo aukciono dalyviai savo pranešimuose nurodo vienodas kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, šilumos tiekėjas per dvi dienas nuo pranešimų gavimo dienos viešai (savo tinklalapyje) paskelbia tokių aukciono dalyvių gautus pranešimus. Šilumos supirkimo aukciono dalyviai turi teisę per vieną dieną teikti naujus pranešimus užantspauduotuose vokuose, kurie atplėšiami kitą dieną. Tokiu atveju reikiamas šilumos kiekis superkamas iš šilumos supirkimo aukciono dalyvio, pasiūliusio mažiausią kainą. Jei aukciono dalyvis, pakartotiniame pranešime pasiūlęs mažiausią kainą, neužtikrina viso šilumos vartojimo poreikio, likęs reikiamas šilumos kiekis superkamas iš kito šilumos supirkimo aukciono dalyvio, naujuoju pranešimu nurodžiusio mažiausią kainą. Jei nė vienas šilumos supirkimo aukciono dalyvis nepateikia naujo pranešimo, laikoma, kad šilumos supirkimo aukciono dalyviai palaiko iki einamojo mėnesio 20 dienos aukciono vykdymo laiko paskelbtuose pranešimuose nurodytus siūlymus. Šiuo atveju superkamas šilumos kiekis iš kiekvieno šilumos supirkimo aukciono dalyvio nustatomas proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį aukciono dalyvis nurodė pranešimuose, kaip galima patiekti į centralizuoto šiluma tiekimo sistemą per antrąjį kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio.</p>
<p>13.</p>	<p>26.2.1. nepriklausomas šilumos gamintojas šilumą superkančiam šilumos tiekėjui užantspauduotame voke teikia įgalioto asmens pasirašytą pranešimą, kuriame nurodo šilumos kiekį (MWh), kurį nepriklausomas šilumos gamintojas pagamins ir patieks į tinklą per antrą kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio, ir šilumos gamybos kainą (ct/kWh) pagal 1 priedą;</p>	<p>Nepriklausomas šilumos gamintojas teikdamas šilumos kainos pasiūlymą aukcionui prieš 1,5 mėn. ir neturėdamas faktinių einamojo mėnesio kuro kainų, neturi galimybių apskaičiuoti reguliuojamos šilumos kainos dedamųjų antram kalendoriniui mėnesiui po einamojo mėnesio pagal šiuo metu galiojančios šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas. Prašome tikslinti šį punktą.</p>
<p>14.</p>	<p>29. Šilumos tiekėjo sudaryta šilumos supirkimo aukciono vykdymo komisija, įvertinusi gautus šilumos supirkimo</p>	<p>Šiulome techninį paketimą:</p>

	<p>aukciono dalyvių pasiūlymus, vadovaudamasi Supirkimo tvarkos nuostatomis, sudaro šilumos supirkimo aukciono protokolą, kuriame nurodo gautus pranešimus, šilumos supirkimo aukciono dalyvių sąrašą ir antrą kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio iš kiekvieno šilumos supirkimo aukciono dalyvių šilumos gamybos įrenginių superkamą šilumos kiekį ir kainą, už kurią toks kiekis bus superkamas bei ne vėliau kaip 25 einamojo kalendorinio mėnesio dieną šią informaciją paskelbti viešai (šilumos tiekėjo tinklapyje).</p>	<p>29. Šilumos tiekėjo sudaryta šilumos supirkimo aukciono vykdymo komisija, įvertinusi gautus šilumos supirkimo aukciono dalyvių pasiūlymus, vadovaudamasi Supirkimo tvarkos nuostatomis, sudaro šilumos supirkimo aukciono protokolą, kuriame nurodo gautus pranešimus, šilumos supirkimo aukciono dalyvių sąrašą ir antrą kalendorinį mėnesį po einamojo mėnesio iš kiekvieno šilumos supirkimo aukciono dalyvių šilumos gamybos įrenginių superkamą šilumos kiekį ir kainą, už kurią toks kiekis bus superkamas bei ne vėliau kaip 25 einamojo kalendorinio mėnesio dieną šią informaciją paskelbti paskelbia viešai (šilumos tiekėjo tinklapyje).</p>
<p>15.</p>	<p>VII SKYRIUS NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIJUNGIMO IR ŠILUMOS SUPIRKIMO REIKALAVIMAI</p>	<p>Šiuolome pakeisti skyriaus pavadinimą atsižvelgiant į skyriuje išdėstytas nuostatas.</p>
<p>16.</p>	<p>34. Nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro, privalo kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoti Komisiją ir viešai paskelbti duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro.</p>	<p>Aprašo 2 punktas numato, jog „Supirkimo tvarka taikoma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams“. Todėl manome, jog tokie patys viešumo reikalavimai turėtų būti nustatomi ne tik nepriklausomiems šilumos gamintojams, bet ir šilumos tiekėjams, dalyvaujantiems šilumos supirkimo aukcionuose.</p> <p>Todėl siūlome išdėstyti punktą kaip nurodyta toliau:</p> <p>34. Nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas, dalyvaujantis šilumos supirkimo aukcione, privalo kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoti Komisiją ir ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną viešai paskelbti duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro.</p>
<p>17.</p>	<p>Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 1 priedas</p>	<p>Šiuolome numatyti, jog pasiūlymas aukcionui teikiamas ne atskiromis dienomis, bet mėnesiui.</p>