

2014-11-26

Nr. R1-11317



Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
El.p. rastine@regula.lt

2014-11-24 Nr. 120-SK/2014-281
| 2014-10-20 Nr. R2-2591

Skanuotas raštas siunčiamas tik elektroniniu paštu

DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PROJEKTO

Akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“, susipažinusi su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) parengtu ir pateiktu viešai konsultacijai Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado projektu (toliau – Projektas), teikia žemiau nurodytas pastabas.


Pastabos numeris	Projekto skyrius, punktas	Pastabos
1	I skyrius	Siūlome Projekte nurodyti, kokia apimtimi Projekto nuostatos yra taikomos nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems iki Projekto įsigaliojimo bus išduotos prisijungimo prie šilumos tinklų sistemų techninės sąlygos, kurie bus sudarę ir pasirašę preliminariąsias šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis ir / ar pagal galiojančius teisės aktus atlikę kitus veiksmus, siekdami tiekti šilumą šilumos tiekėjui.
2	I skyriaus 5.4. punktas, II skyriaus 7.4., 7.7. punktai, V skyrius, VI skyriaus 45 punktas	Siūlome naikinti arba keisti iš esmės Projekto punktus, susijusius su prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimu. Nepriklausomas šilumos gamintojas teisės aktų nustatyta tvarka jau yra įpareigotas sumokėti šilumos tiekėjui visas jo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo išlaidas. Be to, nėra aišku, kokių pagrindų yra apskaičiuojama prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimo vertė. Vietoje prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimo, siūlome numatyti, kad preliminarioje šilumos pirkimo - pardavimo sutartyje turi būti nurodyta, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, neįgyvendinęs prisijungimo sąlygose nustatytų reikalavimų, privalo atlyginti šilumos tiekėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. <u>Žemiau pateikiame pastabas, susijusias su prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, tuo atveju, jeigu pastaba Nr. 2 būtų atmesta.</u>
3	I skyriaus 5.4., V skyriaus 35 punktai	Projekto 5.4. punkte Prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas apibrėžiamas kaip finansinė garantija ar finansinis laidavimas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, tačiau 35 punkte nurodoma, kad potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas, kaip prisijungimo sąlygų užtikrinimą, taip pat gali pateikti ir draudimo bendrovės laidavimo raštą. Atsižvelgiant į tai, kad draudimo bendrovė paprastai nėra finansų įstaiga, siūlome praplėsti, patikslinti 5.4. punkte nurodytą Prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimo apibrėžimą.

Pastabos numeris	Projekto skyrius, punktas	Pastabos
4	I skyriaus 5.5. ir 5.11. punktai	Punktai yra vienodi, todėl siūlome išbraukti Projekto 5.11. punktą.
5	I skyriaus 5.6. ir 5.8. punktai	Punktai yra iš esmės vienodi, todėl siūlome išbraukti Projekto 5.8. punktą.
6	II skyriaus 7.4. ir 7.5. punktai	Atsižvelgdami į tai, kad šioje stadijoje dar nebūna priimti galutiniai sprendimai dėl projekto įgyvendinimo (dar nežinomi visi reikalavimai ir sąlygos), siūlome pakeisti Projekto 7.4. ir 7.5. punktuose nurodytų etapų eiliškumą, numatant, kad Sąvado 35 punkte numatytas prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas pateikiamas po preliminariosios šilumos pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo.
7	II skyriaus 7.11. punktas	Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai nenumato tokios sutarties sudarymo, šis punktas turėtų būtų išdėstytas taip: „Šilumos paleidimo derinimo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas.“
8	III skyriaus 8.1. punktas	Atsižvelgiant į tai, kad Projektu siekiama užtikrinti skaidrumą, siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „Apie per paskutinius 3 metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį);“ Taip pat siūlome nurodyti, koku periodišku informacija turi būti atnaujinama.
9	III skyriaus 14 punktas	Siekdami, kad nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų procesas nebūtų užžėstas vien tik remiantis teisės aktų nustatytais terminais bei proceso greitumo ir efektyvumo, siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo rašytinį prašymą, neturėdamas reikiamų techninių duomenų racionaliam prisijungimo taškui (prisijungimo taškams) įvardyti, privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui bei nurodyti Sąvado 13 punkte įvardytos informacijos pateikimo potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pirminio rašytinio prašymo gavimo dienos.“
10	IV skyriaus 17.5. punktas	Atsižvelgdami į tai, kad šiame etape dar nebūna priimti projektiniai sprendimai, šį punktą siūlome perkelti į VI skyrių, suteikiant pvz. Nr. 59.10.
11	IV skyriaus 17.6. punktas	Atsižvelgdami į tai, kad šiame etape dar nebūna priimti projektiniai sprendimai, šį punktą siūlome perkelti į VI skyrių, suteikiant pvz. Nr. 59.11.
12	IV skyriaus 17.8. punktas	Atsižvelgiant į tai, kad nepriklausomas šilumos gamintojas nedisponuoja šilumos tiekėjo turima informacija, bet turi vykdyti Projekto 19 punkte numatytus reikalavimus, siūlome praplėsti 17.8. punktą pateikiant baigtinį techninių šilumos įrenginių charakteristikų, galinčių turėti įtakos prisijungimo sąlygoms, sąrašą.

Pastabos numeris	Projekto skyrius, punktas	Pastabos
13	IV skyriaus 20.7. punktas	Atsižvelgdami į tai, kad Projektu siekiama skaidrumo ir aiškumo, siūlome šiame punkte nurodyti baigtinį (maksimalų galimą) prisijungimo techninių reikalavimų sąrašą.
14	IV skyriaus 24 punktas	Atkreipiame dėmesį, kad šilumokaičio būklę ir (ar) jo planinį patikrinimą atlieka Valstybinė energetikos inspekcija.
15	IV skyriaus 28.2. punktas	Siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas prašyme išduoti prisijungimo sąlygas turi teisę šilumos tiekėjui nurodyti savo pageidaujama prisijungimo tašką. Tokiu atveju šilumos tiekėjas privalo išduoti prisijungimo sąlygas potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo nurodytame prisijungimo taške su sąlyga, kad potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas atlygins tiesiogines ir netiesiogines šilumos tiekėjo sąnaudas, galinčias kilti prisijungimo taške, bei padidėjusias šilumos tiekėjo sąnaudas potencialiam šilumos gamintojui tiekiant šilumą į pasirinktą tašką. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimas gamintojo pasirinktame taške neprivalo sukelti grėsmės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo stabilumui. Tiesioginių ir netiesioginių šilumos tiekėjo sąnaudų dydį ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo metodiką šalys privalo nustatyti preliminarinio šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje;“ Manome, kad tiesioginių šilumos tiekėjo sąnaudų dydį ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo metodiką turi parengti ir patvirtinti Komisija.
16	V skyriaus 35 punktas	Šiame punkte nurodyta prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimo vertė yra didelė ir nepagrįsta jokiais galimais šilumos tiekėjo nuostoliais dėl nepriklausomų šilumos gamintojų įsipareigojimų, numatytų prisijungimo sąlygose, neįvykdymo. Siūlome numatyti, kad prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimas būtų pateikiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį ne nuo prisijungimo sąlygų įsigaliojimo, o nuo preliminariosios šilumos pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
17	V skyriaus 43 punktas	Siūlome šiame punkte papildomai numatyti, kad šilumos tiekėjas neturi teisės pasinaudoti potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, kai prisijungimo sąlygos neįvykdomos ar įvykdomos netinkamai dėl šilumos tiekėjo bei valstybės ir / ar savivaldybės institucijų, įmonių ar įstaigų kaltės.
18	VI skyriaus 45 punktas	Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas pastabas, siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas, pateikęs šilumos tiekėjui prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimą gavęs prisijungimo sąlygas, turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją dėl preliminarios šilumos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.“
19	VI skyriaus 49.6. punktas	Siekdami išvengti ginčų tarp nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų dėl nepagrįstų reikalavimų, siūlome šiame punkte numatyti tik tiesioginių šilumos tiekėjų išlaidų atlyginimą. Taip pat manome, kad išlaidų nustatymo metodiką turi parengti ir patvirtinti Komisija.
20	VI skyriaus 51 punktas	Siekiant išvengti galimų ginčų tarp šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo, siūlome šį punktą išbraukti arba numatyti atlyginti tiekėjui tik tiesiogines šilumos tiekėjo išlaidas.

Pastabos numeris	Projekto skyrius, punktas	Pastabos
21	VI skyriaus 56 punktas	Siekiant aiškumo, siūlome papildyti punktą nurodant, kas parengia bandomosios eksploatacijos (paleidimo-derinimo darbų) plano projektą (tai yra nepriklausomas šilumos gamintojas ar šilumos tiekėjas).
22	VI skyriaus 59 punktas	Siūlome šiame punkte patikslinti, kad nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos tiekėjui privalo pateikti dokumentus ir informaciją tik apie tuos šilumos įrenginius, kurie bus naudojami šilumos tiekimui pagal šilumos pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą su šilumos tiekėju.
23	VI skyriaus 60 punktas	Manome, kad šis punktas turi būti pakeistas į 59.9. bei atitinkamai pakoreguota sekančių Projekto punktų numeracija.
24	VII skyriaus 72 punktas	Atsižvelgdami į tai, kad pagal Projekto 69 punktą rezervinę galią užtikrinantys įrenginiai, esant normaliam sistemos darbui, šilumos gaminti negali, manome, kad už šilumos kiekį, pagamintą naudojant rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiančius įrenginius, šilumos tiekėjas turi atsiskaityti padengdamas kintamąsias ir pastoviąsias nepriklausomo šilumos gamintojo sąnaudas.
25	VII skyriaus 75 punktas	Nėra aišku kokios šilumos tiekėjo sąnaudos turi būti padengiamos, todėl siekiant išvengti šalių ginčų ir nepagrįstų reikalavimų, siūlome aiškiai nustatyti, kokios šilumos tiekėjo išlaidos tokiu atveju turi būti atlyginamos.
26	XIII skyriaus 118.2. punktas	Atsižvelgdami į įprastą administracijos darbuotojų darbo laiką, siūlome šiame punkte nurodytą dokumentų pateikimo terminą pakeisti į 2 darbo dienas arba apsvarstyti galimybę terminus skaičiuoti darbo dienomis / valandomis.
27	XIII skyriaus 120 punktas	Manome, kad šiame punkte numatytas 60 kalendorinių dienų vėlavimo atsiskaityti terminas, kuriam suėjus nepriklausomas šilumos gali apriboti ar nutraukti šilumos pardavimą, yra nepagrįstai ilgas. Todėl siūlome šiame punkte numatytą šilumos tiekėjo vėlavimo atsiskaityti už patiektą šilumą terminą trumpinti iki 30 kalendorinių dienų.
28	XIII skyriaus 121,122 punktai	Manome, kad šiuose punktuose numatytas informavimo apie ketinamą šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklo terminas yra nepagrįstai ilgas. Siūlome šiuose punktuose numatyti, kad abiem atvejais nepriklausomas šilumos gamintojas privalo informuoti šilumos tiekėją apie atsijungimą nuo šilumos perdavimo tinklą ne mažiau kaip prieš 3 mėnesius iki šildymo sezono pradžios.

Generalinis direktorius



Robertas Krutikovas