

2014 -09- 1 6

Nr. R1-8470



**LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA**

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai  
Verkių g. 25C-1,  
LT-08223 Vilnius

2014-09-15 Nr. 119

[ 2014-08-22 Nr. R2-2111

**DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS  
LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PAKETIMO PROJEKTO**

Susipažinome su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) parengtu Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu, projekto Nr. 14-8960.

Asociacijos nuomone, būtina atsižvelgti į tai, kad šiuo metu galiojančiame Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės apraše prie rodiklių, susijusių su nuotekų valymu (Aprašo 7.1.4, 7.3.5 ir 7.4.5 punktai), yra priedas „išskyrus dumblo tvarkymą“ arba „išskyrus dumblui tvarkyti“. Aprašo projekte šio priedas neliko (išskyrus 10.5 punktą). Tokiu būdu yra neaišku, ar dumblo tvarkymo veiklai rodikliai apskritai bus skaičiuojami (išskyrus darbo intensyvumo indeksą), ar ši veikla traktuojama, kaip nuotekų valymo veiklos sudedamoji dalis. Atsižvelgdami į tai, siūlome arba paminėtuose punktuose palikti priedą „išskyrus dumblo tvarkymą“, arba atskirame punkte nurodyti, kad dumblo tvarkymo veiklai rodikliai nėra skaičiuojami.

Pagarbiai

Asociacijos prezidentas

Bronius Miežutavičius

Advokatė Beata Vilienė, tel. 8 5 212 1116  
El.p.: beata.viliene@avip.lt