



Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija
GAUTA

2014 -10- 10

Nr. RI-9658

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS VANDENYS“

Naujasodžio k., LT-28113 Utenos r.,

tel./faks. (8 389) 65 110, el. p. info@utenosvandenys.lt, www.utenosvandenys.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183633981, PVM mokesčio kodas LT836339811

VKEKK
Šilumos ir vandens departamentas
Vandens skyrius
Verkių g. 25 C,-1
LT – 08223 Vilnius
Tel. (8- 5) 2506182
Faks. (8- 5) 2135270

2014 - 10 - 10 Nr. SD - 581
į 2014 - 09 - 16 Nr. R2 - 2263

**DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS GERIAMOJO
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS PAKEITIMO DERINIMO**

Susipažinus su Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektu, prašome atsižvelgti į mūsų siunčiamas pastabas ir pasiūlymus.

PRIDEDAMA: 1 lapas

Direktorius

Adolfas Juršys



UAB „Utenos vandenys“

Pastabos ir pasiūlymai dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

1. Metodikoje nėra paaiškinta naudojama Verslo vieneto sąvoka.
2. Sąvoka „Mobiliosios transporto priemonės“ turėtų būti papildyta žodžiais „nuotekų surinkimo“.
3. 9. Metodikoje daugelyje punktų naudojamas žodis „atveju“: pvz. „ Geriamojo vandens tiekimo kainos atveju“, „Mokesčių sąnaudų atveju“ ir pan., manome, kad žodžio „atveju“ nereikia. (Geriamojo vandens tiekimo kaina, Mokesčių sąnaudos).
4. Metodikoje įvardinta tik geriamojo vandens netektis tinkluose (punktą Nr. 10.5). Bendra netektis apima ir vandens sunaudojimą įmonės buities reikmėms. Ar reglamentuojama 20 proc. netektis yra netektis tik tinkluose ar visa netektis.
5. „Pardavimo kaina“ pakeista į pavadinimą „Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos mokesčiai“. Toks pavadinimas neatitinka kainos esmės, kadangi ji apima visas Abonentų tarnybos sąnaudas ir dar (pagal naują Metodiką) pagal kriterijus priskiriamas netiesiogines ir bendrąsias sąnaudas. Siūlytume vadinti „Pastovia kaina“.
6. Manome, kad netikslinga ir neteisinga taikyti skirtingas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas vartotojams gyvenantiems butuose ir individualiuose namuose. Juk nėra atsižvelgiama į faktines vandens netektis atskiruose miesto gyvenamųjų namų kvartaluose ar atskiruose kaimuose, kur netektis gali būti net 50 proc.
7. Metodikos projekte nurodoma, kad kainų skaičiavimas apima 3 metus, o Veiklos ir plėtros plano lentelėje (priedas Nr. 20) numatyta 5 veiklos metai.
8. Norėtusi, kad Metodika būtų daugiau apjungta su Sąnaudų skirstymo aprašu, dabar gaunasi kad egzistuoja dvi atskiros dalys.
9. Metodikos paruošimui ir priėmimui skirta per mažai laiko, turėtų būti labiau išdiskutuota visi klausimai LVT Asociacijoj ir su VKEK Komisija.
10. Pagal naują Metodiką turėtų būti kainos perskaičiuojamos tada, kai pasibaigs dabar galiojančių kainų terminas, o ne joku būdu nuo naujos Metodikos įvedimo.
11. Prašome sumažinti Laukiamų rodiklių lentelių skaičių, paliekant tik pagrindines apie įmonės veiklos rezultatus, nes iki vasario mėn. pradžios užpildyti visas, tame tarpe ir Turto duomenų, fiziškai labai sunku.

Pastabos dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Metodikoje naudojamos sąvokos

1. Sąvoka „Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla „ apibūdinama kaip veikla ,susijusia su apskaitos prietaisų aptarnavimu bei **visa kita Abonentinės tarnybos veikla t. y, sąskaitų išrašymo, vandens nuotekų pardavimų apskaita, darbas su skolinikais, todėl**
2. Metodikoje naudojama **Verslo vieneto sąvoka, kuri nėra paaiškinta.**
3. **Sąvoka Mobiliosios transporto priemonės turėtų būti- Mobiliosios nuotekų surinkimo transporto priemonės.**
 1. Visos Abonentinės tarnybos veikla apibūdinama sąvoka „Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla.
 2. **Metodikoje įvardinta tik geriamojo vandens netektis tinkluose (punktą Nr. 10.5). Bendra netektis apima ir vandens sunaudojimą įmonės buities reikmėms. Ar reglamentuojama 20 proc. netektis yra netektis tik tinkluose ar visa netektis.**
 4. **Metodika turėtų būti apjungta su Sąnaudų paskirstymo aprašu. Dabar gaunasi, kad yra lyg 2 metodikos.**
 5. Metodika turėtų būti paruošta taip, kad apimtų ir Sąnaudų skirstymo aprašą. Viskas būtų aiškiau ir suprantamiau.
 6. Metodikos pa ruošimui skirta mažai laiko, turėtų būti labiau išdiskutuota visi klausimai Asociacijoje. Metodikos įsigaliojimo laiką būtina nukelti.
 5. **Pardavimo kainos pakeistas pavadinimas į Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos mokestį dar labiau neatitinka kainos esmės, kadangi ji apima visas Abonentų tarnybos sąnaudas ir dar pagal kriterijus priskiriamas netiesiogines ir bendrąsias sąnaudas. Siūlytume ją pavadinti Pastovia kaina.**
 6. **Manome, kad netikslinga (ir net ydinga) taikyti skirtingas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas vartotojams gyvenantiems butuose ir individualiuose namuose. Juk nėra atsižvelgiama į faktines vandens netektis atskiruose miesto gyvenamųjų namų kvartaluose ar atskiruose kaimuose, kur netektis gali būti ir 50 proc.**
 7. **Pagal naują Metodiką turėtų būti kainos perskaičiuojamos tada, kai pasibaigs dabar galiojančių kainų terminas, o ne nuo naujos Metodikos įsigaliojimo.**