

2014-08-27

Nr. RI-8348



VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044.

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai
rastine@regula.lt

2014-08-27 Nr. 4-8292

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) gavo Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemės pranešimą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006-12-28 nutarimo Nr. O3-95 „Dėl laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo projekto Nr. 14-8814 derinimo. Vadovaudamiesi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal kompetenciją išnagrinėję minėtą teisės akto projektą, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus.

Atsižvelgiant į tai, kad Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 7 punkte esanti sąvoka apima ne tik laikiną atjungimą nuo tinklų, bet ir prijungimą prie tinklų, pasibaigus laikino atjungimo laikotarpiui, siūlome jos apibrėžimą papildyti žodžiais „esant rašytiniam abonentu arba vartotojo prašymui, ir prijungimas prie tinklų šiam laikotarpiui pasibaigus“.

Metodikos 8 punkte po žodžio „konkrečiam“ įrašytini žodžiai „laikino atjungimo“.

Metodikos 10 ir 11 punktuose numatytos sąnaudos informacijos apie atjungimą (prijungimą) pateikimui atitinkamoms miesto tarnyboms. Tačiau nei Metodikoje nei aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 24-26 punktuose nustatytoje laikino atjungimo tvarkoje nėra nurodyta, kokioms atitinkamoms tarnyboms vandens tiekėjas turi pateikti informaciją. Atsižvelgiant į tai, siūlome Metodikos 10 ir 11 punktuose konkrečiai įvardinti tarnybas, kurioms informacijai pateikti vandens tiekėjas numato sąnaudas atjungimo ir prijungimo kainoje.

Metodikos 12 punkte ir po jo esančiame 10 punkte nustatyta, kad atjungimo/prijungimo kainoje numatomas pelnas iki 7 proc. sąnaudų. Tarnybos nuomone, toks pelno procentas yra per didelis, tuo labiau, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje normatyvinis pelnas numatytas 5 proc. Tarnybos nuomone, atjungimo/prijungimo paslaugų teikimas neturi tapti pelno siekimu, todėl siūlome nustatyti tą patį kaip Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje pelno dydį iki 5 proc.

Neaiškus Metodikos 13 punktas, t. y., neaišku, ar vandens tiekėjas turi teisę priimti sprendimą iš visų vartotojų neimti atjungimo/prijungimo paslaugų mokesčio, ar vandens tiekėjas turi teisę priimti sprendimą vienus vartotojus apmokestinti, o kitus neapmokestinti atjungimo/prijungimo paslaugų mokesčiu. Antruoju atveju būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, todėl siūlome tikslinti Metodikos 13 punktą šiuo aspektu.

Pagarbiai

Direktorius pavaduotoja,
pavadojanti Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos direktorių

Živilė Kazakevičienė

Originalas paštu nebus siunčiamas

Rita Kuštan, tel. (8 5) 261 0319, el. p. rita.kustan@vvtat.lt
Vilma Melienė, tel. (8 5) 205 54 28, el. p. vilma.meliene@vvtat.lt



€
euras.lt