

2014-09-03

Nr. RY-0513Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C, 08223 Vilnius

2014-09-02

Nr. 04-03856**DĖL INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO**

Teikiame pastabas dėl Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) tvarkos aprašo projekto (toliau – Aprašo projektas):

I. Bendra pastaba:

1). Jeigu Aprašo projektas įsigaliojūt dar šiais metais (iki 2014-12-31 d.), tai sumos turėtų būti nurodytos litais ir eurai.

II. Pastabos pagal Aprašo projekto punktus:

1) 4.10. Reguluojamos kainos – Komisijos energetikos įmonėms nustatomos bazinės kainos, kainų viršutinės ribos arba konkrečios kainos.

Komisija šiuo papildymu išplečia derinamų investicijų apimtį, nors pačioje tvarkoje kalbama tik apie dujų, elektros, ir šilumos investicijas, bet pagal tokį apibrėžimą į Komisijos konkrečiai nustatomų kainų sąvoką gali patekti ir karšto vandens tiekimo veiklos bei šilumos ir elektros gamybos bendrame technologiniame cikle veiklos elektros daliai priskirtos investicijos, kurių iki šiol su Komisija nederindavom.

Siūlome punktą papildyti ir išdėstyti taip:

„4.10. Reguluojamos kainos – Komisijos energetikos įmonėms nustatomos bazinės kainos, kainų viršutinės ribos arba konkrečios kainos, išskyrus karšto vandens tiekimo bei elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų kainas.“

2) 4.13. Turto modernizavimas – investicija į ilgalaikį turta, siekiant pailginti jo tarnavimo laikotarpį ir (arba) pagerinti jo kokybines savybes, pritaikant (įdiegiant) naujas technologijas.

Turto modernizavimo sąvokos nėra nei statybų nei investicijų įstatymuose, nei tarptautiniuose verslo apskaitos standartuose, tokia sąvoka tik įneštų sumaištį, kadangi apibrėžimas atkartoja rekonstravimo sąvokos apibrėžimą. Iš esmės šis punktas atkartoja 4.11 punktą, kalbantį apie rekonstravimą.

Siūlome šį punktą panaikinti ir atitinkamai pakoreguoti kitus Aprašo punktus, išbraukiant sąvoką „turto modernizavimas“.

3) 6.1.1.4. 3. Investicijos, kurių vertė yra mažesnė už ribinę sumą, išskyrus ne daugiau kaip 3 tūkst. Eur vertės kilnojamojo inventoriaus vienetus.

Jei yra šis punktas, tai šilumos tiekimo įmonės pagal 6.1.2. punkto nuostatą į bendrą sąrašą galėtų įtraukti tik ne daugiau kaip 3 tūkst. Eur vertės kilnojamojo inventoriaus vienetus.

Siūlome šį punktą panaikinti, tuomet pagal 6.1.2 punkto nuostatą pagal bendrą sąrašą bus galima derinti visas investicijas, kurių vertė lygi arba mažesnė už ribinę. Tokia nuostata ir yra jaučiama iš viso Aprašo teksto.

Panaikinus 6.1.1.4.3, naikinamas ir 10 punktas.

4) 6.2.2. Šilumos įmonių atveju:

6.2.2.1. metinės investicijos;

6.2.2.2. investicijos, atliekamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

Šiame punkte trūksta tęstinių projektų, kurių įgyvendinimas vyksta ilgiau nei vienerius metus. Bendrovės nuomone, tokie projektai turėtų būti derinami vieną kartą ir pakartotinai kasmet neteikiami. Metiniame investicijų plane turėtų būti pažymėta, kad investicinis projektas jau suderintas.

Šį punktą siūlome papildyti ir jį išdėstyti taip:

„6.2.2. Šilumos įmonių atveju:

6.2.2.1. metinės investicijos;

6.2.2.2. tęstinės investicijos, projektai kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius metus;

6.2.2.3. investicijos, atliekamos su Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) ir kitų subjektų parama.“

5) 7. Dujų įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.1 punkte, SND įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.2 punkte, Elektros įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.3 punkte, Šilumos įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.4 punkte nurodytų investicijų derinimui Komisijai pateikia šiuos dokumentus:

7 punkte nurodyti reikalavimai turėtų būti taikomi tik investicijoms įvardytoms 6.1.1.4.1 punkte, reikalavimai kitoms 6.1.1.4 punkte nurodytoms investicijoms yra surašyti Aprašo 9 ir 10 punktuose.

Siūlome punktą pataisyti ir jį išdėstyti taip:

„7. Dujų įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.1 punkte, SND įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.2 punkte, Elektros įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.3 punkte, Šilumos įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.4.1 punkte nurodytų investicijų derinimui Komisijai pateikia šiuos dokumentus:“

6) 7.2.11. Elektros energijos gamybos, Šilumos tiekimo įmonės bei nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie užtikrina šilumos generavimo šaltinių galios rezervą sistemoje, pateiktas paaiškinimas, kaip planuojamos įgyvendinti investicijos pakeis galimybes deginti iki investicijos įgyvendinimo naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis;

Bendrovės nuomone, ši informacija turi būti pateikiama tik tuo atveju, kai atliekamos investicijos yra susijusios su kuro balanso pokyčiu. Nes dabar susidaro įspūdis, kad teikiant bet kurią investiciją pagal 6.1.1.4.1 punktą, visur turėtumėm parašyti komentarą dėl įtakos naudojamam ir rezervinio kuro balansui.

Siūlome šį punktą koreguoti ir išdėstyti taip:

„7.2.11. Elektros energijos gamybos, Šilumos tiekimo įmonių bei nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie užtikrina šilumos generavimo šaltinių galios rezervą sistemoje, paaiškinimas, kaip planuojamos įgyvendinti investicijos į šilumos gamybos pajėgumus pakeis galimybes deginti iki investicijos įgyvendinimo naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis“;

7) 7.2.14. Tvarkos aprašo 116.1 ir 116.2 punktuose nurodyta informacija, jeigu energetikos įmonė investicijų derinimui pateikia dokumentus dėl jau įvykdytų investicijų;

Šie punktai skirti tik elektros ir dujų įmonėms. Tokie atvejai būna ir šilumos tiekimo įmonėse. Siūlome nurodyti, kokius dokumentus turi pateikti šilumos įmonė derinant jau įvykdytas investicijas.

8) 9.7. nurodoma, kaip planuojamos įgyvendinti investicijos pakeis galimybes deginti iki investicijos naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis.

Bendrovės nuomone, toks reikalavimas neturėtų būti taikomas investicijoms, daromoms ne į šilumos gamybos pajėgumus.

Siūlome šį punktą papildyti ir išdėstyti taip:

„9.7. nurodoma, kaip planuojamos įgyvendinti investicijos į šilumos gamybos pajėgumus pakeis galimybes deginti iki investicijos naudotas arba buvusias rezerve kuro rūšis“.

9) 12. Šilumos įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo) faktiškai įvykdytos investicijos Komisijai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų kainų koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo, išskyrus investicijas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Tokios investicijos teikiamos nelaukiant kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo dokumentai. Planuojamos ateinančių metų Tvarkos aprašo 6.1.1.4 punkte nurodytos investicijos gali būti teikiamos Komisijai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis.

Mūsų nuomone, kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis turėtų būti teikiamos ir pagal bendrą sąrašą derinamos investicijos įvardintos 6.1.2 punkte.

Siūlome šį punktą papildyti ir išdėstyti taip:

„12. Šilumos įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo) faktiškai įvykdytos investicijos Komisijai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų kainų koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo, išskyrus investicijas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) ir kitų paramą teikiančių subjektų lėšomis. Tokios investicijos teikiamos nelaukiant kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo dokumentai. Planuojamos ateinančių metų Tvarkos aprašo 6.1.1.4 ir 6.1.2 punktuose nurodytos investicijos gali būti teikiamos Komisijai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis“.

10) 22. Jeigu bendrai derinamų investicijų sąrašė numatomos investicijos, skirtos Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, jų įtaka reguliuojamoms kainoms įvertinama atskirai nuo visų kitų bendrai derinamų investicijų sąrašė numatytų investicijų.

Ne visiškai aišku kas įvertina investicijų įtaką šilumos kainoms.

Siūlome punktą patikslinti ir jį išdėstyti taip:

„22. Jeigu bendrai derinamų investicijų sąrašė numatomos investicijos, skirtos Nacionalinėje energetikos Nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, Komisija jų

įtaką reguliuojamoms kainoms įvertina atskirai nuo visų kitų bendrai derinamų investicijų sąraše numatytų investicijų“.

11) 49. Dujų, SND ir Elektros įmonės, Komisijai teikdamos derinti Tvarkos aprašo 6.1.1. punkte nurodytas investicijas, Šilumos įmonė, teikdama derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.4.1 punkte nurodytas investicijas į šilumos gamybą, kurios keičia įmonės faktinę kuro struktūrą, pateikia keletą (ne mažiau kaip dvi Dujų, SND ir Elektros įmonių ir ne mažiau kaip tris Šilumos įmonių) galimų investicijų įgyvendinimo alternatyvų. Kartu su investicija pateikiamas šių alternatyvų palyginimas ir įvertinimas.

Kai kuriuose projektuose šilumos tiekimo įmonės gali ir neturėti 3 alternatyvų, todėl siūlome visoms energetikos įmonėms nustatyti vienodą reikalavimą ne mažiau 2 alternatyvų.

Šį punktą siūlome patikslinti ir išdėstyti taip:

„49. Dujų, SND ir Elektros įmonės Komisijai teikdamos derinti Tvarkos aprašo 6.1.1. punkte nurodytas investicijas, Šilumos įmonė, teikdama derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.4.1 punkte nurodytas investicijas į šilumos gamybą, kurios keičia įmonės faktinę kuro struktūrą, pateikia keletą (ne mažiau kaip dvi) galimų investicijų įgyvendinimo alternatyvų. Kartu su investicija pateikiamas šių alternatyvų palyginimas ir įvertinimas“.

12) 51.3. jeigu techninė ir socialinė-ekonominė analizė neleidžia išrinkti optimalaus varianto, vertinami finansiniai aspektai. Finansinis Dujų, SND ir Elektros įmonės alternatyvų vertinimas atliekamas naudojant kaštų-naudos metodą.

Antrasis sakinyvis visiškai nedera prie 51 punkto, kuris skirtas šilumos tiekimo įmonėms.

Siūlome antrąjį šio punkto sakinį išbraukti ir punktą išdėstyti taip:

„51.3. jeigu techninė ir socialinė-ekonominė analizė neleidžia išrinkti optimalaus varianto, vertinami finansiniai aspektai“.

13) 56. Naujų šilumos vartotojų prijungimo prie centralizuoto šilumos tinklo specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose investicijos, šilumos tiekėjų atliktos ir nepriklausomų šilumos gamintojų apmokėtos investicijos nepriklausomiems šilumos gamintojams prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų bei investicijos vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems energetikos objektams, skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, patvirtintu Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213) yra derinamos, įskaitant ir atvejus, kai paminėtos investicijos dar nėra suderintuose savivaldybių tarybų investicijų planuose.

Šilumos tiekėjų atliktų ir nepriklausomų šilumos gamintojų apmokėtų investicijų nepriklausomiems šilumos gamintojams prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų derinimo tvarka aprašyta 54 punkte, todėl šios investicijos 56 punkte neturėtų būti minimos. Taip pat investicijos šilumos apskaitos prietaisų naujai prijungiamų vartotojų šilumos punktuose įrengimui ir netinkamų toliau eksploatuoti prietaisų pakeitimui yra privalomos pagal teisės akty reikalavimus, bet savivaldybės ne visada sutinka derinti tokias investicijas.

Siūlome iš šio punkto išimti dalį atkartojančią 54 p. ir likusį punktą išdėstyti taip:

„56. Naujų šilumos vartotojų prijungimo prie centralizuoto šilumos tinklo specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose investicijos, investicijos vartotojų šilumos punktuose įrengtų ir netinkamų toliau eksploatuoti apskaitos prietaisų pakeitimui. investicijos vartotojų lėšomis įrengtiems bendrai naudojamiems

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 7199, 1899
Faksas (8 5) 266 7339
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 111760831

PVM mokėtojo kodas LT117608314
A. s. LT927044060001583907
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
el. p. info@dalkia.lt

Įmonių grupė
 **Dalkia**

energetikos objektams, skirtiems šilumai perduoti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašu, patvirtintu Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213) yra derinamos, įskaitant ir atvejus, kai paminėtos investicijos dar nėra suderintuose savivaldybių tarybų investicijų planuose.“

14) 57. Šilumos tiekimo įmonių Komisijai teikiamos derinti investicijų bei teikiamų derinti faktinių investicijų temos (pavadinimai) turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 56 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros padidėjo daugiau kaip 20 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba. Jei Komisijai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių ir sudėties, šilumos tiekimo įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimis) iš naujo suderinti su savivaldybės taryba.

Projektų įgyvendinimo grafikas būna gana glaustas laike, ypač tai pasakytina apie projektus įgyvendinamus su ES struktūrinių fondų parama. Pakartotiniam investicijų derinimui su savivaldybe, įvertinus visas derinimo procedūras ir jų trukmę, tiesiog trūksta laiko, o papildomos laiko sąnaudos gali lemti projekto atsisakymą. Gali būti nespėjama projektą įgyvendinti laiku ir projektas negalėtų gauti paramos.

Siūlome šį punktą pataisyti ir išdėstyti taip:

„57. Šilumos tiekimo įmonių Komisijai teikiamos derinti investicijų bei teikiamų derinti faktinių investicijų temos (pavadinimai) turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 56 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros padidėjo daugiau kaip 30 proc., apie tokį padidėjimą turi būti informuota savivaldybė“.

15) 58. Šilumos įmonės investicijas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, gali teikti derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo dokumentai.

Siūlome šį punktą papildyti ir išdėstyti taip:

„58. Šilumos įmonės investicijas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo ir kitų paramą teikiančių subjektų lėšomis, gali teikti derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar koregavimo dokumentai.“

16) 59. Jei Šilumos įmonės teikiamų Komisijai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus (tęstinės investicijos), tokių investicijų duomenys pateikiami už visą tęstinę investiciją iš karto ir Komisija sprendžia dėl viso tęstinės investicijos derinimo.

Tęstiniai projektai taip pat yra įrašomi į metinį investicijų planą ir pakartotinai teikiami derinti. Mūsų nuomone, toks derinimas yra perteklinis, todėl šiame punkte būtų galima nurodyti, kad metiniame investicijų plane turėtų būti įrašomi, bet pagrindiniai pakartotinai nebūtų teikiami. Turėtų būti tik pateikiama pastaba, kad investicija jau suderinta ir nurodoma suderinimo data bei Komisijos nutarimo numeris.

Siūlome šį punktą papildyti ir išdėstyti taip:

„59. Jei Šilumos įmonės teikiamų Komisijai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus (tęstinės investicijos), tokių investicijų duomenys pateikiami už visą tęstinę investiciją iš karto ir Komisija sprendžia dėl viso tęstinės investicijos derinimo. Tolimesniais investicijos įgyvendinimo metais projektas įrašomas į metinius investicijų planus, bet pakartotinai derinti pagrindimas neteikiamas. Metiniame

investicijų plane turi būti pažymėta, kad tai yra tęstinė investicija bei nurodyta jos suderinimo data ir Komisijos nutarimo numeris“.

17) 60.1. Investicijos, atliekamos pagal Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą, Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, investicijos, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra paminėtos kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms;

Investicijos sistemų saugumui ir patikimumui, bei kitos investicijos kartais nėra tiesiogiai paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, tačiau jas būtina atlikti siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

Siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

„60.1. Investicijos, atliekamos pagal Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą, Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, investicijos, kurias energetikos įmonės privalo padaryti, siekdamos užtikrinti galiojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

18) 60.5. kitai reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos.

Siūlome patikslinti ir išdėstyti taip:

„60.5. kitos reguliuojamai veiklai vykdyti būtinos investicijos“.

19) 63. Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos, skirtos ilgalaikio turto atstatymui (investicijų tipas nurodytas Tvarkos aprašo 60.3 punkte), Šilumos įmonių investicijos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, naujų šilumos vartotojų prijungimui specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose, sistemų rekonstrukcijai, modernizacijai ir kitais atvejais esant būtinybei sistemą atstatyti, esamų sistemų atstatymui skirtos Šilumos įmonių investicijos, išskyrus Tvarkos aprašo 62 punkte nurodytas investicijas, gali būti neefektyvios. Šios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų institucijų dokumentais ir (arba) pačių energetikos įmonių.

Investicijos sistemų saugumui ir patikimumui, bei kitos investicijos kartais nėra tiesiogiai paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, tačiau jas būtina atlikti siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

Siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „63. Dujų, SND ir Elektros įmonių investicijos, skirtos ilgalaikio turto atstatymui (investicijų tipas nurodytas Tvarkos aprašo 60.3 punkte), Šilumos įmonių investicijos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, investicijos privalomos energetikos įmonėms atlikti siekiant įgyvendinti galiojančių teisės aktų reikalavimus, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, naujų šilumos vartotojų prijungimui specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose, sistemų rekonstrukcijai, modernizacijai ir kitais atvejais esant būtinybei sistemą atstatyti, esamų sistemų atstatymui skirtos Šilumos įmonių investicijos, išskyrus Tvarkos aprašo 62 punkte nurodytas investicijas, gali būti neefektyvios. Šios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų institucijų dokumentais ir (arba) pačių energetikos įmonių“.

20) 75. Skaičiuojant investicijų finansinius rodiklius, pinigų vertė laike nustatoma, taikant diskonto normą. Šilumos tiekimo įmonių investicijose naudojama diskonto norma yra lygi 5 proc., o Dujų, SND ir Elektros

įmonių investicijose naudojama diskonto norma yra lygi Komisijos nustatytam dujų ir elektros sektorių WACC.

Kodėl išskirtinai šilumos tiekimo įmonėms nustatoma 5 procentų diskonto norma? Jei bus taikoma skirtinga nei pinigų kaina diskonto norma, tai su pinigų kaina nebus susieta ir pagal diskontuotus pinigų srautus suskaičiuota finansinė grynoji dabartinė vertė, bei diskontuotas atsipirkimo laikas.

78 p. teigiama, kad FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui, o FVGN ne mažesnė, kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

Tačiau naudojant diskonto normą 5 proc., FGDV gali būti didesnė už nulį, o FVGN - mažesnė už įmonei nustatytą kapitalo grąžos normą.

Siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

„75. Skaičiuojant investicijų finansinius rodiklius, pinigų vertė laike nustatoma, taikant diskonto normą. Diskonto norma yra lygi Komisijos nustatytam dujų, elektros, šilumos sektorių WACC“.

21) 78. Efektyvių investicijų (išskyrus investicijas Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, investicijas nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, investicijas, paminėtas galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomas atlikti energetikos įmonėms), kurios generuoja pajamas, finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) turi būti didesnė arba lygi nuliui, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

Investicijos sistemų saugumui ir patikimumui, bei kitos investicijos kartais nėra tiesiogiai paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, tačiau jas būtina atlikti siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

Siūlome šį punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

„78. Efektyvių investicijų (išskyrus investicijas Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, investicijas nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, investicijas privalomas energetikos įmonėms atlikti, siekiant įgyvendinti galiojančių teisės aktų reikalavimus), kurios generuoja pajamas, finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) turi būti didesnė arba lygi nuliui, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma“.

22) 95. Investicijų vertinimo ir geriausios investicijos išrinkimo kriterijams suteikiamas lyginamasis svoris, kuris įvertinamas balais:

Investicijų vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris balais (X)
Pagal Komisijos patvirtintą Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką nustatyta gamtinių dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams (C)	96.
Su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis (T ₁)	97.
Numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgis, km (T ₂)	98.
Iš viso (S):	99.

Lentelėje pateikiami kriterijų lyginamieji svoriai yra visiškai nelogiški, surašyti skaičiai iš Aprašo punktų numeracijos, todėl ir toliau einančių Aprašo punktų numeracija yra neteisinga.

Siūlome kriterijų lyginamuosius svorius palikti tokius, kokie yra galiojančiame investicijų derinimo apraše ir atitinkamai pakoreguoti Aprašo punktų numeraciją:

„95. Investicijų vertinimo ir geriausios investicijos išrinkimo kriterijams suteikiamas lyginamasis svoris, kuris įvertinamas balais:

Investicijų vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris balais (X)
Pagal Komisijos patvirtintą Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką nustatyta gamtinių dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams (C)	40
Su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis (T ₁)	30
Numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgis, km (T ₂)	30
Iš viso (S):	100

23) 1 priedas, 1 investicijų grupė:

Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą, Nacionalinei šilumos ūkio plėtos programai įgyvendinti, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti bei esamos sistemos atstatymui, šilumos vartotojų prijungimui centralizuoto šilumos tiekimo zonose.

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“
 Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
 Tel.: (8 5) 266 7199, 1899
 Faksas (8 5) 266 7339
 Duomenys kaupiami ir saugomi
 Juridinių asmenų registre
 Kodas 111760831

PVM mokėtojo kodas LT117608314
 A. s. LT927044060001583907
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440
 el. p. info@dalkia.lt

Įmonių grupė
 **Dalkia**

1 priede nei vienai grupei nepriskiriamos investicijos, kurios yra privalomos galiojančių teisės aktų (pvz. šilumos ūkio įstatymo, aplinkosauginių teisės aktų) reikalavimų įgyvendinimui.

Siūlome šį punktą papildyti ir išdėstyti taip:

„Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai, galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams įgyvendinti, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti bei esamos sistemos atstatymui, šilumos vartotojų prijungimui centralizuoto šilumos tiekimo zonose“.

24) 1 priedas, 1 investicijų grupė, 3 grafa - Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV):

Vertinama elektros ir dujų įmonių investicijoms, gali būti neigiama.

Šia nuostata diskriminuojamos šilumos įmonės. Prašome Komisijos nurodyti skirtingų vertinimo kriterijų elektros ir dujų įmonėms taikymo priežastis ir kodėl jie keičiami lyginant su šiuo metu galiojančia investicijų derinimo tvarka.

Siūlome punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

„Vertinama, gali būti neigiama“.

25) 1 priedas, 1 investicijų grupė, 3 grafa - Finansinė vidinė gražos norma (FVGN):

Vertinama elektros ir dujų įmonių investicijoms, turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonėms nustatyta kapitalo gražos norma.

Ši nuostata prieštarauja nuostatoms dėl finansinės grynosios dabartinės vertės ir atsipirkimo laiko. Prašome Komisijos nurodyti skirtingų vertinimo kriterijų elektros ir dujų įmonėms taikymo priežastis ir kodėl jie keičiami lyginant su šiuo metu galiojančia investicijų derinimo tvarka.

Siūlome šią nuostatą pakeisti ir išdėstyti taip:

„Vertinama, gali būti mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonėms nustatyta kapitalo gražos norma“.

26) 1 priedas, 1 investicijų grupė, 6 grafa - Atsipirkimo laikotarpio skaičiavimas:

Vertinamas elektros ir dujų įmonių investicijoms, investicijos gali būti neatsiperkančios. *Prašome Komisijos nurodyti skirtingų vertinimo kriterijų elektros ir dujų įmonėms taikymo priežastis ir kodėl jie keičiami lyginant su šiuo metu galiojančia investicijų derinimo tvarka. Ši nuostata diskriminuoja šilumos tiekimo įmones, tos pačios grupės investicijoms turėtų būti taikomi vienodi kriterijai nepriklausomai nuo energetikos sektoriaus.*

Siūlome punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

„Vertinamas, investicijos gali būti neatsiperkančios“.

27) 1 priedo, 1 investicijų grupė:

Bendrovės nuomone nurodyti reikalavimai prieštarauja Aprašo 63 punkto nuostatoms, kurios numato, kad investicijos gali būti neefektyvios.

28) 4 priedo 1 lentelės 5-6 stulpelio viršutinis langelis – Darbų tipas (ŠR; ŠRB; AĮ; K)*

Galiojančio aprašo atitinkamos lentelės šiame langelyje parašyta - įrangos tarnavimo laikas.

Siūlome pataisyti lentelę ir 5-6 stulpelio 1 sujungtame langelyje įrašyti – įrangos tarnavimo laikas. Jei reikia informacijos apie darbų tipą tai jam turėtų būti skirtas kitas atskiras stulpelis.

29) 4 priedas 6 lentelės tęsinys 14, 15 stulpeliuose nėra teksto (ląstelių pavadinimų).

*Galiojančio investicijų derinimo aprašo atitinkamoje lentelėje 14 stulpelio pavadinimas – Darbų tipas (PER, AT**), 15 stulpelio pavadinimas – Vartotojo adresas.*

Siūlome stulpelių pavadinimus palikti tokius, kaip yra galiojančiame investicijų derinimo apraše.


30) 4 priedas 7 lentelės 1.8 punkto pavadinimas:

Ne ojo turto mokestis

Patikslinti 4 priedo 7 lentelės 1.8 punkto pavadinimą, nurodant „nekilnojamojo turto mokestis“.

Pagarbiai

Technikos direktorius



Marijan Burinskij