



2014-07-17

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

Nr. RA-4881

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvvat.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188770044.

Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai
rastine@regula.lt

2014-07-16 Nr. 4-6842

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemės pranešimą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimo „Dėl dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ projekto Nr. 14-6835 (toliau – Nutarimo projektas) derinimo. Vadovaudamiesi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pagal kompetenciją išnagrinėję Nutarimo projektą, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus.

Nutarimo Projekto preambulėje nurodoma, kad Dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinama vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnio 1 punktu ir 22 straipsniu. Tačiau pastebėtina, kad minėtose Įstatymo nuostatose numatyta, jog Komisija nustato vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką ir nėra numatyta Dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodikos. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatytą nuotekų tvarkymo sąvoką, dumblo tvarkymas patenka į nuotekų tvarkymą. Komisijos 2006-12-21 nutarimu Nr. O3-92 patvirtintoje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje yra numatyta dumblo tvarkymo sąnaudų įvertinimas nuotekų tvarkymo paslaugų kainoje. Be to, pastebėtina, kad Metodikos 5 punkte išvardintos dumblo tvarkymo technologinės grandys nėra tos pačios kaip nustatytos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 6 ir 8.6.1 punktuose. Tačiau Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika nėra keičiama kartu su Nutarimo projektu, todėl neaišku, kaip bus įvertintos pagal Metodiką nustatytos dumblo tvarkymo kainos, nustatant nuotekų tvarkymo kainas vartotojams ir ar jas nedidins. Taip pat iš Nutarimo projekto ir jo teikimo, neaišku, ar pagal Metodiką apskaičiuotas dumblo tvarkymo kainas derins Komisija, koku periodiškumu šios kainos bus perskaičiuojamos ir ar perskaičiavimas bus siejama su nuotekų tvarkymo kainų perskaičiavimu.

Metodikos 11 punkte nustatoma, kad dėl susidarantių biudžetų ir generuojamos elektros energijos susidaranti nauda (pajamos) nėra vertinama ir į kainos skaičiavimą netraukiama, tačiau nei Metodikoje, nei projekto teikime nėra paaiškinta, kodėl tokia nauda (pajamos) šiuo atveju nebus vertinama ir neįtraukiamos skaičiuojant kainą. Manome, kad nustatant kainą turi būti vertinamos ne tik sąnaudos, bet ir nauda (pajamos), kas galimai sumažintų kainą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, siūlome patikslinti Nutarimo projektą aukščiau minėtais aspektais. Siekiant aiškumo, siūlome Metodikos nuostatas išdėstyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje.

Pagarbiai

Direktorius

Feliksas Petrauskas

Rita Kuštan, tel. (8 5) 261 03 19, el. p. rita.kustan@vvvat.lt

Originalas paštu nebus siunčiamas

