

## PASTABOS DĖL DUMBLO TVARKYMO METODIKOS

1. Metodika perkrauta sudėtingais ir pertekliniais skaičiavimais. Šių skaičiavimų tikslas, vadovaujantis **prielaidomis, koeficientais ir pajėgumais** suskaičiuoti papildomas sąnaudas 1 tonai atvežtinio dumblo.

2. Šie skaičiavimai būdingi dumblo tvarkymo įrenginių projektavimo eigoje ir planuojant sąnaudas pirmaisiais metais paleidimo – derinimo laikotarpiu. Eksploatuojant įrenginius nusistovi eksploatacinės sąnaudos. Šioms faktinėms sąnaudoms, kurių dalį įvertinus kaip būtinas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama Komisija) suderina kainą. Suderintą 1 m<sup>3</sup> kainą galima perskaičiuoti 1 tonai atitinkamo drėgnumo dumblo. Ar tai dumblas iš bendrovės valyklų, ar atvežtinis – **jo tvarkymo sąnaudos bus tos pačios.**

3. Taikant pateiktą Metodiką, bendrovėse nuosavam dumblui bus taikomos pripažintos, kaip būtinosios faktinės sąnaudos, o atvežtiniam kitokios, paskaičiuotos pagal Metodiką.

4. Lengviau ir teisingiau būtų atskirti Dumblo tvarkymo įrenginių technologines grandis. Ne visų bendrovių tos grandys atsiskiria pagal patektus pasiūlymus. Pavyzdžiui Vilniaus m. dumblo tvarkymo įrenginiuose atvežtinis dumblas bus tik 80 proc. drėgnumo. Kitos koncentracijos negalimos – jų nebus kur iškrauti. Šis, atvežtinis dumblas bus sumaišomas su bendrovės. Po apdirbamo hidrolizės būdu su centrifugos sutankinamas iki 70 drėgnumo. Bendrovė gali atskirti dumblo tvarkymo sąnaudas (Vilniuje tankinama centrifugomis) iki 80 proc. drėgnumo. Toliau 1 tonos savikaina pagal Vilniaus įrenginių technologinius sprendimus bus tokia pati, kaip ir atvežtinio dumblo. Nereikia atvežtinei tonai taikyti kitokios technologijos pagal prielaidas, koeficientus ir pajėgumus skaičiuoti sąnaudas. Jos niekada nebus teisingesnės, negu faktinės.

5. Komisijos pateikta su dalinėmis tiesioginėmis kintamosiomis sąnaudomis Dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika prieštarauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos (Žin., 2011, Nr. 89-4303) 4 straipsnyje nurodytam kainų nediskriminavimo principui: vartotojams kurių vandens tiekėjai turi dumblo tvarkymo įrenginius dumblo tvarkymas kainuos brangiau, negu pristatančių dumblą bendrovių vartotojams. Turinčiom dumblo tvarkymo įrenginius bendrovėms ir jų vartotojams bus pigiau, sustabdžius dumblo tvarkymo įrenginius, išvežti pagal Metodines kainas be turto ir darbo sąnaudų bei pelno paskaičiuotomis kainomis dumblą į kitas įmones.

6. Metodika turėtų būti paprastesnė: pakaktų tų pačių sąnaudų grupių, kurios taikomos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos visoms, septynioms paslaugų veikloms. Nesvarbu kokios ir kiek pavadinimų taikomos medžiagos dumblo tvarkymo technologiniame procese, kainai (ne padidėjimui) paskaičiuoti pakanka „technologinių medžiagų“ sąnaudų.

Generalinis direktorius

Valentinas Miltienis