



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL UAB „INTERGAS“ BUITINIŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ
PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ GALIOJIMO PRATĖSIMO IR TVIRTINIMO2023 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 5 dalimi, Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Intergas“ (toliau – Bendrovė) 2023 m. liepos 25 d. raštu Nr. S-27/23 pateiktą informaciją bei atsižvelgdama į Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2023 m. liepos 26 d. pažymą Nr. O5E-607 „Dėl gamtinių dujų skirstymo įmonių buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pratęsti Bendrovės prijungimo įkainius, kurie bus taikomi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems iki 300 m³ dujų per metus:

1.1.1. prijungimo įkainį, taikomą vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo – 962,46 Eur;

1.1.2. prijungimo įkainį už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, kurio geometrinis ilgis ne didesnis nei 150 metrų – 41,17 Eur/m.

1.2. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems daugiau kaip 300 m³ per metus:

1.2.1. prijungimo įkainį, taikomą vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo – 1077,19 Eur;

1.2.2. prijungimo įkainį už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, kurio geometrinis ilgis ne didesnis nei 150 metrų – 76,31 Eur/m.

2. Patvirtinti Bendrovės prijungimo įkainį, kuris bus taikomas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems iki 300 m³ dujų per metus, prijungimo įkainį už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, kurio geometrinis ilgis didesnis nei 150 metrų – 116,27 Eur/m.

2.2. Buitiniams vartotojams, suvartosiantiems daugiau kaip 300 m³ dujų per metus, prijungimo įkainį už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, kurio geometrinis ilgis didesnis nei 150 metrų – 116,27 Eur/m.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „INTERGAS“ BUITINIŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ GALIOJIMO PRATĖSIMO IR TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-27 Nr. O3E-1075
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Matas Taparauskas, Tarybos narys
Sertifikatas išduotas	MATAS TAPARAUSKAS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-27 13:16:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-29 09:34:15 – 2026-05-28 09:34:15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renatas Pocius, Tarybos pirmininkas
Sertifikatas išduotas	RENATAS POCIUS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-27 17:11:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-27 17:11:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-29 09:34:10 – 2026-05-28 09:34:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, į.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2023-05-24 14:50:51 iki 2026-05-23 14:50:51
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-27 17:36:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-27 17:36:00 Dokumentų valdymo sistema Avily