

## Inga Čerepokienė

---

**From:** irena.satkauskiene@palangosvandenys.lt  
**Sent:** antradienis 2018 m. lapkritis 27 09:42  
**To:** Raštinė  
**Subject:** Į Komisijos 2018-11-23 raštą Nr. R2-(TTA)-2559

**Categories:** Inga

Laba diena,

Keletas pastebėjimų dėl Komisijos 2008-06-28 nutarimo Nr. O3-80 pakeitimo projekto:

1) 37 punkte esanti nuoroda „(išskyrus informaciją, nurodytą Taisyklių 35.1.1-35.1.13 papunkčiuose)“ neatitinka 35.1 papunkčio (yra tik 35.1.1-35.1.2 papunkčiai).

2) pagal 42 priedo lentelės pirmos eilutės formuluotę neaišku, ar į pirmą eilutę reikia įskaičiuoti ir nuotolinius geriamojo vandens apskaitos prietaisus, siūlome patikslinti formuluotę (t. y. arba pirmoje eilutėje įterpti „išskyrus nuotolinius....“, arba antroje eilutėje rašyti „iš jų nuotoliniai.....“).

Pagarbiai,

Irena Šatkauskienė

UAB „Palangos vandenys“

Vyr. ekonomistė

Tel. (8 460) 48 090,

el. p. [irena.satkauskiene@palangosvandenys.lt](mailto:irena.satkauskiene@palangosvandenys.lt)

[www.palangosvandenys.lt](http://www.palangosvandenys.lt)

