

Viešosios konsultacijos dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2021 metų tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų, kuri vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas,

DOKUMENTO SANTRAUKA

Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) – skelbia viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ (toliau – PSO) teikiamų paslaugų kainų 2021 metams taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidos. Konsultacija vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau - TAR NC), 28 straipsniu (Konsultacijos nuolaidų, daugiklių ir sezoninių koeficientų klausimais).

Vadovaujantis TAR NC 28 straipsnio 1 dalimi, nacionalinė reguliavimo institucija prieš kiekvieną tarifų periodą turi konsultuotis su visų valstybių narių, kurių dujų perdavimo sistemos sujungtos tiesioginėmis jungtimis su tos šalies dujų perdavimo sistema, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl:



- daugiklių dydžio,
- sezoninių koeficientų dydžio (jei taikytina),
- TAR NC 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų nuolaidų dydžio – t. y. kainų nuolaidų įleidimo iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugyklų (įrenginių / terminalo) (toliau – SGDT) taškuose (jei taikytina),
- TAR NC 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų nuolaidų dydžio – t. y. kainų nuolaidų įleidimo iš infrastruktūros, sukurtos siekiant pašalinti valstybių narių dujų perdavimo sistemų atskirtį, taškuose ir išleidimo į tokią infrastruktūrą taškuose (šiuo metu Lietuvos įleidimo-išleidimo sistemai tai neaktualu),
- TAR NC 16 straipsnyje nustatytų nuolaidų dydžio – t. y. kainų nuolaidų pertraukiamųjų pajėgumų produktams.

Todėl, vadovaujantis TAR NC 28 straipsniu, VERT skelbia šį konsultacijos dokumentą 2021 kalendorinių metų tarifų periodui.

Dabartiniai (galiojantys) daugiklių dydžiai ketvirčio (K), mėnesio (M), paros (P) ir einamosios paros (EP) pajėgumų produktams, sezoniniai koeficientai ir aktualios nuolaidos buvo patvirtinti VERT 2020 metų tarifų periodui, jai priimant galutinį pagrįstą sprendimą¹, atsižvelgiant ir į gretimos Suomijos, Estijos ir Latvijos (toliau – FINESTLAT) kainų zonos sprendimą dėl kainų nustatymo.

¹ Jos 2019 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. O3E-553 dėl PSO dujų perdavimo kainų 2020 metais ([“Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams tvirtinimo“](#)), pasibaigus viešajai konsultacijai (pagal TAR NC 26 ir 28 straipsnius) dėl PSO kainų metodikos 2020-2023 metams, vykusios nuo 2019 m. kovo 5 d. iki 2019 m. gegužės 6 d.

2021 metais siūloma nekeisti einamuoju (2020 metų) tarifų periodu taikomų aukščiau išvardintų kainodaros aspektų, išskyrus sezoninius koeficientus vidiniame ir Šakių išleidimo taškuose, kurie būtų kiek patikslinti, atsižvelgiant į nežymiai besikeičiančią numatomų naudojimo rodiklių – mėnesinių dujų srautų, palyginti su metiniais dujų srautais, procentinių dalių 2021 metais minėtuose taškuose skirstinių – struktūrą (remiantis TAR NC 15 straipsnio 3 dalies (a)-(c) punktais) (žr. žemiau pateikiamus pav.):



Vadovaujantis TAR NC 15 straipsnio 2 dalimi, sezoninių koeficientų nustatymo metodika turi būti grindžiama prognozuojamais dujų srautų duomenimis, nebent mažiausiai vieno mėnesio dujų srauto apimtis būtų lygi 0 (nuliui) – tokiu atveju metodika turi būti grindžiama prognozuojamais užsakyti pajėgumais. Kadangi prognozuojama, kad 2021 metais nebus mėnesių su 0 (nuliniais) dujų srautais Lietuvos įleidimo-išleidimo sistemos aktualiuose išleidimo taškuose, 2021 metais ir toliau apskaičiuojant sezoninius koeficientus bus naudojami prognozuojamų dujų srautų duomenys (principo keisti nenumatoma).

Konsultacija apima	Ar keičiama Taip / Ne	Poveikis 2021 metais																																							
<p>DAUGIKLIUS Daugiklių dydžių aprašymą ir pagrindimą bei jų taikymą individualiems įleidimo ir išleidimo taškams.</p>	<p>NE</p>	<p>Daugikliams ir sezoniniams koeficientams apskaičiuoti būtų taikomi tie patys principai kaip ir 2020 metais (detalesnė informacija pateikiama VERT 2019 m. spalio 7 d. pažymoje Nr.O5E-479 "Dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams tvirtinimo" 12-14 psl.).</p> <p>Daugikliai 2021 m. nesikeičia:</p> <table border="1" data-bbox="756 712 1465 1391"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tarifų metai 2020</th> <th>Tarifų metai 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Visiems įleidimo taškams:</td> </tr> <tr> <td>Ketvirčio</td> <td>1,10</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>Mėnesio</td> <td>1,25</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>Paros/einamosios paros</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(LT>LV) Kiemėnų išleidimo taškui:</td> </tr> <tr> <td>Ketvirčio</td> <td>1,10</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>Mėnesio</td> <td>1,25</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>Paros / einamosios paros</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(LT) Vidiniam ir (LT>RU) Šakių išleidimo taškams:</td> </tr> <tr> <td>Ketvirčio</td> <td>1,25</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>Mėnesio</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Paros / einamosios paros</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tarifų metai 2020	Tarifų metai 2021	Visiems įleidimo taškams:			Ketvirčio	1,10	1,10	Mėnesio	1,25	1,25	Paros/einamosios paros	1,50	1,50	(LT>LV) Kiemėnų išleidimo taškui:			Ketvirčio	1,10	1,10	Mėnesio	1,25	1,25	Paros / einamosios paros	1,50	1,50	(LT) Vidiniam ir (LT>RU) Šakių išleidimo taškams:			Ketvirčio	1,25	1,25	Mėnesio	1,50	1,50	Paros / einamosios paros	3,00	3,00
	Tarifų metai 2020	Tarifų metai 2021																																							
Visiems įleidimo taškams:																																									
Ketvirčio	1,10	1,10																																							
Mėnesio	1,25	1,25																																							
Paros/einamosios paros	1,50	1,50																																							
(LT>LV) Kiemėnų išleidimo taškui:																																									
Ketvirčio	1,10	1,10																																							
Mėnesio	1,25	1,25																																							
Paros / einamosios paros	1,50	1,50																																							
(LT) Vidiniam ir (LT>RU) Šakių išleidimo taškams:																																									
Ketvirčio	1,25	1,25																																							
Mėnesio	1,50	1,50																																							
Paros / einamosios paros	3,00	3,00																																							
<p>SEZONINIUS KOEFICIENTUS Sezoninių koeficientų dydžius, jų taikymo mastą ir pagrindimą bei trumpalaikių tipinių nuolatinių pajėgumų produktų kainų skaičiavimą, laikantis TAR NC 15 straipsnio reikalavimų.</p>	<p>TAIP</p>	<p>Nežymiai pasikeistų sezoniniai koeficientai Lietuvos vidiniame ir Šakių išleidimo taškuose dėl atnaujintų duomenų – patikslintos dujų srautų prognozės, naudojamos sezoniniams koeficientams apskaičiuoti. 2021 metais taikytinų sezoninių koeficientų (SK) palyginimas su 2020 metais taikomais SK:</p> <table border="1" data-bbox="756 1675 1465 2051"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Išleidimo taškas:</th> <th colspan="2">Tarifų metai 2020</th> <th colspan="2">Tarifų metai 2021</th> </tr> <tr> <th>(LT) Vidinis</th> <th>(LT>RU) Šakių</th> <th>(LT) Vidinis</th> <th>(LT>RU) Šakių</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Ketvirčio produktams:</td> </tr> <tr> <td>I K</td> <td>1,63</td> <td>1,59</td> <td>1,45</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>II K</td> <td>0,72</td> <td>0,66</td> <td>0,68</td> <td>0,66</td> </tr> <tr> <td>III K</td> <td>0,43</td> <td>0,65</td> <td>0,64</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>IV K</td> <td>1,22</td> <td>1,10</td> <td>1,22</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>Vidurkis</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Išleidimo taškas:	Tarifų metai 2020		Tarifų metai 2021		(LT) Vidinis	(LT>RU) Šakių	(LT) Vidinis	(LT>RU) Šakių	Ketvirčio produktams:					I K	1,63	1,59	1,45	1,49	II K	0,72	0,66	0,68	0,66	III K	0,43	0,65	0,64	0,58	IV K	1,22	1,10	1,22	1,27	Vidurkis	1,00	1,00	1,00	1,00
Išleidimo taškas:	Tarifų metai 2020			Tarifų metai 2021																																					
	(LT) Vidinis	(LT>RU) Šakių	(LT) Vidinis	(LT>RU) Šakių																																					
Ketvirčio produktams:																																									
I K	1,63	1,59	1,45	1,49																																					
II K	0,72	0,66	0,68	0,66																																					
III K	0,43	0,65	0,64	0,58																																					
IV K	1,22	1,10	1,22	1,27																																					
Vidurkis	1,00	1,00	1,00	1,00																																					

		<p>Mėnesio ir to mėnesio paros / einamosios paros produktams:</p> <table border="1" data-bbox="756 309 1474 864"> <tr> <td>Sausis</td> <td>1,95</td> <td>1,63</td> <td>1,79</td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td>Vasaris</td> <td>1,46</td> <td>1,45</td> <td>1,32</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td>Kovas</td> <td>1,47</td> <td>1,70</td> <td>1,25</td> <td>1,48</td> </tr> <tr> <td>Balandis</td> <td>0,87</td> <td>0,74</td> <td>0,88</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td>Gegužė</td> <td>0,70</td> <td>0,59</td> <td>0,75</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>Birželis</td> <td>0,60</td> <td>0,65</td> <td>0,43</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>Liepa</td> <td>0,26</td> <td>0,43</td> <td>0,47</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>Rugpjūtis</td> <td>0,27</td> <td>0,67</td> <td>0,73</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Rugsėjis</td> <td>0,77</td> <td>0,84</td> <td>0,74</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Spalis</td> <td>1,08</td> <td>1,06</td> <td>1,02</td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td>Lapkritis</td> <td>1,20</td> <td>1,14</td> <td>1,22</td> <td>1,24</td> </tr> <tr> <td>Gruodis</td> <td>1,37</td> <td>1,11</td> <td>1,41</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td><i>Vidurkis</i></td> <td><i>1,00</i></td> <td><i>1,00</i></td> <td><i>1,00</i></td> <td><i>1,00</i></td> </tr> </table> <p>Daugikliai, taikomi kartu su sezoniniais koeficientais, visuose įleidimo ir išleidimo (išskyrus Lietuvos vidinį ir Šakių) taškuose nesikeis. Jų nustatymo metodologija ir dydžiai atitinka TAR NC reikalavimus.</p> <p>Bendras rezultatas: išliks vidutiniškai tos pačios trumpalaikių (K, M ir P / EP) pajėgumų produktų kainų (vertinant pasiskirstymą metuose) proporcijos (kaip santykinės metų trukmės produkto kainos dalys), palyginti su trumpalaikių pajėgumų kainų proporcijomis, taikomomis einamajame 2020 metų tarifų periode.</p>	Sausis	1,95	1,63	1,79	1,60	Vasaris	1,46	1,45	1,32	1,41	Kovas	1,47	1,70	1,25	1,48	Balandis	0,87	0,74	0,88	0,82	Gegužė	0,70	0,59	0,75	0,58	Birželis	0,60	0,65	0,43	0,59	Liepa	0,26	0,43	0,47	0,44	Rugpjūtis	0,27	0,67	0,73	0,65	Rugsėjis	0,77	0,84	0,74	0,65	Spalis	1,08	1,06	1,02	0,99	Lapkritis	1,20	1,14	1,22	1,24	Gruodis	1,37	1,11	1,41	1,57	<i>Vidurkis</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
Sausis	1,95	1,63	1,79	1,60																																																															
Vasaris	1,46	1,45	1,32	1,41																																																															
Kovas	1,47	1,70	1,25	1,48																																																															
Balandis	0,87	0,74	0,88	0,82																																																															
Gegužė	0,70	0,59	0,75	0,58																																																															
Birželis	0,60	0,65	0,43	0,59																																																															
Liepa	0,26	0,43	0,47	0,44																																																															
Rugpjūtis	0,27	0,67	0,73	0,65																																																															
Rugsėjis	0,77	0,84	0,74	0,65																																																															
Spalis	1,08	1,06	1,02	0,99																																																															
Lapkritis	1,20	1,14	1,22	1,24																																																															
Gruodis	1,37	1,11	1,41	1,57																																																															
<i>Vidurkis</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>																																																															
<p>NUOLAIDĄ ĮLEIDIMO IŠ SGDT TAŠKE Nuolaidos Klaipėdos SGDT įleidimo taške dydį, laikantis TAR NC 9 straipsnio 2 dalies reikalavimų.</p>	<p>NE</p>	<p>Nuolaida Klaipėdos SGDT įleidimo taške išliktų 75%.</p>																																																																	
<p>NUOLAIDĄ PERTRAUKIAMIESIEMS PRODUKTAMS Nuolaidų tipinių pertraukiamųjų pajėgumų produktams dydžius ir šių produktų kainų apskaičiavimą, laikantis TAR NC 16 straipsnio reikalavimų.</p>	<p>NE</p>	<p>Pertraukiamiesiems pajėgumams būtų taikoma ta pati <i>ex-post</i> nuolaida, apskaičiuojama pagal TAR NC 16 straipsnio 4 dalies reikalavimus. T. y., pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kainos būtų lygios nuolatinių pajėgumų kainoms, tačiau įvykus faktiniam nutraukimui, sistemos naudotojams būtų kompensuojama. Už kiekvieną parą, kurią įvyko nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija būtų lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3 (šios kainos nustatymas reglamentuojamas TAR NC 16.4 str., ir ji išliks tokia pati, kaip 2020 metais).</p>																																																																	

PSO leidžiamųjų pajamų lygmens nustatymas, reguliavimo sąskaitos tvarkymas, taip pat referencinės kainos metodika ir jos ypatybės (remiantis periodine konsultacija pagal TAR NC 26 straipsnį) nėra šios konsultacijos dalis.

Supaprastintame kainų modelyje (pridedamas) pateiktos kainos ir jų prognozės iki einamojo (2019-2023 m.) reguliavimo periodo pabaigos yra tik orientacinės ir negali būti laikomos įpareigojančiomis PSO ar VERT.

KVIETIMAS TEIKTI ATSILIEPIMUS

Kviečiame visas suinteresuotąsias šalis teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šio konsultacinio dokumento elektroniniu paštu info@vert.lt (su kopija marta.vorobjova@vert.lt ir tariffs@ambergrid.lt) ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d. 17 val.

Per vieną mėnesį nuo šios konsultacijos pabaigos visi gauti atsakymai ir jų santrauka bus paskelbti VERT tinklalapyje. Jeigu parengtame atsakyme bus naudojami konfidencialūs duomenys, prašome kartu pateikti ir nekonfidencialią atsiliepimo versiją, tinkamą skelbti viešai.

Atsižvelgdama į visas suinteresuotųjų šalių pastabas ir pasiūlymus bei įvertinusi po šios konsultacijos gautus atsakymus, VERT paskelbs motyvuotą sprendimą dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų nustatymo 2021 metams.