

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė

2018-11-29

**PAŽYMA
DĖL UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO
IR KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO**

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. O5E-337
Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3E-352 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB „Varėnos šiluma“ (toliau – Bendrovė) šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios galioja iki 2022 m. liepos 31 d.

Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-762 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ Bendrovei buvo nustatytos šilumos kainos dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

Bendrovė 2018 m. gegužės 28 d. raštu Nr. SD18-0371 „Dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo“ (toliau – Projektas) pateikė Komisijai šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams ir dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti. Bendrovė 2018 m. kovo 21 d. raštu Nr. SD18-0205 „Dėl nusidėvėjimo sąnaudų susigrąžinimo“ pateikė prašymą šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu įvertinti 2014–2015 m. įgyvendintų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas. Bendrovė 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10161) pateikė patikslintus ataskaitinio laikotarpio realizuotos ir papildomos šilumos kiekius bei šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikties skaičiavimus. Bendrovė 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. SD18-0834 „Dėl darbo užmokesčio perskaičiuotame šilumos kainos projekte“ pateikė prašymą vertinti ne didesnį, nei Bendrovės projekte numatytą darbo užmokesčio sąnaudų pokytį. Bendrovė 2018 m. lapkričio 23 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10663) pateikė paaiškinimą dėl 2017 m. faktinės vandens technologinėms reikmėms kainos.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Komisijai bei savivaldybei, o savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. Bendrovė 2018 m. liepos 2 d. raštu Nr. SD18-0449 „Dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos kainos galiojimo metams“ pateikė Savivaldybei šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Savivaldybės taryba 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-989 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams“ (toliau – Sprendimas) nustatė šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. Pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos Sprendimu nustatytos dedamosios neatitinka Bendrovės projekte apskaičiuotų dedamųjų: neatitinka šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo

paslauga, šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos pastovioji dedamoji ir papildomai gautų pajamų dėl galiojusiose šilumos kainos dedamosiose įskačiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) pardavimą gautomis pajamomis suma. Savivaldybės tarybos Sprendimu nustatytoms Bendrovės atžvilgiu šilumos kainos dedamosioms nepateiktas aiškinamasis raštas, nurodytos Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, (toliau – Metodika) nuostatos, kuriomis vadovaujantis Sprendime nustatytos kainos dedamosios. Atsižvelgus į tai, šioje pažymoje pateikiamas Bendrovės Projekte nurodytų ir Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) apskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo palyginimas, o Sprendimu nustatytų dedamųjų vertinimas pateiktas pažymos Išvadų skyriuje.

Skyrius Bendrovės pateiktą Projektą patikrino vadovaudamasis Įstatymu ir Metodika.

Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos projekcinės 2018 m. lapkričio mėn. šilumos kainos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio) pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Skyriaus ir Bendrovės 2018 m. gruodžio mėn. galiojančių ir projekcinių (be pridėtinės vertės mokesčio) šilumos kainos dedamųjų palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Savivaldybės tarybos Sprendimas	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (6-3)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Šilumos kaina* (nevertinant papildomos dedamosios)		5,98	6,33	6,32	6,42	0,44
2.	Šilumos kaina* (2.1 + 2.2 + 2.3)		5,62	5,64	5,62	5,88	0,26
2.1.	T_{PD}	pastovioji dedamoji (2.1.1 + 2.1.2)	2,70	3,00	2,99	3,08	0,38
2.1.1.	T _{PD}	bazinė pastovioji dedamoji	2,70				–
2.1.2.	ΔT	pastoviosios dedamosios pokytis	–	0,30	0,29	0,38	–
2.2.	T_{KD}	kintamoji dedamoji (2.2.1 + 2.2.2)	3,28	3,33	3,33	3,34	0,06
2.2.1.		galiojanti kintamoji dedamoji	3,28				–
2.2.2.		kintamosios dedamosios pokytis	–	0,05	0,05	0,06	–
2.3.	ΔT_{HG&H}; ΔT	nesusigrąžintos ir (ar) papildomai gautos pajamos**	-0,36	-0,69	-0,70***	-0,54****	–

* Galiojanti, Skyriaus ir Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2018 m. spalio mėn. kuro kainas.

** Įvertinta Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-762 5 metų laikotarpiui paskirstytos 713,1 tūkst. Eur papildomos pajamos (0,36 ct/kWh).

*** Įvertinta Bendrovės 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10161) pateiki patikslinti šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikties skaičiavimai.

**** Skyriaus apskaičiuotos 161,4 tūkst. Eur papildomos pajamos paskirstytos 2 metų laikotarpiui, šilumos kainą mažinant 0,18 ct/kWh.

Skyriaus skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2018 m. gruodžio mėn. šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios), palyginti su galiojančia kaina, didėja nuo 5,98 ct/kWh iki 6,42 ct/kWh, t. y. 0,44 ct/kWh.

Perskaičiuota pastovioji dedamoji šilumos kainą didina 0,38 ct/kWh. Didžiausią įtaką pastoviosios dedamosios didėjimui daro nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis (0,09 ct/kWh), darbo užmokesčio sąnaudų pokytis (0,06 ct/kWh) ir įvertintos nesusigrąžintos 2014-2015 m. įgyvendintų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (0,15 ct/kWh).

Perskaičiuota kintamoji dedamoji šilumos kainą didina 0,06 ct/kWh, t. y. nuo 3,28 ct/kWh iki 3,34 ct/kWh.

Papildoma dedamoji kainą mažina 0,54 ct/kWh. Įvertinta:

1. Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-762 5 metų laikotarpiui paskirstytos 713,1 tūkst. Eur papildomos pajamos (-0,36 ct/kWh);

2. Dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų skirtumo, apskaičiuoto vadovaujantis Metodikos 76.9 papunkčiu, susidariusios 144,0 tūkst. Eur papildomos pajamos, paskirstytos 2 metų laikotarpiui (-0,16 ct/kWh);

3. Laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 31 d. papildomai gautos pajamos (17,4 tūkst. Eur) dėl galiojusiose šilumos kainos dedamosiose įskaičiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už ATL pardavimą gautomis pajamomis, paskirstytos 2 metų laikotarpiui (-0,02 ct/kWh).

1. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS

Bendrovės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis – 2017 m. II ketv. – 2018 m. I ketv.

1.1. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas

Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento, pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, darbo užmokesčio sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčius bei į kitus, nuo ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius.

1.1.1. Infliacijos įtakos skaičiavimas

Pagal Metodikos 74.1 papunktį, efektyvumo koeficientas nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, bet ne didesnis kaip 3 procentai (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis).

Bendrovės Projekto šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2018 m. kovo mėn. – 106,6236) lyginamas su bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu naudotu vartotojų kainų indeksu (2017 m. liepos mėn. – 104,5896). Bendrovės skaičiavimais, efektyvumo didinimo koeficientas sudaro 0,0097¹.

Skyriaus skaičiavimai atitinka Bendrovės atliktus skaičiavimus. Infliacijos įtakos šilumos kainos pastoviajai dedamajai skaičiavimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos infliacijos įtakos šilumos kainos pastoviajai dedamajai palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2		3	4	5	6
1.	T _{PD}	Bazinė pastovioji dedamoji		2,70		–
1.1.	$\Delta T_{EF,2}$	infliacijos įtaka	–	0,01	0,01	0,01
1.1.1.	$I_{EF,2}$	efektyvumo koeficientas	–	0,0097	0,0097	–

Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, dėl infliacijos įtakos ($\Delta T_{EF,2}$) bazinės ir galiojančios šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,01 ct/kWh.

1.1.2. Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos skaičiavimas

Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos 74.2 papunkčiu.

¹ $((106,6236/104,5896)-1)/2 = 0,0097$.

Bendrovės skaičiavimais, šilumos kiekio koeficientas šilumos gamybos verslo vienetui yra -0,0105, šilumos gamybos (įsigijimo), šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams yra -0,0155. Dėl šios priežasties Projekte šilumos kainos pastovioji dedamoji mažėja 0,04 ct/kWh.

Pažymėtina, kad Bendrovė 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10161) pateikė patikslintus ataskaitinio laikotarpio realizuotos ir papildomos šilumos kiekius. Pagal Bendrovės pateiktus patikslintus duomenis, faktiškai ataskaitiniu laikotarpiu pagamintos šilumos kiekis (55,19 tūkst. MWh), lyginant su bazinėje kainoje nustatytu (53,66 tūkst. MWh), padidėjo 2,9 proc. dėl padidėjusios gamybos apimtys. 2017 m. balandžio mėn. faktiškai pirkto šilumos kiekis sudarė 0,27 tūkst. MWh (nuo 2017 m. balandžio 24 d. Bendrovė visą reikalingą šilumos kiekį gamina pati ir šilumos neperka). Pažymėtina, kad šilumos bazinės kainos nustatymo metu įsigytinos šilumos nenumatyta. Papildomos šilumos kiekis (10,41 tūkst. MWh), lyginant su bazinėje kainoje nustatytu (9,49 tūkst. MWh), padidėjo 9,7 proc. Bendrovės ataskaitiniu laikotarpiu realizuotos šilumos kiekis (45,04 tūkst. MWh), lyginant su nustatytu bazinės kainos skaičiavimuose (44,17 tūkst. MWh), padidėjo 2,0 proc.

Skyriaus skaičiavimais, šilumos kiekio koeficientas šilumos gamybos verslo vienetui yra -0,0147, šilumos gamybos (įsigijimo), šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams yra -0,0197. Dėl šios priežasties Projekte šilumos kainos pastovioji dedamoji mažėja 0,05 ct/kWh.

Galiojančioje šilumos kainoje nustatytų ir faktinių šilumos kiekių palyginimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Galiojančioje šilumos kainoje nustatytų ir faktinių šilumos kiekių palyginimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Galiojančioje kainoje nustatytas kiekis	Faktinis (ataskaitiniu laikotarpiu) kiekis	Skirtumas (5-4)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Pagamintos šilumos kiekis	tūkst. MWh	53,66	55,19	1,53	2,9 %
2.	Įsigytos šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0	0,27	0,27	100 %
3.	Pateiktos į tinklą šilumos kiekis	tūkst. MWh	53,66	55,46	1,80	3,4 %
3.1.	<i>realizuotos šilumos kiekis</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>44,17</i>	<i>45,04*</i>	<i>0,87</i>	<i>2,0 %</i>
3.2.	<i>papildomos šilumos kiekis</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>9,49</i>	<i>10,41*</i>	<i>0,92</i>	<i>9,7 %</i>

* Bendrovės 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10161) patikslinti duomenys.

Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos šilumos kainos pastoviajai dedamajai palyginimas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2		3	4	5	6
1.	T_{PD}	Bazinė pastovioji dedamoji		2,70		–
1.1.	$\Delta T_{Q,2}^{HG};$ $\Delta T_{Q,2}^H;$ $\Delta T_{Q,2}^{HR}$	<i>pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtaka</i>	–	-0,04	-0,05	-0,05
1.1.1.	$I_{Q,2}^{HG};$ $I_{Q,2}^H;$ $I_{Q,2}^{HR}$	<i>šilumos kiekio koeficientas</i>	–	$I_{Q,2}^{HG} - 0,0105$ $I_{Q,2}^H - 0,0155$ $I_{Q,2}^{HR} - 0,0155$	$I_{Q,2}^{HG} - 0,0147$ $I_{Q,2}^H - 0,0197$ $I_{Q,2}^{HR} - 0,0197$	–

Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji dėl šilumos kiekio neatitikimo ($\Delta T_{Q,2}^{HR}$) mažėja 0,05 ct/kWh.

1.1.3. Ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skaičiavimas

Pagal Metodikos 74.3 papunktį šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai pagal investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų.

Bendrovės Projekte nurodyta įvertintų faktiškai įvykdytų investicinių projektų per 2017 m. ilgalaikio turto vertė sudaro 1 279,9 tūkst. Eur. 2017 m. Bendrovė įgyvendino investiciją – Matuizų k. biokuro katilinės statyba, kurios vertė sudaro 702,8 tūkst. Eur². Taip pat 2017 m. buvo užbaigtas IV trasų renovavimo etapas³. Investicijos vertė – 149,5 tūkst. Eur. Bendrovės apskaičiuotos atliktų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 62,3 tūkst. Eur. Bendrovės atliktų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis, įvertintas šilumos kainoje, pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė. Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės investicijų vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)	
1	2		3	4	5	6	
1.	T_{PD}	Bazinės pastovioji dedamoji		2,70		–	
1.1.	ΔT^{INV}_{DA}	nusidėvėjimo (amortizacijos) įtaka	–	0,12	0,09	0,09	
Įvesties rodikliai, tūkst. Eur							
1.1.1.	ΣC^{INV}_{DA}	faktiškai įvykdytų investicinių projektų nuo bazinės kainos nustatymo	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	–	62,3	48,1	–
			reguliuojamo turto vertė	–	1 279,9	908,1	–
1.1.1.1.	$C^{INV}_{DA,i,l}$	faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant pirmų metų perskaičiavimą	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	–	62,3	48,1	–
			reguliuojamo turto vertė	–	1 279,9	908,1	–

Skyriaus įvertintų įvykdytų investicinių projektų ilgalaikio turto vertė sudaro 908,1 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Bendrovės Projekte buvo įvertintas Savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-216 perduotas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialus turtas (šilumos tinklai J. Basanavičiaus g. ir Savanorių g.). Projekte įvertinta minėto turto vertė – 427,6 tūkst. Eur. Komisijos 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. O3E-252 „Dėl 2015 metais Varėnos rajono savivaldybės į uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ balansą perduoto turto“ nutarta derinti minėto turto likutines vertes iki perkainojimo, kurios yra lygios 0 Eur. Skyrius, remdamasis Komisijos 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. O3E-252, Savivaldybės perduoto turto nevertino. Taip pat Projekte buvo įvertinti karšto vandens apskaitos prietaisai, kurių vertė – 0,2 tūkst. Eur. Komisijos 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3E-616 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2017–2019 metų investicijų“ nederinta minėta investicija, nes išlaidos karšto vandens skaitikliams įsigyti yra įskaičiuojamos į savivaldybių nustatomą karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių⁴. Skyrius, remdamasis Komisijos 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3E-616, minėtos investicijos nevertino.

² Investicija suderinta Komisijos 2015 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. O3-641 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2016 metų investicijų“ ir Komisijos 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. O3E-253 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2017 metų investicijų“.

³ Investicija suderinta Komisijos 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. O3-466 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2015–2016 metų investicijų“.

⁴ Komisijos 2017 m. gruodžio 21 d. pažyma Nr. O5E-408 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2017–2019 metų investicijų“.

Iš viso Skyrius apskaičiavo 48,1 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Pažymėtina, kad Bendrovės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skaičiavimuose buvo taikyti klaidingi nusidėvėjimo normatyvai. Skyriaus skaičiavimais, dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio ($\Delta T^{INV}_{DA,2}$) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,09 ct/kWh.

1.1.4. Atliktų investicijų gražos sąnaudų skaičiavimas

Investicijų gražos pokyčio (dėl faktiškai įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus) įtaka apskaičiuojamai kainai nustatoma pagal Metodikos 74.4 papunktį.

Investicijų gražos normos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų gražos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – WACC metodika) 14 punktą numato, kad investicijų gražos norma ūkio subjektui nustatoma reguliavimo periodui, tačiau kasmet koreguojama atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį, kuris negali viršyti WACC metodikos 6 punkte nurodytų reikalavimų.

Komisijos 2017 m. liepos 21 d. pažymoje Nr. O5E-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nurodyta, kad investicijų graža apskaičiuota, įvertinus 10,70 proc. nuosavo kapitalo gražą bei optimalią kapitalo struktūrą (70 proc. – skolintas kapitalas ir 30 proc. – nuosavas kapitalas). Pažymėtina, kad pagal 2015 m. rugsėjo 24 d. įsigaliojusios WACC metodikos 10 punktą kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 60 proc., o nuosavas – 40 proc. Skyriaus ir Bendrovės investicijų gražos normos skaičiavimuose taikyta 10,70 proc. nuosavo kapitalo graža, optimali kapitalo struktūra (skolintas kapitalas – 60 proc., o nuosavas – 40 proc.) ir Projekto pateikimo Komisijai metu galiojusi 2,05 proc.⁵ skolinto kapitalo kaina. Apskaičiuota investicijų graža sudaro 6,27 proc.

Remiantis Komisijos 2017 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-479 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo“ pakeitimo“ 2 punktu, Šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2018 m. gruodžio 31 d., investicijų graža skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų), taikant investicijų gražos normą, apskaičiuotą pagal Metodikos 57.7.2 punktą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-147 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ investicijų gražos įtraukimo į bazinę šilumos kainą“ nuspręsta, kad šilumos kainoje turėtų būti įvertinta 60 proc. investicijų gražos.

Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus skaičiavimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė. Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus investicijų gražos pokyčio palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2		3	4	5	6
1.	T_{PD}	Bazinė pastovioji dedamoji		2,70		–
1.1.	ΔT^{INV}_{JR}	atliktų investicijų gražos įtaka	–	0,10	0,07	0,07
Įvesties rodikliai, tūkst. Eur						
1.1.1.	JR^{INV}	<i>faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant 2 metams perskaičiavimą graža</i>	–	50,3*	34,2*	–

⁵ Skolinto kapitalo kaina, skelbiama viešai Komisijos interneto svetainėje adresu:

[http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-\(wacc\)-skaiciuoti.aspx](http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-(wacc)-skaiciuoti.aspx)

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2		3	4	5	6
1.1.2.	K	faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant 2 metams perskaičiavimą vertė	–	1 336,0	908,1	–
1.1.3.	r	investicijų grąžos norma, proc.	–	6,27	6,27	–

*Remiantis Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-147 įvertinta 60 proc. investicijų grąžos.

Skyriaus apskaičiuota investicijų grąžos norma (6,27 proc.) atitinka Bendrovės apskaičiuotą. Skyrius, taikydamas 6,27 proc. investicijų grąžos normą ir per 2017 m. atliktų investicijų turto vertę – 908,1 tūkst. Eur, apskaičiavo 34,2 tūkst. Eur investicijų grąžą (60 proc. investicijų grąžos). Skirtumas tarp Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos investicijų grąžos susidarė dėl Skyriaus nevertinto turto, aprašyto pažymos 1.1.3 poskyryje.

Skyriaus skaičiavimais, dėl investicijų grąžos pokyčio ($\Delta T_{JR,2}^{INV}$) šilumos bazinės ir galiojančios kainos pastovioji dedamoji didėja 0,07 ct/kWh.

1.1.5. Investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio skaičiavimas

Investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio) įtaką perskaičiuojamai kainai reglamentuoja Metodikos 74.5 papunktis.

Metodikos 74.5.3 papunktis numato, jog šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į investicijų grąžos pokytį (dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio).

Bendrovės Projekte dėl investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio) šilumos kainos pastovioji dedamoji, išreikšta ct/kWh, nekinta. Skaičiavimuose taikyta investicijų grąžos norma, kaip nurodyta šios pažymos 1.1.4 poskyryje, sudaro 6,27 proc., o investicijų grąžos apimtis – 113,3 tūkst. Eur. Skyriaus apskaičiuota investicijų grąžos apimtis atitinka Bendrovės Projekte apskaičiuotą. Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuoto investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio įtakos šilumos pastoviajai dedamajai palyginimas pateiktas 7 lentelėje.

7 lentelė. Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuoto investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio) palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2		3	4	5	6
1.	T_{PD}	Bazinės šilumos kainos pastovioji dedamoji	2,70			–
1.1.	ΔT_{JR}^{WACC}	investicijų grąžos (skolinto kapitalo R_d) įtaka	–	0,00	0,00	–
<i>Įvesties rodikliai</i>						
1.1.1.	JR^{WACC}	investicijų grąžos apimtis	–	113,3*	113,3*	–
1.1.2.	K	reguliuojamo turto vertė (įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias pajamas), nustatyta šilumos bazinėje kainoje, tūkst. Eur	–	3 010,9	3 010,9	–
1.1.3.	r	investicijų grąžos norma, proc.	–	6,27	6,27	–
1.1.4.	R_d	skolinto kapitalo kaina, proc.	–	2,05	2,05	–
1.1.5.	R_e	nuosavo kapitalo grąža, proc.	–	10,7	10,7	–
1.1.6.	W_D	skolinto kapitalo dalis	–	0,6	0,6	–
1.1.7.	W_E	nuosavo kapitalo dalis	–	0,4	0,4	–

*Remiantis Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-147 įvertinta 60 proc. investicijų grąžos.

Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, dėl investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio) ($\Delta T_{JR,2}^{WACC}$) šilumos kainos pastovioji dedamoji, išreikšta ct/kWh, nekinta.

1.1.6. Nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtų, neišvengiamų sąnaudų skaičiavimas

Metodikos 74.8 papunktis numato šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimą dėl kitų, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių.

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 16 dalies 1 punktu, Skyriaus apskaičiuotos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos arba papildomai gautos pajamos:

1.1. Skyriaus skaičiavimais, mokestinių įsipareigojimų sąnaudos, apskaičiuotos nuo 2015 m. šilumos perdavimo veiklos pajamų, sudaro 5,2 tūkst. Eur. Lyginant su šilumos bazinės kainos nustatymo metu⁶ įvertintomis sąnaudomis (5,7 tūkst. Eur apskaičiuota nuo 2014 m. šilumos perdavimo veiklos pajamų), mažėja 0,5 tūkst. Eur.

1.2. Bendrovės šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu⁷ 2017 m. buvo įvertinta 5,7 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų sąnaudų. Atsižvelgiant į tai, kad Projekto pateikimo metu šios kainos dalies taikymo laikotarpis buvo nepasibaigęs, šių sąnaudų susigrąžinimas turi būti įvertintas kito šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu.

1.3. Bendrovės pirmojo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu 2012 m. buvo įvertinta 7,6 tūkst. Eur apskaičiuotų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų⁸. Bendrovės šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu⁹ 2017 m. buvo apskaičiuota, kad Bendrovė per laikotarpį 2012 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 31 d. susigrąžino 7,9 tūkst. Eur, t. y. 0,3 tūkst. Eur daugiau nei turėjo. Šios papildomai gautos pajamos vertinamos šio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu.

1.4. Bendrovės antrojo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu 2013 m.¹⁰ buvo įvertinta 6,4 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų sąnaudų. Skyriaus skaičiavimais, Bendrovė per laikotarpį 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d. susigrąžino 2,5 tūkst. Eur mažiau nei buvo numatyta. Šios nepadengtos sąnaudos vertinamos šio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu.

Skyriaus skaičiavimais, iš viso nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 1,7 tūkst. Eur (2,5 tūkst. Eur – 0,3 tūkst. Eur – 0,5 tūkst. Eur). Kadangi dėl šių sąnaudų įvertinimo vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji nekinta, šios sąnaudos turi būti įvertintos kito šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo metu.

Pažymėtina, kad Bendrovės Projekte įvertintos šio skyriaus 1.3 papunktyje aprašytos 0,3 tūkst. Eur papildomos pajamos ir mokestinių įsipareigojimų sąnaudų susigrąžinimas per laikotarpį 2013 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės skaičiavimais, susidarė 3,1 tūkst. Eur papildomų pajamų, dėl kurių vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji mažėtų 0,01 ct/kWh. Skirtumas tarp Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimų susidarė dėl Bendrovės Projekte nevertinto mokestinių įsipareigojimų sąnaudų skirtumo, aprašyto šio skyriaus 1.1 papunktyje, ir netiksliai apskaičiuoto mokestinių įsipareigojimų susigrąžinimo per laikotarpį 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d.

2. Skyrius pagal Metodikos 74.12 papunktį skaičiuodamas darbo užmokesčio sąnaudų pokytį, kartu įvertino ir privalomojo socialinio draudimo sąnaudų pokytį (žr. šios pažymos 1.1.8 poskyrį). Metodikos 74.12 papunktyje nenumatytas privalomojo socialinio draudimo sąnaudų perskaičiavimas, tačiau šie mokesčiai privalomi pagal galiojančius teisės aktus, todėl Skyrius šias sąnaudas pripažįsta būtinosiomis sąnaudomis.

⁶ Komisijos 2017 m. liepos 21 d. pažyma Nr. O5E-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

⁷ Komisijos 2017 m. liepos 21 d. pažyma Nr. O5E-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

⁸ Komisijos 2012 m. rugsėjo 21 d. pažyma Nr. O5-240 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“.

⁹ Komisijos 2017 m. liepos 21 d. pažyma Nr. O5E-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

¹⁰ Komisijos 2013 m. rugpjūčio 19 d. pažyma Nr. O5-280 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

Skyrius, įvertinęs pagal Metodikos 74.12 papunktį apskaičiuotą darbo užmokesčio sąnaudų didėjimą (žr. šios pažymos 1.1.8 poskyrį), taikydamas galiojantį socialinio draudimo įmokos tarifą, apskaičiavo 10,2 tūkst. Eur didesnes socialinio draudimo įmokų sąnaudas, kurios atitinka Bendrovės Projekte numatytas. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, dėl socialinio draudimo įmokų sąnaudų pokyčio šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,01 ct/kWh.

3. Bendrovė 2018 m. kovo 21 d. raštu Nr. SD18-0205 „Dėl nusidėvėjimo sąnaudų susigrąžinimo“ prašo Komisijos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu įvertinti 2014-2015 m. pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas. Pažymėtina, kad minėtas turtas, t. y. investicijos į 4,1 MW galios biokuro katilo ir kondensacinio ekonomizerio įrengimą, į Naujųjų Valkininkų katilinę ir į šilumos trasų renovaciją įvertintos 2017 m. šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu. Skyrius, atsižvelgęs į Bendrovės 2018 m. kovo 21 d. raštu Nr. SD18-0205 pateiktą prašymą bei į tai, kad iki šilumos bazinės kainos dedamųjų taikymo pradžios t. y. 2017 m. spalio 1 d. susidarė 311,9 tūkst. Eur nesusigrąžintų 2014–2015 m. pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, minėtas nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtas neišvengiamas sąnaudas (311,9 tūkst. Eur) vertina šio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu. Skyrius, atsižvelgdamas į Bendrovės finansinę situaciją, siekdamas subalansuoti Bendrovės piniginius srautus ir užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams (Bendrovei įvykdant savo įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams, valstybei, kredito įstaigoms), apskaičiuotas 311,9 tūkst. Eur nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtas neišvengiamas sąnaudas paskirstė 4 metams, t. y. po 78,0 tūkst. Eur per metus, šilumos kainą didinat 0,15 ct/kWh.

1.1.7. Paskutinių dvejų metų faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimas

Metodikos 74.9 papunktis numato paskutinių dvejų metų faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimą, kai vidutinė faktinė dvejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių (ataskaitinių metų), dėl kurių pareikšta audito išvada, investicijų grąža viršija reguliuojančiosios institucijos nustatytą vidutinę svertinę dvejų paskutinių kalendorinių metų investicijų grąžą daugiau kaip 1 procentiniu punktu.

Šio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu turėtų būti vertinami 2016 m. ir 2017 m. Atsižvelgiant į Savivaldybės mero 2011 m. balandžio 28 d. raštą Nr. PSD-1007-(24.4.) „Dėl pelno normos netaikymo“, kuriuo Savivaldybė atsisakė investicijų grąžos sąnaudų šilumos bazinės kainos dedamųjų laikotarpiu, investicijų grąža minėtu laikotarpiu galiojusioje šilumos kainoje buvo nevertinta. Atsižvelgiant į tai, investicijų grąžos koregavimo skaičiavimai neatliekami.

1.1.8. Darbo užmokesčio sąnaudų skaičiavimas

Pagal Metodikos 74.12 papunktį šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnę nei Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį.

Bendrovė Projekte apskaičiuotas darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas sudaro 32,6 tūkst. Eur, t. y. metinės darbo užmokesčio sąnaudos didėja nuo 525,0 tūkst. Eur iki 557,6 tūkst. Eur. Bendrovė 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. SD18-0834 „Dėl darbo užmokesčio perskaičiuotame šilumos kainos projekte“ pateikė prašymą vertinti ne didesnę, nei Bendrovės Projekte numatytą darbo užmokesčio sąnaudų pokytį.

Pažymėtina, kad Bendrovės Projekte numatytas darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas (32,6 tūkst. Eur) neviršija Finansų ministerijos skelbiamame patikslintame Ekonominės raidos scenarijuje¹¹ prognozuojamo 2018 m. vidutinio darbo užmokesčio didėjimo 8,9 proc.

Skyrius, atsižvelgęs į Bendrovės Projekto aiškinamajame rašte pateiktus argumentus bei į Bendrovės 2018 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. SD18-0834 pateiktą prašymą, įvertino 32,6 tūkst. Eur

¹¹ Skelbiama interneto svetainėje, adresu: <https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonominės-raidos-scenarijus>

darbo užmokesčio sąnaudų didėjimą, kuris atitinka Bendrovės Projekte numatytą. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokyčio dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio palyginimas pateiktas 8 lentelėje.

8 lentelė. Darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio įtakos palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Galiojanti	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2		3	4	5	6
1.	T_{PD}	Bazinės pastovioji dedamoji		2,70		–
1.1.	ΔT_X	darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio įtaka	–	0,06	0,06	0,06
<i>Įvesties rodikliai, tūkst. Eur</i>						
1.1.1.	ΔFPP	sąnaudų pokytis, įvertinus Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokytį	–	32,6	32,6	–

Skyrius, atsižvelgęs į tai, kad Metodikos 74.12 papunktyje numatyta galimybė įvertinti tik darbo užmokesčio sąnaudas, šioje dalyje su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių nevertina. Skyrius privalomojo socialinio draudimo įmokų sąnaudas įvertino skaičiuodamas nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtų, neišvengiamų sąnaudų įtaką šilumos kainai (žr. šios pažymos 1.1.6 poskyrį).

Skyriaus skaičiavimais, dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio (ΔFCP_2) šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,06 ct/kWh.

1.1.9. Papildomos investicijų grąžos skaičiavimas

Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainos nustatymo metodikos“ pakeitimo“ 4 punktą numato, kad šilumos tiekėjams, iki 2014 m. birželio 1 d. investicijas į kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą suderinusiems su atitinkamos savivaldybės taryba, taikomas Metodikos 80.2.1.1 papunktyje numatytas skatinimas – investicijos vertei skiriami papildomi 6 proc. investicijų grąžos, priimant, kad jie bus taikomi 7 metus.

Savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-VII-964 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2014–2016 m. investicinio plano derinimo“ ir Komisijos 2015 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. O3-641 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2016 metų investicijų“ bei Komisijos 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. O3E-253 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ 2017 metų investicijų“ suderino Bendrovės investiciją į biokuro katilinės statybą Matuizų gyvenvietėje.

Bendrovė 2016–2017 m. Matuizų gyvenvietėje pastatė 1,5 MW galingumo katilinę. Bendrovės Projekte nuo 661,3 tūkst. Eur investicijos vertės apskaičiuota 23,8 tūkst. Eur papildomos investicijų grąžos. Pažymėtina, kad, remiantis Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-147, Projekte vertinta 60 proc. investicijų grąžos. Skyriaus apskaičiuota investicijų grąža atitinka Bendrovės apskaičiuotą.

Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, dėl papildomos investicijų grąžos įvertinimo vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,04 ct/kWh.

1.1.10. Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos pastoviosios dedamosios skaičiavimas

Komisijos 2017 m. liepos 21 d. pažymos Nr. O5E-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ priede (Metodikos 19 priedas) Bendrovei numatyta 182,3 tūkst. Eur rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų. Minėtos sąnaudos bazinėje kainoje sudaro 0,34 ct/kWh.

Bendrovės atžvilgiu rezervinės galios užtikrinimo paslaugos pastovioji dedamoji perskaičiuojama taikant Metodikos 74 punkte numatytus rodiklius. Bendrovės Projekte dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio įtakos (darbo užmokesčio sąnaudų pokytis aprašytas šios pažymos

1.1.8 poskyryje) šilumos kainos rezervinės galios užtikrinimo pastovioji dedamoji ($\Delta T_{CR,2}$) didėja 0,01 ct/kWh. Skyriaus apskaičiuotas rezervinės galios užtikrinimo pastoviosios dedamosios pokytis atitinka Bendrovės apskaičiuotą.

Pažymėtina, kad Bendrovės Projekte rezervinės galios užtikrinimo pastovioji dedamoji ($\Delta T_{CR,2}$) didėja 0,01 ct/kWh. Skirtumas tarp Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuoto šilumos kainos rezervinės galios užtikrinimo pastoviosios dedamosios pokyčio susidarė dėl Bendrovės skaičiavimuose įvertinto mažesnio darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio.

Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji sudarė 2,70 ct/kWh. Pagal Skyriaus skaičiavimus, po pirmojo šilumos bazinės kainos perskaičiavimo pastovioji dedamoji sudaro **3,08 ct/kWh**, t. y. 0,38 ct/kWh didesnė nei šilumos bazinėje (galiojančioje) kainoje.

1.2. Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas

Vadovaujantis Metodikos 75 punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į faktinius pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, į faktinius pokyčius naudojamo kuro srityje, atsižvelgus į faktinius elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius. Vadovaujantis Metodikos 75.4 papunkčiu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į kitus, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtus, neišvengiamus kintamųjų sąnaudų pokyčius.

1.2.1. Elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokyčiai

Vadovaujantis Metodikos 75.3 papunkčiu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į faktinius elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius.

Pažymėtina, kad Bendrovės Projekte šilumos kainos kintamoji dedamoji neperskaičiuota dėl faktinių elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčių.

Skyrius perskaičiavo elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudas dėl faktinės elektros energijos kainos pasikeitimo: šilumos gamybos verslo vienetė elektros energijos kaina mažėja nuo 10,06 ct/kWh iki 9,14 ct/kWh, šilumos perdavimo verslo vienetė didėja nuo 7,69 ct/kWh iki 7,79 ct/kWh. Perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos sudaro 97,58 tūkst. Eur ir yra 7,31 tūkst. Eur mažesnės nei galiojančioje kainoje. Dėl perskaičiuotų elektros energijos sąnaudų galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji mažėja 0,01 ct/kWh.

Skyrius perskaičiavo vandens technologinėms reikmėms sąnaudas dėl pasikeitusios faktinės vandens technologinėms reikmėms kainos: kaina šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetuose didėja nuo 0,81 Eur/m³ iki 0,93 Eur/m³. Skyriaus skaičiavimais, perskaičiuotos vandens technologinėms reikmėms sąnaudos sudaro 5,49 tūkst. Eur ir yra 0,71 tūkst. Eur didesnės nei galiojančioje kainoje. Dėl perskaičiuotų vandens technologinėms reikmėms sąnaudų galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji nekinta.

Elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis pateiktas 9 lentelėje.

9 lentelė. Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotų elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokyčio palyginimas

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Skyriaus projektas
1	2		3
1.	T_{KD}	Galiojanti kintamoji dedamoji	3,28*
1.1.	ΔT_E	elektros energijos kainų pokyčio įtaka	-0,01
<i>Įvesties rodikliai</i>			
1.1.1.	C_E	<i>perskaičiavimo metu apskaičiuotas elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis, tūkst. Eur</i>	-7,31

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Skyriaus projektas
1.1.2.	q_E	elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas galiojančios kainos skaičiavimo metu, tūkst. kWh	1 109,63
1.1.3.	q_E	elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas perskaičiavimo metu, tūkst. kWh	1 109,63
1.1.4.	P_E	elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu (šilumos gamybos verslo vienetė), ct/kWh	9,14
1.1.5.	P_E	elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu (šilumos perdavimo verslo vienetė), ct/kWh	7,79
1.2.	ΔT_W	vandens kainų pokyčio įtaka	–
<i>Įvesties rodikliai</i>			
1.2.1.	C_W	perskaičiavimo metu apskaičiuotas vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis, tūkst. Eur	0,71
1.2.2.	q_W	vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta galiojančios kainos skaičiavimo metu, tūkst. m ³	5,90
1.2.3.	q_W	vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta perskaičiavimo metu, tūkst. m ³	5,90
1.2.4.	P_W	vandens technologinėms reikmėms kaina, perskaičiavimo metu (šilumos gamybos verslo vienetė), Eur/ m ³	0,93
1.2.5.	P_W	vandens technologinėms reikmėms kaina, perskaičiavimo metu (šilumos perdavimo verslo vienetė), Eur/ m ³	0,93

* 2018 m. gruodžio mėn. kaina.

Iš viso Skyriaus apskaičiuotos elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudos sudaro 103,07 tūkst. Eur ir yra 6,60 tūkst. Eur mažesnės nei galiojančioje kainoje. Skyriaus skaičiavimais, dėl elektros energijos sąnaudų pokyčio ($\Delta T_{E,2}$) galiojančios šilumos kainos kintamoji dedamoji mažėja 0,01 ct/kWh, o dėl vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokyčio ($\Delta T_{W,2}$) galiojančios šilumos kainos kintamoji dedamoji nekinta.

1.2.2. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) ir kitų sąnaudų pokyčiai

Vadovaujantis Metodikos 75.4 papunkčiu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į kitus, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus kintamųjų sąnaudų pokyčius.

Bendrovės šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose nustatyta pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) kaina nesikeitė, todėl Skyrius ir Bendrovė šių sąnaudų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu nekoregavo.

1.3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų apskaičiavimas

Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimąjo laikotarpio šilumos kainos dedamąsias, įvertinamas ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti sąnaudų dydžių neatitikimas:

1. Savivaldybės taryba 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-762 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 5 metų laikotarpiui paskirstė per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį 2012 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. rugpjūčio 31 d. nesusigražintas 3,7 tūkst. Eur kuro ir įsigytos šilumos sąnaudas ir per laikotarpį 2013 m. birželio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir įsigytos šilumos kainų skirtumo papildomai gautas 716,8 tūkst. Eur kuro ir įsigytos šilumos pajamas, iš viso 713,1 tūkst. Eur papildomų pajamų. Atsižvelgiant į tai, kad Projekto pateikimo metu

papildomos dedamosios taikymas nebuvo pasibaigęs, papildomai gautų pajamų grąžinimas šio šilumos kainos dedamųjų nustatymo metu nevertinamas.

2. Savivaldybės taryba 2013 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-VII-762 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“ laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. dėl kuro ir pirkto šilumos sąnaudų bei pajamų neatitikimo 27,7 tūkst. Eur papildomai gautas pajamas paskirstė 12 mėnesių laikotarpiui, mažinant šilumos kainą 0,06 ct/kWh. Skyriaus skaičiavimais, Bendrovė dėl faktiškai mažesnio laikotarpio 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d. realizuoto šilumos kiekio nei bazinėje kainoje nustatytas kiekis, minėtu laikotarpiu vartotojams grąžino 22,5 tūkst. Eur, t. y. 5,2 tūkst. Eur mažiau nei buvo numatyta. Skyriaus skaičiavimai atitinka Bendrovės skaičiavimus. Vartotojams negrąžintos 5,2 tūkst. Eur papildomos pajamos vertinamos šio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu.

3. Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, Bendrovė pateikė skaičiavimus dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio neatitikimo per laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. Bendrovė 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10161) pateikė patikslintus šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų skaičiavimus.

Pagal Bendrovės patikslintus skaičiavimus, šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydis minėtu laikotarpiu sudarė 1 316,3 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir šilumos įsigijimui – 1 187,1 tūkst. Eur ir tai sudaro 129,1 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų, kurias paskirsčius 12 mėnesių baziniam realizuotam šilumos kiekiui (44,2 tūkst. MWh), šilumos kaina mažėtų 0,29 ct/kWh.

Skyriaus skaičiavimais, šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydis laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. sudarė 1 329,1 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos atitinkamu laikotarpiu – 1 190,3 tūkst. Eur ir tai sudaro 138,8 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų. Kuro ir įsigytos šilumos sąnaudų ir pajamų neatitikimo laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. papildomos dedamosios apskaičiavimas pateiktas 10 lentelėje.

10 lentelė. Kuro ir įsigytos šilumos sąnaudų ir pajamų neatitikimo laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. papildomos dedamosios apskaičiavimas

Eil. Nr.	Šilumos kaina	Bendrovės projektas*	Skyriaus projektas	Skirtumas (4-3)	
1	2	3	4	5	
1.	Nepadengtos kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-), susidariusios (1.3 eil. – 1.4 eil.)	tūkst. Eur	-129,1	-138,8	-9,7
		ct/kWh	-0,29	-0,31	-0,02
1.1.	<i>faktiškai suvartoto kuro sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	1 103,7	1 106,9	3,2
1.2.	<i>pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuotos kuro sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	1 212,6	1 215,6	3,0
1.3.	<i>faktiškai patirtos įsigyto kuro ir šilumos sąnaudos atitinkamu laikotarpiu, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 58.4.4 papunkčiu (šilumos nuostolių apimtimi), 58.4.5 papunkčiu (kuro kainomis) ir 58.4.7 papunkčiu (lyginamosiomis kuro sąnaudomis)</i>	<i>tūkst. Eur</i>	1 187,1	1 190,3	3,2
1.4.	<i>šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu</i>	<i>tūkst. Eur</i>	1 316,3	1 329,1	12,8

* Bendrovės 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10161) patikslinti šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų skaičiavimai.

Skirtumas tarp Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimų susidarė dėl Bendrovės skaičiavimuose neįvertintos laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. galiojusioje šilumos kainoje taikytos šilumos įsigijimo kainos.

Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotų nesusigražintų sąnaudų ir (ar) papildomai gautų pajamų, įvertintų šios pažymos 1.3 poskyryje, palyginimas pateiktas 11 lentelėje.

11 lentelė. Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos nesusigražintos ir (ar) papildomai gautos pajamos

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Bendrovės Projektas	Skyriaus projektas	Skirtumas (4-3)	
1	2		3	4	5	
1.	$\Delta T_{HG\&H}$	Nesusigražintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos (-)	-0,30	-0,32	-0,02	
1.1.	ΔT_{HG}	<i>šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų skirtumas, susidaręs 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu</i>	<i>ct/kWh</i>	-0,29*	-0,31	-0,02
			<i>tūkst. Eur</i>	-129,1*	-138,8	-9,7
1.2.	ΔT_{HG}	<i>2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu vartotojams nesugražintos papildomos kuro ir šilumos įsigijimo pajamos, susidariusios laikotarpiu 2011 m. gruodžio 1 d. – 2013 m. gegužės 31 d.</i>	<i>ct/kWh</i>	-0,01	-0,01	–
			<i>tūkst. Eur</i>	-5,2	-5,2	–

* Bendrovės 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10161) patikslinti šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų skaičiavimai.

Skyriaus skaičiavimais, iš viso Bendrovės papildomos pajamos sudaro 144,0 tūkst. Eur (5,2 tūkst. Eur + 138,8 tūkst. Eur), kurias paskirsčius 12 mėnesių baziniam realizuotam šilumos kiekiui (44,2 tūkst. MWh), šilumos kaina mažėja 0,32 ct/kWh.

1.4. Papildomai gautų pajamų dėl galiojusiose šilumos kainos dedamosiose įskaičiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už ATL pardavimą gautomis pajamomis skaičiavimas

2017 m. šilumos bazinės kainos nustatymo metu¹², atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-VII-762 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiuotų dedamųjų nustatymo“ nustatant šilumos kainos dedamąsias 590,8 tūkst. Eur ATL pardavimo lėšos nebuvo įvertintos, t. y. už 2009 m. liepos mėn. – 2014 m. gruodžio mėn. laikotarpiu parduotus ATL (informacija pateikta Bendrovės 2016 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. SD16-0867 „Dėl informacijos pateikimo“) gautų ir šilumos tiekimo veiklai priskirtoms investicijoms panaudotų pajamų suma nebuvo sumažinta reguliuojamo turto vertė, Komisija įvertino šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. gautas 79,4 tūkst. Eur papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,18 ct/kWh. Atsižvelgiant į tai, kad Projekto pateikimo metu papildomos dedamosios taikymo laikotarpis buvo nepasibaigęs, šių papildomų pajamų sugražinimas vartotojams turi būti įvertintas kito šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu.

Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. papildomai gautos pajamos dėl galiojusioje šilumos kainos dedamojoje įskaičiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už ATL pardavimą gautomis lėšomis vertinamos šio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, Bendrovė minėtu laikotarpiu gavo 17,4 tūkst. Eur papildomų pajamų. Šias pajamas paskirsčius 12 mėnesių baziniam realizuotos šilumos kiekiui (44,2 tūkst. MWh), šilumos kaina mažėja 0,04 ct/kWh.

¹² Komisijos 2017 m. liepos 21 d. pažyma Nr. O5E-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

Bendrovės Projekte įvertintos ir Skyriaus apskaičiuotos nesusigražintos ir (ar) papildomai gautos pajamos, nurodytos šios pažymos 1.3 –1.4 poskyriuose, pateiktos 12 lentelėje.

12 lentelė. Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos nesusigražintos sąnaudos ir (ar) papildomai gautos pajamos

Eil. Nr.	Šilumos kaina		Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Skirtumas (4-3)	
1	2		3	4	5	
1.	$\Delta T_{HG\&H}$	Nesusigražintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos (-), susidariusios (1.1 – 1.3)	tūkst. Eur	-151,7	-161,4	-9,7
1.1.	ΔT_{HG}	šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų skirtumas, susidaręs 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu.	tūkst. Eur	-129,1*	-138,8	-9,7
1.2.	ΔT_{HG}	2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu vartotojams nesugražintos papildomos kuro ir šilumos įsigijimo pajamos, susidariusios laikotarpiu 2011 m. gruodžio 1 d. – 2013 m. gegužės 31 d.	tūkst. Eur	-5,2	-5,2	–
1.3.	ΔT_{HG}	2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 31 d. papildomai gautos pajamos dėl galiojusiose šilumos kainos dedamosiose įskaičiuotos reguliuojamo turto vertės nesumažinimo už ATL pardavimą gautomis pajamomis	tūkst. Eur	-17,4	-17,4	–

* Bendrovės 2018 m. lapkričio 9 d. el. laišku (reg. Nr. RI-10161) patikslinti šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų skaičiavimai.

Skyriaus skaičiavimais, Bendrovės papildomai gautas pajamas – 161,4 tūkst. Eur – paskirsčius 12 mėnesių baziniam realizuotam šilumos kiekiui (44,2 tūkst. MWh), šilumos kaina mažėtų 0,36 ct/kWh. Įvertinus tai, kad Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-762 nustatytos papildomos dedamosios (5 metų laikotarpiui paskirstytos 713,1 tūkst. Eur papildomos pajamos (0,36 ct/kWh)) taikymo laikotarpis nėra pasibaigęs, minėtų papildomų pajamų (161,4 tūkst. Eur) sugražinimas vartotojams per vienerius metus, gali neužtikrinti Bendrovės subalansuotų piniginių srautų įvykdant savo įsipareigojimus darbuotojams, tiekėjams, valstybei, kredito įstaigoms ir pan. bei užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Skyrius, atsižvelgdamas į Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą tikslą mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, 161,4 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų gražinimą siūlo paskirstyti dvejiems metams, t. y. šilumos kainą mažinti 0,18 ct/kWh, neviršijant šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose) įskaičiuotos investicijų gražos apimties, t. y. 0,29 ct/kWh.

1.5. Biokuro kiekio išsigijimo energijos išteklių biržoje vertinimas

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 19¹ straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai bei šilumą ir elektros energiją bendrame technologiniame cikle gaminantys gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, privalo energijos išteklių biržoje (toliau – Birža) 2016 metais įsigyti ne mažiau kaip 100,0 proc. elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai reikalingo biokuro kiekio dalį. Energijos išteklių rinkos įstatymo 19¹ straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 19¹ straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai nurodytoms energetikos įmonėms netaikomi, jeigu Biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau.

2017 m. spalio 26 d. Patikslintoje Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2016 m. tyrimo ataskaitoje Nr. O13-28, kuriai Komisija pritarė 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3E-517 „Dėl Energijos išteklių rinkos

įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą išgyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2016 m.“, nurodyta, kad Bendrovė šilumos gamybai 2016 m. naudojo medienos skiedras (87,4 proc.), malkinę medieną (7,7 proc.) ir medienos pjuvenas (4,9 proc.). Visą šilumos gamybai reikalingą skiedrų kiekį įmonė pirko Biržoje. Įmonė pateikė Biržos operatoriaus rašto kopiją, kurioje nurodyta, kad malkine mediena ir medienos pjuvenomis Biržoje neprekiuojama.

Remiantis Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus parengta 2018 m. liepos 31 d. Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą išgyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2017 m. ataskaita Nr. O13-12, patvirtinta Komisijos 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. O3E-257 „Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą išgyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2017 m.“, Bendrovė šilumos gamybai 2017 m. naudojo medienos skiedras (85,5 proc.), malkinę medieną (10,2 proc.) ir medienos pjuvenas (4,3 proc.). Visą šilumos gamybai reikalingą skiedrų kiekį Bendrovė pirko Biržoje. Medienos skiedrų sutartį Bendrovė sudarė, nes Biržoje nesudarė skiedrų pirkimo-pardavimo sandorio daugiau nei 2 prekybos sesijas iš eilės. Bendrovė pateikė Biržos operatoriaus rašto kopiją, kurioje nurodyta, kad malkine mediena ir medienos pjuvenomis Biržoje neprekiuojama ir informaciją apie teiktus medienos skiedrų pirkimo pavidimus Biržoje.

2. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŪJŲ SKAIČIAVIMAS

Komisija gavo 2018 m. gegužės 28 d. raštu Nr. SD18-0371 „Dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo“ Bendrovės pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą. Bendrovė 2018 m. lapkričio 14 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10280) pateikė patikslintus ilgalaikio turto, priskirto karšto vandens tiekimo veiklai, duomenis.

Skyrius Bendrovės pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą patikrino vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Karšto vandens metodika). Nustatant karšto vandens kainos dedamąsias taip pat atsižvelgiama į karšto vandens kainos skaičiavimo metu galiojančius rodiklius, apskaičiuotus pagal Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“.

Šiuo metu galiojančios karšto vandens kainos dedamosios Bendrovei nustatytos Komisijos 2017 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3E-353 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“. Karšto vandens kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis – 2017 m.

Vadovaujantis Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Metodikos 17 punkto nuostatomis, karšto vandens kainas nustato Komisija, o savivaldybė teikia Komisijai tik karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Pažymėtina, kad Savivaldybė pastabų dėl karšto vandens kainos dedamųjų projekto nepateikė.

Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji

Remiantis Karšto vandens metodikos 30 punktu, planuojamas geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis nustatomas pagal per ataskaitinį laikotarpį karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį. Bendrovė planuojamą geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekį – 76,63 tūkst. m³ – apskaičiavo pagal ataskaitinio laikotarpio duomenis (2017 m). Skyriaus įvertintas geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis sudaro 76,63 tūkst. m³, kuris atitinka Bendrovės planuojamą ir ataskaitinio laikotarpio kiekį. Realizuoto karšto ir geriamojo vandens kiekių palyginimas pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. Realizuoto karšto ir geriamojo vandens kiekių palyginimas, tūkst. m³

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojanti kaina*	Ataskaitinis laikotarpis	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (6-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis	81,86	76,63	76,63	76,63	-5,23
2.	Realizuoto karšto vandens kiekis	78,42	74,50	74,33	74,50	-3,92
2.1.	<i>iš t. sk. vartotojams daugiabučiuose namuose</i>	76,65	74,50	74,33	74,50	-2,15
2.2.	<i>kitiems vartotojams</i>	1,77	0,0	0,0	0,0	-1,77
3.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, proc.	4,30	2,78	3,00	2,78	-1,52

* Nustatyta Komisijos 2017 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3E-353 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

Pagal Karšto vandens metodikos 32 punktą, planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis daugiabučiuose namuose esantiems vartotojams nustatomas iš būtino paruošti karšto vandens kiekiu atėmus faktines, tačiau ne didesnes kaip 3 proc. leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidaranti dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų. Bendrovės karšto vandens kainos projekte planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis – 74,33 tūkst. m³ – apskaičiuotas taikant 3,0 proc. karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose. Bendrovės numatytas realizuoti karšto vandens kiekis (74,33 tūkst. m³) yra mažesnis, nei ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) faktiškai realizuoto karšto vandens kiekis (74,50 tūkst. m³). Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose sudarė 2,78 proc. Skyrius, vadovaudamasis Karšto vandens metodikos 32 punktu, taikė faktinę ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose apimtį (2,78 proc.) ir apskaičiavo 74,50 tūkst. m³ realizuoto karšto vandens (atitinka ataskaitinio laikotarpio faktinius duomenis).

Skyriaus skaičiavimais, taikant nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų (1,54 Eur/m³) bei geriamojo vandens pardavimo (0,98 Eur/apsk. pr. per mėn.) kainas, projekcinė 2018 m. gruodžio mėn. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji (2018 m. gruodžio mėn. šilumos kaina – 5,62 ct/kWh) daugiabučių namų vartotojams yra 4,55 Eur/m³, o kitiems vartotojams – 4,43 Eur/m³. Skyriaus apskaičiuota kintamoji kainos dedamoji daugiabučių namų vartotojams yra 0,06 Eur/m³ arba 1,3 proc. mažesnė, lyginant su galiojančia karšto vandens kainos kintamąja dedamąja, dėl įvertintų mažesnių leistinų karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose ir mažesnio geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekio (žr. 13 lentelę).

Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji

Pažymėtina, kad galiojančios karšto vandens kainos dedamosios apskaičiuotos pagal Karšto vandens metodikos redakciją, galiojusią iki 2017 m. birželio 30 d.

Būtiniosios karšto vandens tiekimo veiklos pastoviosios sąnaudos (nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto ir aptarnavimo, personalo, mokesčių, finansinės, administracinės, rinkodaros ir pardavimų bei kitos paskirstomos sąnaudos) nustatomos vadovaujantis Karšto vandens metodikos 33.1.1–33.1.5 papunkčiais.

Bendrovės karšto vandens kainos projekte numatyta 25,55 tūkst. Eur pastoviųjų sąnaudų. Bendrovės planuojamos pastoviosios sąnaudos apskaičiuotos, remiantis ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) duomenimis. Pažymėtina, kad Bendrovės karšto vandens kainos projekte nurodytos ataskaitinio laikotarpio einamojo remonto ir aptarnavimo, mokesčių, finansinės, rinkodaros ir pardavimų bei kitos paskirstomos sąnaudos neatitinka nurodytų Bendrovės 2017 m. metinėje būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaitoje.

Bendrovės karšto vandens projekte planuojamos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuotos remiantis faktiniais ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) duomenimis ir sudaro 0,78 tūkst. Eur. Bendrovė 2018 m. lapkričio 14 d. el. laišku (reg. Nr. 10280) pateikė patikslintus

ilgalaikio turto, priskirto karšto vandens tiekimo veiklai, duomenis. Skyrius, remdamasis Bendrovės 2018 m. lapkričio 14 d. el. laišku pateiktais patikslintais duomenimis, apskaičiavo 0,32 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, t. y. 0,46 tūkst. Eur mažiau, nei numatyta Bendrovės projekte. Pažymėtina, kad Skyriaus skaičiavimuose nevertintas ilgalaikis turtas, kuris nusidėvės per karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį.

Bendrovės karšto vandens kainos projekte planuojamos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos sudaro 1,05 tūkst. Eur. Skyrius, remdamasis faktiniais 2017 m. duomenimis, apskaičiavo 1,04 tūkst. Eur einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų, kurios neviršija IV grupės šilumos tiekėjų lyginamojo rodiklio reikšmės. Skyriaus apskaičiuotos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos yra 0,01 tūkst. Eur mažesnės, nei Bendrovės projekte.

Projekte Bendrovės planuojamos personalo sąnaudos sudaro 20,76 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 15,82 tūkst. Eur (įskaitant bendrosios veiklos darbuotojus, priskirtus karšto vandens tiekimo veiklai). Pažymėtina, kad Bendrovės planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos apskaičiuotos remiantis galiojančioje karšto vandens kainoje įvertintu darbuotojų skaičiumi ir darbo užmokesčio fondu, tik vidutinį mėnesio darbo užmokestį padidinus 6,2 proc., t. y. Finansų ministerijos prognozuojamu vidutinio darbo užmokesčio pokyčiu.

Vadovaujantis Karšto vandens metodikos 33.1.3.1 papunkčiu, Skyriaus apskaičiuotas metinis darbo užmokesčio fondas sudaro 13,68 tūkst. Eur (įskaitant bendrosios veiklos darbuotojus, priskirtus karšto vandens tiekimo veiklai), t. y. 2,14 tūkst. Eur mažiau, nei Bendrovės projekte. Bendrovės planuojamas darbuotojų skaičius sudaro 1,72, iš jų 0,52 darbuotojo – bendrosios veiklos. Bendrovės skaičiavimuose taikytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis karšto vandens tiekimo veikloje sudaro 661 Eur, o bendrosios veiklos – 1 003 Eur. Skyrius, vadovaudamasis Karšto vandens metodikos 33.1.3.1.3 papunkčiu, bendrosios veiklos darbuotojų skaičių riboja IV grupės šilumos tiekėjų lyginamuoju rodikliu ir skaičiavimuose taiko 0,30 bendrosios veiklos darbuotojo. Skyriaus skaičiavimuose taikomas vidutinis mėnesio darbo užmokestis karšto vandens tiekimo veikloje sudaro 692 Eur, o bendrosios veiklos – 1 032 Eur, kurie atitinka faktinį 2017 m. vidutinį mėnesio darbo užmokestį ir neviršija Lietuvos statistikos departamento skelbiamo 2018 m. II ketv. elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos darbuotojų darbo užmokesčio (1 210 Eur/mėn.).

Iš viso Skyriaus apskaičiuotos personalo sąnaudos sudaro 17,95 tūkst. Eur, t. y. 2,81 tūkst. Eur mažiau, nei Bendrovės projekte.

Bendrovės karšto vandens kainos projekte planuojamos mokesčių sąnaudos sudaro 0,03 tūkst. Eur. Skyrius, remdamasis Bendrovės faktiniais ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) duomenimis, apskaičiavo 0,02 tūkst. Eur mokesčių sąnaudų, t. y. 0,01 tūkst. Eur mažiau, nei Bendrovės projekte numatyta.

Bendrovės projekte planuojamos finansinės sąnaudos sudaro 0,03 tūkst. Eur. Skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį (2017 m.) faktiškai finansinių sąnaudų nepatyrė, minėtų sąnaudų nevertino.

Bendrovės projekte planuojamos administracinės sąnaudos sudaro 1,75 tūkst. Eur. Skyriaus apskaičiuotos administracinės sąnaudos atitinka Bendrovės numatytas projekte.

Bendrovės projekte numatytos rinkodaros ir pardavimų sąnaudos sudaro 0,70 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Bendrovės planuojamos sąskaitų parengimo ir įmokų administravimo sąnaudos sudaro 0,05 tūkst. Eur, t. y. neviršija IV grupės šilumos tiekėjų lyginamojo rodiklio reikšmės. Skyrius, atsižvelgdamas į Bendrovės planuojamas sąskaitų parengimo ir įmokų administravimo sąnaudas (0,05 tūkst. Eur) bei remdamasis Bendrovės faktiniais ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) duomenimis, apskaičiavo 0,10 tūkst. Eur rinkodaros ir pardavimų sąnaudų, t. y. 0,60 tūkst. Eur mažiau, nei Bendrovės planuojama.

Bendrovės projekte planuojamos kitos paskirstomos sąnaudos sudaro 0,45 tūkst. Eur. Skyrius, remdamasis Bendrovės faktiniais ataskaitinio laikotarpio (2017 m.) duomenimis, apskaičiavo 0,25 tūkst. Eur kitų paskirstomų sąnaudų, t. y. 0,20 tūkst. Eur mažiau, nei Bendrovės projekte numatyta.

Skyriaus skaičiavimais, karšto vandens tiekimo veiklai priskiriamos pastoviosios sąnaudos sudaro 21,43 tūkst. Eur. Galiojančioje kainoje įvertintų, ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai patirtų bei Bendrovės planuojamų sąnaudų palyginimas pateiktas 14 lentelėje.

14 lentelė. Galiojančioje karšto vandens kainoje įvertintų, Bendrovės planuojamų ir Skyriaus apskaičiuotų pastoviųjų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Galiojanti kaina	Ataskaitinis laikotarpis	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (6-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pastoviosios sąnaudos	24,52	28,53	25,55	21,43	-3,09
1.1.	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	0,10	0,78	0,78	0,32	–
1.2.	einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	0,38	1,04	1,05	1,04	–
1.3.	personalo sąnaudos	11,75	24,00	20,76	17,95	–
1.3.1.	<i>iš. to sk. darbo užmokesčio sąnaudos</i>	<i>8,96</i>	<i>18,30</i>	<i>15,82</i>	<i>13,68</i>	–
1.4.	mokesčių sąnaudos	–	0,02	0,03	0,02	–
1.5.	finansinės sąnaudos	–	0,00	0,03	0,00	–
1.6.	administracinės sąnaudos	–	1,75	1,75	1,75	–
1.7.	rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	0,76	0,69	0,70	0,10	–
1.8.	kitos paskirstomos sąnaudos	0,09	0,25	0,45	0,25	–
1.9.	veiklos sąnaudos	11,44	–	–	–	–
2.	Investicijų grąža	0,33	1,34	1,60	1,01	0,68

Pastaba: galiojančios karšto vandens kainos dedamosios buvo apskaičiuotos pagal Metodikos redakciją, galiojusią iki 2016 m. birželio 30 d.

Pagal Karšto vandens metodikos 36 punktą, investicijų grąža skaičiuojama nuo pastoviųjų sąnaudų, priskirtų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo paslaugai, taikant investicijų grąžos normą, apskaičiuotą pagal WACC metodiką. Bendrovė projekte taikė 6,27 proc. investicijų grąžos normą ir apskaičiavo 1,60 tūkst. Eur investicijų grąžą.

WACC metodikos 11 punkte numatyta, kad ūkio subjektui investicijų grąžos norma nustatoma taikant optimalią kapitalo struktūrą, jei pagal paskutinių audituotų finansinių metų, prieš Komisijai apskaičiuojant investicijų grąžos normą, metinėse finansinėse ataskaitos pateikiamą faktinę ūkio subjekto kapitalo struktūrą investicijų grąžos norma yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą. Kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 60 proc., nuosavas – 40 proc.

Skyriaus skaičiavimais, taikant 2,05 proc. skolinto kapitalo kainą (Bendrovės faktinė skolinto kapitalo kaina sudaro 2,72 proc.), karšto vandens kainos dedamųjų projekto pateikimo metu galiojusią 7,38 proc. nuosavo kapitalo grąžą¹³ ir pagal 2017 m. balanso duomenis apskaičiuotą faktinę kapitalo struktūrą, investicijų grąžos norma sudaro 6,88 proc., o taikant optimalią kapitalo struktūrą – 4,70 proc. Remiantis WACC metodikos 11 punktu, investicijų grąžos skaičiavimuose Skyrius taikė 4,70 proc. investicijų grąžos normą. Skyriaus apskaičiuota investicijų grąža sudaro 1,01 tūkst. Eur (žr. 14 lentelė).

Skirtumas tarp Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos investicijų grąžos normos susidarė dėl Bendrovės skaičiavimuose taikytos 10,70 proc. nuosavo kapitalo grąžos (galiojo nuo 2014 m. liepos 1 d.)

Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotų 2018 m. gruodžio mėn. projekcinių karšto vandens kainos pastoviųjų ir kintamųjų dedamųjų palyginimas su galiojančiomis kainomis pateiktas 15 lentelėje, taikant 2018 m. gruodžio mėn. šilumos kainą (5,62 ct/kWh).

¹³ [http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-\(WACC\)-skaiciuoti-2018-07-31.aspx](http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-(WACC)-skaiciuoti-2018-07-31.aspx)

15 lentelė. 2018 m. gruodžio mėn. galiojančių ir projekcinių karšto vandens kainų dedamųjų palyginimas, Eur/m³

Eil. Nr.	Karšto vandens kaina	Galiojanti kaina	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Pokytis (5-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Vartotojams daugiabučiuose namuose	4,94	4,93	4,85	-0,09
1.1.	Pastovioji dedamoji	0,33	0,37	0,30	-0,03
1.2.	Kintamoji dedamoji	4,61	4,56	4,55	-0,06
2.	Kitiems vartotojams	4,75	4,80	4,73	-0,02
2.1.	Pastovioji dedamoji	0,33	0,37	0,30	-0,03
2.2.	Kintamoji dedamoji	4,42	4,43	4,43	0,01

Skyriaus apskaičiuota projekcinė 2018 m. gruodžio mėn. karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 4,85 Eur/m³, t. y. 0,09 Eur/m³ arba 1,8 proc. mažesnė, lyginant su galiojančia karšto vandens kaina.

3. IŠVADOS

Skyrius, išanalizavęs Bendrovės pateiktą Projektą ir Karšto vandens kainos dedamųjų projektą, vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi, Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Metodika ir Karšto vandens metodika, siūlo Komisijai:

1. Pritarti pateiktam nutarimo projektui ir konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos Sprendimu Bendrovei šilumos kainų dedamosios nustatytos nesilaikant:

1.1. Metodikos 74.2 papunkčio, numatančio, kaip kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimą tarp nustatyto ir faktiškai pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio.

1.2. Metodikos 74.3 papunkčio, numatančio, kaip šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai pagal investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų.

1.3. Metodikos 74.4 papunkčio, numatančio, kaip šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl investicijų grąžos pokyčio (dėl faktiškai įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus) įtakos.

1.4. Metodikos 74.8 papunkčio, numatančio šilumos bazinės kainos dedamųjų koregavimą dėl kitų nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų.

1.5. Metodikos 76 punkto, numatančio, kaip įvertinama šilumos vieneto kainoje įskaitytų kuro sąnaudų ir pirktos šilumos dydžio neatitiktis per atitinkamą laikotarpį ūkio subjekto faktiškai patirtoms kuro sąnaudoms.

1.6. Metodikos 78 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos pastoviosios dedamosios koregavimą.

2. Savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nutarime nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

3. Pritarti Skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl UAB „Varėnos šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

PRIDEDAMA:

1. Šilumos kainos dedamųjų skaičiavimo lentelės, 8 lapai.
2. Karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimo lentelės, 3 lapai.
3. Nutarimo „Dėl UAB „Varėnos šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ projektas, 1 lapas.

4. Nutarimo „Dėl UAB „Varėnos šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Laura Sinkevičienė

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Varėnos šiluma“ atstovai, (el. p. info@vsiluma.lt);
2. Varėnos rajono savivaldybės atstovai, (el. p. info@varena.lt).