

**PASTOVIOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS**

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Galiojanti dedamoji	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m.)	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realizuoto karšto vandens kiekis	tūkst. m <sup>3</sup>	78,420	74,500	74,330	74,500
2.	Pastoviosios būtiniosios sąnaudos:	tūkst. Eur	24,52	28,53	25,55	21,43
2.1.	<i>Nusidėvėjimas (amortizacija)</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>0,10</i>	<i>0,78</i>	<i>0,78</i>	<i>0,32</i>
2.1.1.	<i>iš to. sk. nuotolinio duomenų perdavimo sistemos</i>	<i>tūkst. Eur</i>				
2.2.	<i>Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>0,38</i>	<i>1,04</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>
2.3.	<i>Personalo sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>11,75</i>	<i>24,00</i>	<i>20,76</i>	<i>17,95</i>
2.3.1.	<i>iš to. sk. darbo užmokesčio sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>8,96</i>	<i>18,30</i>	<i>15,82</i>	<i>13,68</i>
2.4.	<i>Mokesčių sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>		<i>0,02</i>	<i>0,03</i>	<i>0,02</i>
2.5.	<i>Finansinės sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>		<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>
2.6.	<i>Administracinės sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>		<i>1,75</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
2.7.	<i>Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>0,76</i>	<i>0,69</i>	<i>0,70</i>	<i>0,10</i>
2.7.1.	<i>iš to. sk. sąskaitų parengimo ir įmokų administravimo</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>0,76</i>	<i>0,64</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>
2.8.	<i>Kitos paskirstomos sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>0,09</i>	<i>0,25</i>	<i>0,45</i>	<i>0,25</i>
2.9.	<i>Veiklos sąnaudos</i>	<i>tūkst. Eur</i>	<i>11,44</i>	-	-	-
3.	Investicijų grąža	tūkst. Eur	1,15	1,34	1,60	1,01
4.	Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji	Eur/m <sup>3</sup>	0,33	0,40	0,37	0,30

**Pastabos:**

Galiojanti kainos dedamoji nustatyta vadovaujantis Karšto vandens metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu O3-106 redakcija, galiojusia iki 2017 m. birželio 30 d.

Galiojanti kainos dedamoji nustatyta Komisijos 2017 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3E-353

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Laura Sinkevičienė

## KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Galiojančios dedamosios	Ataskaitinis laikotarpis (2017 m.)	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis	tūkst. m <sup>3</sup>	81,860	76,630	76,630	76,630
2.	Realizuoto karšto vandens kiekis:	tūkst. m <sup>3</sup>	78,420	74,500	74,330	74,500
2.1.	<i>iš to. sk. vartotojams daugiabučiuose namuose</i>	<i>tūkst. m<sup>3</sup></i>	<i>76,650</i>	<i>74,500</i>	<i>74,330</i>	<i>74,500</i>
2.2.	<i>kitiems vartotojams</i>	<i>tūkst. m<sup>3</sup></i>	<i>1,770</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
3.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m <sup>3</sup>	3,440	2,130	2,300	2,130
		%	4,30	2,78	3,00	2,78
4.	Šilumos kiekis	kWh/m <sup>3</sup>	51,00	51,00	51,00	51,00
		tūkst. MWh	4,17	3,91	3,91	3,91
5.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius	vnt.	126	124	124	124
6.	Šilumos kaina	ct/kWh	5,62	5,62	5,62	5,62
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina	Eur/m <sup>3</sup>	1,54	1,54	1,54	1,54
8.	Geriamojo vandens pardavimo kaina	Eur/apsk. pr. per mėn.	0,98	0,98	0,98	0,98
9.	Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	53,24	52,46	52,58	52,46
10.	Geriamojo vandens ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	1,04	1,03	1,03	1,03
11.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	0,019	0,020	0,020	0,020
12.	Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose	formulė	$(53,24 \times Tš) + (1,04 \times Tgv) + (0,019 \times Tgv.pard)$	$(52,46 \times Tš) + (1,03 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$	$(52,58 \times Tš) + (1,03 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$	$(52,46 \times Tš) + (1,03 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$
12 <sup>1</sup> .	Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams	formulė	$(51,00 \times Tš) + (1,00 \times Tgv) + (0,019 \times Tgv.pard)$	$(51,00 \times Tš) + (1,00 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$	$(51,00 \times Tš) + (1,00 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$	$(51,00 \times Tš) + (1,00 \times Tgv) + (0,02 \times Tgv.pard)$
13.	Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina vartotojams daugiabučiuose namuose	Eur/m <sup>3</sup>	4,61	4,55	4,56	4,55
13 <sup>1</sup> .	Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina kitiems vartotojams	Eur/m <sup>3</sup>	4,42	4,43	4,43	4,43

**Pastabos:**

2.1 eil. nurodomas realizuoto karšto vandens kiekis, sunaudotas gyventojų ir kitų vartotojų, esančių daugiabučiuose namuose.

Galiojanti kainos dedamoji nustatyta Komisijos 2017 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3E-353

## KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ PROJEKTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Bendrovės projektas		Skyriaus projektas	
			formulės / kainos	projekcinė kaina	formulės / kainos	projekcinė kaina
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>KAINOS DEDAMOSIOS:</b>					
<b>1.1.</b>	<b>virtotojams daugiabučiuose namuose:</b>	<b>formulė</b>	<b>0,37 + Tk<sub>v</sub> kd</b>	<b>4,93</b>	<b>0,3 + Tk<sub>v</sub> kd</b>	<b>4,85</b>
1.1.1.	pastovioji dedamoji	Eur/m <sup>3</sup>	0,37	0,37	0,30	0,30
1.1.2.	kintamoji dedamoji	formulė	$(52,58 \times T\text{\$}) + (1,03 \times T\text{gv}) + (0,02 \times T\text{gv.pard})$	4,56	$(52,46 \times T\text{\$}) + (1,03 \times T\text{gv}) + (0,02 \times T\text{gv.pard})$	4,55
<b>1.2.</b>	<b>kitiems virtotojams:</b>	<b>formulė</b>	<b>0,37 + Tk<sub>v</sub> kd</b>	<b>4,80</b>	<b>0,3 + Tk<sub>v</sub> kd</b>	<b>4,73</b>
1.2.1.	pastovioji dedamoji	Eur/m <sup>3</sup>	0,37	0,37	0,30	0,30
1.2.2.	kintamoji dedamoji	formulė	$(51,00 \times T\text{\$}) + (1,00 \times T\text{gv}) + (0,02 \times T\text{gv.pard})$	4,43	$(51,00 \times T\text{\$}) + (1,00 \times T\text{gv}) + (0,02 \times T\text{gv.pard})$	4,43

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Laura Sinkevičienė