

DERINIMO PAŽYMA

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO PROJEKTO

Eil. Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų / pasiūlymų vertinimas
1.	AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018-12-04 raštas Nr. SD-7198	
1.1.	<p>Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Nutarimas Nr. O3-106) pakeitimo projekto 1.2.3 papunkčio.</p> <p>„33.1.2.1. turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos nuo karšto vandens tiekimo veiklos ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo turto vertės pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 6–Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 4 priede nurodytus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Jei ilgalaikio turto grupei nėra nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio, karšto vandens tiekėjas turi pasirinkti ir taikyti ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir jį suderinti su Komisija vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 30 punktu;“</p> <p>Kokį nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpį turėtų taikyti Bendrovė, jei ilgalaikio turto grupei nėra nustatyto turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpio?</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Nutarimo pakeitimo projekto 1.2.2 punktu keičiamas, Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Nutarimu Nr. O3-106, 29 punktas, kuriame nurodoma, kad „karšto vandens tiekėjai, įgyvendindami apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, turi vadovautis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Komisijos 2018 m.d. nutarimu Nr. O3E- „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).</p> <p>Todėl tuo atveju, kai Aprašo 4 priede tam tikram ilgalaikiam turtui nebus numatyta ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpio, ūkio subjektas turės vadovautis Aprašo 30.4 papunkčio nuostata.</p>
1.2.	<p>Dėl Nutarimo Nr. O3-106 pakeitimo projekto 2.1 papunkčio.</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Planuojame nutarimo projektą patvirtinti iki 2019 m. sausio 1 d.</p>

Ar Komisija spės priimti nutarimą iki 2019 m. sausio 1d.? Jei Komisija nespėtų priimti nutarimo iki nurodytos datos, ar nutarimas įsigaliojotų atgaline tvarka ?	
--	--