

DERINIMO PAŽYMA

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. O3E-55 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

Eil. Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų / pasiūlymų vertinimas
1.	AB „Klaipėdos energija“ 2018-12-04 raštas Nr. R-02-2563	
1.1.	<p>Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. O3E-55) pakeitimo projekto 9 punkto.</p> <p>„74.3.1. dėl naujai pradėtų eksploatuoti suderintų su Komisija ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) metinių sąnaudų, kurios skaičiuojamos atsižvelgus į Aprašo 24.4–24.5 punktų ribojimus.“</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) projekto 24.5.1 papunktyje numatyta, kad ūkio subjektams, vykdant ilgalaikio turto paskirstymą paslaugoms (produktams) ir verslo vienetams, reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) leidžiama priskirti, bet į reguliuojamų kainų verslo vienetų ir paslaugų (produktų) reguliuojamojo turto vertę draudžiama įtraukti ilgalaikio turto (ar jo dalies), sukurto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Komisija, vertę. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pateiktas siūlymas yra perteklinis.</p>
1.2.	<p>Dėl Nutarimo Nr. O3E-55 pakeitimo projekto 9 punkto.</p> <p>„74.3.2. dėl naujai pradėtų eksploatuoti suderintų su Komisija ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, apskaičiuotų per laikotarpį nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metų pabaigos.“</p> <p><i>Derinimo pažymoje prie 7.9 pastabos Komisijos komentaras dėl nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimo nuo įvedimo į eksploataciją datos: „Nusidėvėjimo skaičiavimas nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios negarantuoja pilno nusidėvėjimo sąnaudų sugrąžinimo per šilumos kainą (kainos dedamąsias). Vienas iš pavyzdžių galėtų būti,</i></p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Įmonės pateiktas siūlymas perteklinis (žr. pastabos 1.1 vertinimą).</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad nutarimo dėl Komisijos Aprašo patvirtinimo projekto 2.3 papunktyje numatyta, kad Aprašo 30.3 papunktis taikomas investicijoms, įvykdytoms po 2019 m. sausio 1 d. Iki 2019 m. sausio 1 d. įvykdytoms investicijoms nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, AB „Klaipėdos energija“ pateikto pavyzdžio atveju, turto įvesto į eksploataciją 2017 m. nusidėvėjimo sąnaudos bus skaičiuojamos nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į</p>

	<p><i>kai tam tikras suderintas turto vienetas į kainą buvo įskaičiuotas po 2 metų nuo jo eksploatacijos pradžios ir prieš nustatant naują šilumos bazinę kainą buvo nurašytas. Tokiu atveju toks turtas jau negalės būti traukiamas į šilumos kainą (kainos dedamąsias).“</i></p> <p><i>Vadovaujantis šiuo komentaru kyla klausimas, kas garantuos pilną nusidėvėjimo susigrąžinimą dėl investicijų derinimo vėlavimo, nes pvz. įvedus į eksploataciją turtą dėl įvykusių viešųjų pirkimų suderintos investicijos vertė išaugo ir dalis liko nesuderinta. Suderinto įvesto į eksploataciją turto dalies nusidėvėjimas yra įvertinamas pagal Metodikos 74.3 punkto nuostatas, o kaip kompensuojamos pavėluotai pagal kurį Metodikos punktą pvz. už metų nuo įvedimo suderinto įvesto į eksploataciją turto dalies nusidėvėjimo sąnaudos? Kaip bus įvertinamos sąnaudos turto, kuris įvestas į eksploataciją 2017 m., jam nusidėvėjimas neskaičiuojamas ir bus suderintas pvz. 2019 m. gegužę?</i></p>	<p>kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios.</p>
2. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018-12-04 raštas Nr. SD-7198		
<p>2.1.</p>	<p>Dėl Nutarimo Nr. O3E-55 pakeitimo projekto 9 punkto.</p> <p>„74.3. ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pagal Investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vieneto ir nenaudojamo turto vieneto, įvedus į eksploataciją naujus turto vienetus. Šiuo atveju nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuojamos kaip nurodyta Metodikos 74.3.1–74.3.10 papunkčiuose.“</p> <p>Ar teisingai suprantame, kad jeigu į eksploataciją bus įtraukiami nauji turto vienetai ir dėl to atsiras nenaudojamo turto, tai to nenaudojamo turto nusidėvėjimas bus išimamas iš šilumos kainos? Kaip Komisija įvertins, ar turtas yra nenaudojamas?</p>	<p>Komentaras.</p> <p>Šilumos kainos dedamųjų nustatymo metodikos 74.3 papunktyje¹ numatyta, kad nusidėvėjimo sąnaudos koreguojamos dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudų, kurios skaičiuojamos atsižvelgus į Metodikos 20.3.7–20.3.11 punktų ribojimus, ir dėl nenaudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų, įvedus į eksploataciją naujus turto vienetus, t. y. koregavimas dėl per praėjusius kalendorinius metus pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vieneto nebenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų buvo numatytas ir šiuo metu galiojančioje Šilumos kainos dedamųjų nustatymo metodikos redakcijoje. Informaciją apie nenaudojamą turtą reguliuojančiai institucijai turi pateikti ūkio subjektai, rengdami šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektus.</p>
<p>2.2.</p>	<p>Dėl Nutarimo Nr. O3E-55 pakeitimo projekto 9 punkto.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Pakoreguotas Nutarimo 9 punktas:</p>

¹ Derinimo pažymos rengimo metu galiojanti šilumos kainų nustatymo metodikos redakcija

	Pelno mokesčio tarifo išaiškinimas po formule yra, tačiau formulėje jis nėra naudojamas	„ <...> $m_y t_y$ – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y , vieneto dalimis“.
--	---	--