

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
RINKOS PLĖTROS IR STEBĖSENOS SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos narys

2019-

PAŽYMA

**DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO
28 D. NUTARIMO NR. O3E-785 „DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ
DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO**

2019 m. d. Nr. O5E-
Vilnius

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2019 m. lapkričio 28 d. vykusio posėdžio metu pritarė Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus (toliau – Skyrius) parengtam nutarimo „Dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ projektui, kurį priėmus buvo pastebėtos techninės 94.1.2 papunkčio numeravimo klaidos.

Atsižvelgdamas į tai, Skyrius siūlo ištaisyti Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių, patvirtintų Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“, 94.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„94.1.2.1. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai sudaroma techninio balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita, priskiriami šiais principais:

94.1.2.1.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

94.1.2.1.2. jeigu dujų tiekimo sutartyje nenumatyta kitaip, sistemos naudotojui priskirtas per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis negali būti didesnis nei sistemos naudotojo faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis;

94.1.2.1.3. jeigu visų sistemos naudotojų į perdavimo sistemą per balansavimo laikotarpį buvo patiektas didesnis dujų kiekis nei pagal dujų tiekimo grafiką, ir atitinkamai visų sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis buvo didesnis nei pagal dujų tiekimo grafiką, įleistas dujų kiekis, viršijantis dujų tiekimo grafiką, paskirstomas proporcingai sistemos naudotojams (pagal jų turimą tiekimo lankstumą), tačiau neviršijant šių sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleisto dujų kiekio ir dujų tiekimo sutartyje nustatytų apribojimų;

94.1.2.1.4. įvertinama pateikta informacija apie pagal dujų pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) biržoje įsigytą ir (ar) parduotą dujų kiekį;

94.1.2.1.5. skirtumas tarp sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir sistemos naudotojo (-ų) administruojamai techninio balansavimo sąskaitai. Jeigu techninio balansavimo sutartis sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems techninio balansavimo sutartis priskiriamas proporcingai per tą tašką per ataskaitinį laikotarpį kiekvieno sistemos naudotojo įleistam dujų kiekiui.

94.1.2.2. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai techninio balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita nėra sudaroma, priskiriami šiais principais:

94.1.2.2.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

94.1.2.2.2. sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

94.1.2.2.3. skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio, neviršijant dujų tiekimo sutartyje numatyto dujų tiekimo lankstumo, yra priskiriamas sistemos naudotojui (-ams) sudariusiam lankstaus dujų tiekimo sutartį. Jeigu lankstaus dujų tiekimo sutartis sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį per ataskaitinį laikotarpį priskirtą dujų kiekį. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį priskirtą dujų kiekį. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;

94.1.2.2.4. jeigu skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra didesnis nei galima priskirti vadovaujantis 94.1.2.2.3 papunkčio nuostatomis, likęs pagal 94.1.2.2.3 papunktį nepriskirtas dujų kiekis yra priskiriamas visiems sistemos naudotojams proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius priskirtų dujų kiekių sumą. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtų dujų kiekių sumai. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;

94.1.2.2.5. galutinis sistemos naudotojui konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtas dujų kiekis yra lygus kiekių priskirtų pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.4 papunkčius sumai.“

Skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui.

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ klaidos ištaisymo“ projektas, 2 lapai.

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ klaidos ištaisymo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.

Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Kazakevičius

Ignas

Į posėdį kviečiami:
AB „Amber Grid“

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 28 D. NUTARIMO NR. O3E-785 „DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E-„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ klaidos ištaisymo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeistį Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių, suderintų Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“, 94.1.2 papunkčio numeraciją ir papunktį išdėstyti taip:

„94.1.2. Perdavimo sistemos įleidimo iš trečiosios šalies taške sistemos naudotojui konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamų dujų kiekių priskyrimas vyksta pagal 94.1.2.1–94.1.2.2 papunkčiuose nurodytus metodus.

94.1.2.1. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai sudaroma techninio balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita, priskiriami šiais principais:

94.1.2.1.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

94.1.2.1.2. jeigu dujų tiekimo sutartyje nenumatyta kitaip, sistemos naudotojui priskirtas per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis negali būti didesnis nei sistemos naudotojo faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis;

94.1.2.1.3. jeigu visų sistemos naudotojų į perdavimo sistemą per balansavimo laikotarpį buvo patiektas didesnis dujų kiekis nei pagal dujų tiekimo grafiką, ir atitinkamai visų sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis buvo didesnis nei pagal dujų tiekimo grafiką, įleistas dujų kiekis, viršijantis dujų tiekimo grafiką, paskirstomas proporcingai sistemos naudotojams (pagal jų turimą tiekimo lankstumą), tačiau neviršijant šių sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleisto dujų kiekio ir dujų tiekimo sutartyje nustatytų apribojimų;

94.1.2.1.4. įvertinama pateikta informacija apie pagal dujų pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) biržoje įsigytą ir (ar) parduotą dujų kiekį;

94.1.2.1.5. skirtumas tarp sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir sistemos naudotojo (-ų) administruojamai techninio balansavimo sąskaitai. Jeigu techninio balansavimo sutartis sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems techninio balansavimo sutartis priskiriamas proporcingai per tą tašką per ataskaitinį laikotarpį kiekvieno sistemos naudotojo įleistam dujų kiekiui.

94.1.2.2. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai techninio balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita nėra sudaroma, priskiriami šiais principais:

94.1.2.2.1. sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

94.1.2.2.2. sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

94.1.2.2.3. skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio, neviršijant dujų tiekimo sutartyje numatyto dujų tiekimo lankstumo, yra priskiriamas sistemos naudotojui (-ams) sudariusiam lankstaus dujų tiekimo sutartį. Jeigu lankstaus dujų tiekimo sutartis sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį per ataskaitinį laikotarpį priskirtą dujų kiekį. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį priskirtą dujų kiekį. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;

94.1.2.2.4. jeigu skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra didesnis nei galima priskirti vadovaujantis 94.1.2.2.3 papunkčio nuostatomis, likęs pagal 94.1.2.2.3 papunktį nepriskirtas dujų kiekis yra priskiriamas visiems sistemos naudotojams proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius priskirtų dujų kiekių sumą. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtų dujų kiekių sumai. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;

94.1.2.2.5. galutinis sistemos naudotojui konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtas dujų kiekis yra lygus kiekių priskirtų pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.4 papunkčius sumai.“

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 28 D. NUTARIMO NR. O3E-785 „DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E-„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“ klaidos ištaisymo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių, suderintų Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-785 „Dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo“, 94.1.2 papunkčio numeraciją ir papunktį išdėstyti taip:

„94.1.2. Perdavimo sistemos įleidimo iš trečiosios šalies taške sistemos naudotojui konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamų dujų kiekių priskyrimas vyksta pagal 94.1.2.1–94.1.2.2 papunkčiuose nurodytus metodus.

94.1.2.1. Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai sudaroma techninio balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita, priskiriami šiais principais:

~~94.1.2.2.~~ **94.1.2.1.1.** sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

~~94.1.2.2.~~ **94.1.2.1.2.** jeigu dujų tiekimo sutartyje nenumatyta kitaip, sistemos naudotojui priskirtas per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis negali būti didesnis nei sistemos naudotojo faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis;

~~94.1.2.3.~~ **94.1.2.1.3.** jeigu visų sistemos naudotojų į perdavimo sistemą per balansavimo laikotarpį buvo patiektas didesnis dujų kiekis nei pagal dujų tiekimo grafiką, ir atitinkamai visų sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleistas dujų kiekis buvo didesnis nei pagal dujų tiekimo grafiką, įleistas dujų kiekis, viršijantis dujų tiekimo grafiką, paskirstomas proporcingai sistemos naudotojams (pagal jų turimą tiekimo lankstumą), tačiau neviršijant šių sistemos naudotojų faktiškai iš perdavimo sistemos išleisto dujų kiekio ir dujų tiekimo sutartyje nustatytų apribojimų;

~~94.1.2.4.~~ **94.1.2.1.4.** įvertinama pateikta informacija apie pagal dujų pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) biržoje įsigytą ir (ar) parduotą dujų kiekį;

~~94.1.2.5.~~ **94.1.2.1.5.** skirtumas tarp sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra priskiriamas PSO ir sistemos naudotojo (-ų) administruojamai techninio balansavimo sąskaitai. Jeigu techninio balansavimo sutartis sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems techninio balansavimo sutartis priskiriamas proporcingai per tą tašką per ataskaitinį laikotarpį kiekvieno sistemos naudotojo įleistam dujų kiekiui.

~~94.1.2.6.~~ **94.1.2.2.** Sistemos naudotojams faktiškai įleistas dujų kiekis, kai techninio balansavimo sutartis su gretimo perdavimo sistemos operatoriumi ir (ar) su sistemos naudotoju (-ais), kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita nėra sudaroma, priskiriami šiais principais:

~~94.1.2.7.~~ **94.1.2.2.1.** sistemos naudotojams sudariusiems fiksuoto dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

~~94.1.2.8.~~ **94.1.2.2.2.** sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis per balansavimo laikotarpį įleistas dujų kiekis yra lygus sistemos naudotojo tai parai tame taške po suderinimo procedūros patvirtintose kiekio paraiškose nurodytam dujų kiekiui;

~~94.1.2.9.~~ **94.1.2.2.3.** skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio, neviršijant dujų tiekimo sutartyje numatyto dujų tiekimo lankstumo, yra priskiriamas sistemos naudotojui (-ams) sudariusiam lankstaus dujų tiekimo sutartį. Jeigu lankstaus dujų tiekimo sutartis sudaroma su keliais sistemos naudotojais, susidaręs skirtumas visiems sistemos naudotojams sudariusiems lankstaus dujų tiekimo sutartis priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį per ataskaitinį laikotarpį priskirtą dujų kiekį. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.2 papunktį priskirtą dujų kiekį. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;

~~94.1.2.10.~~ **94.1.2.2.4.** jeigu skirtumas tarp per ataskaitinį laikotarpį sistemos naudotojams priskirto dujų kiekio ir pagal apskaitos prietaisus tame taške išmatuoto dujų kiekio yra didesnis nei galima priskirti vadovaujantis 94.1.2.2.3 papunkčio nuostatomis, likęs pagal 94.1.2.2.3 papunktį nepriskirtas dujų kiekis yra priskiriamas visiems sistemos naudotojams proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius priskirtų dujų kiekių sumą. Konkrečiam sistemos naudotojui pagal šį papunktį priskirtas dujų kiekis kiekvienam balansavimo laikotarpiui priskiriamas proporcingai pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.3 papunkčius konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtų dujų kiekių sumai. Balansavimo laikotarpiui priskiriama ne mažiau nei viena kilovatvalandė dujų ir esant poreikiui tikslinamas paskutinį balansavimo laikotarpį (-ius) priskirtas dujų kiekis;

~~94.1.2.11.~~ **94.1.2.2.5.** galutinis sistemos naudotojui konkrečiam balansavimo laikotarpiui priskirtas dujų kiekis yra lygus kiekių priskirtų pagal 94.1.2.2.1–94.1.2.2.4 papunkčius sumai.“

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 28 D. NUTARIMO NR. O3E-785 „DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ DERINIMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-12-04 Nr. O5E-726
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimgailė Baliūnaitė, Vedėja, I. v. f. Elektros skyriaus vedėjo funkcijas, Rinkos plėtros ir stebėsenos skyrius
Sertifikatas išduotas	RIMGAILĖ BALIŪNAITĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-12-04 16:38:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2019-12-04 16:39:28 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-26 10:50:07 – 2022-07-25 10:50:07
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-12-04 16:41:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-12-04 16:41:00 Dokumentų valdymo sistema Avily