

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui

2019-

**PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M.
LAPKRIČIO 15 D. NUTARIMO NR. O3E-727 „DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS
TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ KLAIDOS
IŠTAISYMO**

2019 m. d. Nr. O5E-
Vilnius

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. lapkričio 15 d. posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo. Posėdžio metu buvo pritarta Tarybos Šilumos bazinių kainų skyriaus (toliau – Skyrius) parengtam nutarimo projektui ir šilumos bazinės kainos dedamosios buvo nustatytos Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ (toliau – Nutarimas). Po nutarimo priėmimo buvo pastebėtas redakcinio pobūdžio netikslumas Nutarimo 3.1 papunktyje – nurodyta 2015 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusių nepadengtų sąnaudų dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties suma neatitinka Skyriaus 2019 m. lapkričio 8 d. pažymoje Nr. O5E-638 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir šios pažymos priede nurodytos sumos. Skyrius siūlo ištaisyti minėto nutarimo 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.1. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d.) nesusigražintos sąnaudos dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties (1,39 tūkst. Eur) ir 2015 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusios nepadengtos sąnaudos dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties (73,03 tūkst. Eur) sudaro 74,42 tūkst. Eur. Šias nesusigražintas sąnaudas Plungės rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydamą šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.“

Skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, siūlo pritarti pateiktam nutarimo projektui.

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo“ projektas, 1 lapas.

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.

Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja
Goculenko

Eglė

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai, el. p. (info@plungessiluma.lt);

2. Plungės rajono savivaldybės atstovai, , el. p. (savivaldybe@plunge.lt).

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

**DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M.
LAPKRIČIO 15 D. NUTARIMO NR. O3E-727 „DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS
TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ KLAIDOS
IŠTAISYMO**

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E-„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d.) nesusigražintos sąnaudos dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties (1,39 tūkst. Eur) ir 2015 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusios nepadengtos sąnaudos dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties (73,03 tūkst. Eur) sudaro 74,42 tūkst. Eur. Šias nesusigražintas sąnaudas Plungės rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydamą šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.“.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

**DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M.
LAPKRIČIO 15 D. NUTARIMO NR. O3E-727 „DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS
TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ KLAIDOS
IŠTAISYMO**

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E-„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ klaidos ištaisymo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. gruodžio 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d.) nesusigražintos sąnaudos dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties (1,39 tūkst. Eur) ir 2015 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusios nepadengtos sąnaudos dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties (~~67,80~~**73,03** tūkst. Eur) sudaro ~~69,19~~**74,42** tūkst. Eur. Šias nesusigražintas sąnaudas Plungės rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.“.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 15 D. NUTARIMO NR. O3E-727 „DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŪJŲ NUSTATYMO“ KLAIDOS IŠTAISYMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2019-12-02 Nr. O5E-714 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Eglė Goculenko, Vedėja, Šilumos bazinių kainų skyrius |
| Sertifikatas išduotas | EGLĖ GOCULENKO, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2019-12-02 07:53:06 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2019-12-02 07:53:34 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2019-07-22 11:06:01 – 2022-07-21 11:06:01 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 2 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.16 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-12-02 10:36:09) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2019-12-02 10:36:09 Dokumentų valdymo sistema Avilys |