

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS  
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO  
EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui  
Tarybos pirmininke  
Inga Žilienė

2020-

**PAŽYMA  
DĖL NORMATYVINIO FINANSINIO PAJĖGUMO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS  
NUSTATYMO ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIJE IR REGULIUOJAMŲ ŠILUMOS ŪKIO  
SEKTORIAUS ĮMONIŲ 2019 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO**

2020 m. Nr. O5E-  
Vilnius

**I. Bendrosios nuostatos**

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 50 punktu (toliau – Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės) ir Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.6 papunkčiu, kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą.

Ūkio subjektų finansinis pajėgumas vertinamas vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis. Remiantis Aprašo 15 punktu, jeigu ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, jo finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei (i) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); (ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.2.2 papunktis).

**II. Šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymas**

Vadovaujantis Aprašo 4.4.3 papunkčiu, vertintas šilumos tiekėjų finansinis pajėgumas. Šilumos ūkio sektoriaus įmonių, 2019 metais vykdžiusių reguliuojamą veiklą, finansinius rodiklius Tarybos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyrius (toliau – Skyrius) įvertino pagal įmonių pateiktą 2019 metų finansinių ataskaitų ir Aprašo 1 priedo duomenis.

Vadovaujantis Aprašo 18.4.1 papunkčiu, skaičiuojant ir tvirtinant šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę, įtraukiami visų tame sektoriuje veiklą vykdančių ūkio subjektų finansiniai rodikliai, išskyrus finansinius rodiklius tų ūkio subjektų, kurių pardavimų pajamos iš reguliuojamų veiklų sudaro 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų. Taip pat, vadovaujantis Aprašo 18.4.2–18.4.4 papunkčiais, apskaičiuojant šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo žemutinę reikšmę nevertinami finansiniai rodikliai tų ūkio subjektų, kurie veiklą vykdė pusę metų ar trumpiau, kurių

licencijos galiojimas normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo metu yra panaikintas, nepaisant to, kad jis vykdė reguliuojamą veiklą ataskaitiniais metais ir kurių nuosavo, ir įstatinio kapitalo santykis neatitiko Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų.

Pagal Aprašo 18.1 papunktį vertinti subjektai priskirti infrastruktūros veiklos segmentui. Vadovaujantis Aprašo 18.5 papunkčiu, infrastruktūros veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė skaičiuojama konvertavus santykinų finansinių rodiklių reikšmes į balus. Atitinkamai, naudojant gautus balus, suskaičiuojama kiekvieno rodiklio vidutinė svertinė reikšmė, kuri koreguojama leistino nuokrypio koeficientu (dauginama iš 0,6). Žemutinė riba suskaičiuojama išvedus visų rodiklių svertinių reikšmių aritmetinį vidurkį.

Skyriaus skaičiavimais, 2019 metų šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė – 1,68 balo. Šilumos ūkio sektoriaus įmonių apskaičiuotų santykinų rodiklių reikšmės pateiktos pirmame pažymos priede.

### **III. Šilumos ūkio įmonių 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimas**

Skyrius atliko 43 šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimus. Kaip minėta, pagal Aprašo 15 punktą ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

(i) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis);

(ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.2.2 papunktis).

Skyrius atliko šilumos sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą pagal Aprašo 15 punkte nustatytus kriterijus:

**(i) ūkio subjekto bendrojo finansinio pajėgumo palyginimas su šilumos sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutine reikšme.**

Pagal Aprašo 20 punktą apskaičiuoti šilumos ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai lyginami su nustatyta šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutine reikšme – 1,68 balo (žr. 1 lentelę). Ūkio subjektai, kurių duomenys pagal Aprašo 18.4.1 papunkčio nuostatas yra įtraukti į šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus, yra pateikti 1 lentelėje. Remiantis Aprašo 20 punktu ir atsižvelgus į tai, kad Pravieniškių pataisos namai–atvirosi kolonija yra biudžetinė įtaiga, jos finansinis pajėgumas nėra vertinamas.

**1 lentelė.** Šilumos tiekėjų 2019 metų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai ir normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė.

Eil. Nr.	Ūkio subjektas	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	Normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė
1.	UAB „Akmenės energija“	4,5	1,68
2.	UAB „Litesko“	4,5	
3.	UAB „Utenos šilumos tinklai“	4,25	
4.	UAB „Molėtų šiluma“	3,75	
5.	AB „Vilniaus šilumos tinklai“	3,75	
6.	UAB „Fortum Joniškio energija“	3,5	
7.	UAB „Kaišiadorių šiluma“	3,5	
8.	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	3,5	
9.	UAB „Kretingos šilumos tinklai“	3,5	
10.	UAB „Skuodo šiluma“	3,5	
11.	UAB „Fortum Švenčionių energija“	3,25	
12.	UAB „Klaipėdos energija“	3,25	
13.	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“	3,25	
14.	AB „Šiaulių energija“	3,25	
15.	UAB „Širvintų šiluma“	3,25	
16.	UAB „Visagino energija“	3,25	
17.	UAB „Jonavos šilumos tinklai“	3	
18.	UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“	3	
19.	UAB „Trakų energija“	3	
20.	UAB „Varėnos šiluma“	3	
21.	UAB „Anykščių šiluma“	2,75	
22.	UAB „Balterma ir ko“	2,75	
23.	UAB „Birštono šiluma“	2,75	
24.	AB „Kauno energija“	2,75	
25.	UAB „Plungės šilumos tinklai“	2,75	
26.	UAB „Radviliškio šiluma“	2,75	
27.	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	2,75	
28.	UAB „Lazdijų šiluma“	2,5	
29.	AB „Panevėžio energija“	2,5	
30.	UAB „Alytaus šilumos tinklai“	2,25	
31.	UAB „Palangos šilumos tinklai“	2,25	
32.	UAB „Raseinių šilumos tinklai“	2,25	
33.	VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“	2,25	
34.	UAB „Šakių šilumos tinklai“	2	
35.	UAB „Šilutės šilumos tinklai“	2	
36.	UAB „Tauragės šilumos tinklai“	2	
37.	UAB „Ukmergės šiluma“	2	
38.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	2	
39.	UAB „Ignalinos šilumos tinklai“	1,75	
40.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1,75	
41.	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	1,5	
42.	AB „Prienu šilumos tinklai“	1,5	
43.	UAB „Pakruojo šiluma“	1	

Pastaba: ūkio subjektų finansiniai rodikliai pateikti 1 priede

Kaip matyti iš 1 lentelės, šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2019 metų bendrųjų finansinio pajėgumo rodiklių (balų) pasiskirstymo intervalas apima 1,00–4,50 balų. Vertinant 2019 m. šilumos

ūkio sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą pagal Aprašo 15.2.1 papunktį nustatyta, kad visų, išskyrus UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“, šilumos sektoriaus ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei Skyriaus suskaičiuota ir Tarybai siūloma nustatyti šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, todėl visų vertinamų įmonių, išskyrus UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“, finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“ finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes finansinio pajėgumo rodiklio reikšmė yra mažesnė nei Skyriaus suskaičiuoto ir Tarybai siūlomo nustatyti šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė (1,68 balo). Šių įmonių 2019 m. finansinio pajėgumo rodiklių palyginimas su 2018 m. finansinio pajėgumo rodikliais pateikiamas 2 lentelėje.

**2 lentelė.** Ūkio subjektų, kurių 2019 m. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra žemesnis nei 2019 m. šilumos sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai

Rodikliai	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“		UAB „Pakruojo šiluma“		AB „Prienu šilumos tinklai“		Rodiklio reikšmė, už kurią skiriamas maksimalus balų skaičius (5 balai)**
	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	
Grynasis pelningumas (R1)	0,37	-3,23	0,12	-1,07	-1,41	1,34	R1≥15
Įsiskolinimo koeficientas (R2)	68,94	71,35	75,99	74,88	59,53	63,46	40>R2≥ 0
Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	1,27	1,08	0,99	0,32	1,07	0,93	R3≥1,5
Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (R4)	81,77	65,60	98,72	95,92	92,68	106,35	R4<30
Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais (visų rodiklių balais vidurkis)	2,50	1,50	1,25 (2,25)*	1,00	1,75	1,50	
Normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė	1,64	1,68	1,64	1,68	1,64	1,68	

\* Skliausteliuose nurodyta BR reikšmė po išplėstinio finansinio pajėgumo vertinimo, kaip numatyta Aprašo 27 punkte

\*\* Rodiklių reikšmės nurodytos vadovaujantis Aprašo 4 priede pateikta finansinių santykinų rodiklių konvertavimo matrica

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“ 2019 m. finansinių ataskaitų audito išvados yra pateiktos su besąlyginėmis nuomonėmis.

**3 lentelė.** Ūkio subjektų, kurių bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra žemesnis nei 2019 m. šilumos sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, finansinių rodiklių palyginimas balais 2018 m. ir 2019 m.

Ūkio subjektai	Grynasis pelningumas (R1) balais (nuo 1 iki 5 balų)		Įsiskolinimo koeficientas (R2) balais (nuo 1 iki 5 balų)		Einamojo likvidumo koeficientas (R3) balais (nuo 1 iki 5 balų)		Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (R4) balais (nuo 1 iki 5 balų)		Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais (nuo 1 iki 5 balų)	
	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	2	1	2	1	4	2	2	2	2,5	1,5
UAB „Pakruojo šiluma“	2 (2)*	1	1 (1)*	1	1 (3)*	1	1 (3)*	1	1,25 (2,25)*	1
AB „Prienu šilumos tinklai“	1	2	3	2	2	1	1	1	1,75	1,5

\* po išplėstinio finansinio pajėgumo vertinimo už 2019 m. 1 pusmetį vadovaujantis Aprašo 27 punktu

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ lyginant 2019 m. ir 2018 m. duomenis, pablogėjo trys iš keturių finansinių rodiklių. Grynasis pelningumas sumažėjo nuo 2 iki 1 balo. Tam įtakos turėjo 2019 m. patirtas 240 233 Eur nuostolis lyginant su 27 431 Eur grynuoju pelnu 2018 m., o pardavimo pajamos padidėjo 11 489 Eur. Įsiskolinimo koeficientas sumažėjo nuo 2 iki 1 balo, įtakos turėjo 206 529 Eur išaugusios dotacijos, subsidijos ir 220 439 Eur padidėjusi mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų suma. Einamojo likvidumo koeficientas sumažėjo nuo 4 iki 2 balų. Tai lėmė 304 849 Eur sumažėjęs trumpalaikis turtas ir 94 414 Eur padidėję trumpalaikiai įsipareigojimai.

UAB „Pakruojo šiluma“ ir 2018 m. bendrasis finansinis pajėgumas (1,25 balo) buvo nepakankamas ir netenkino finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės (1,64 balo). Skyrius, vadovaujantis Aprašo 27 punktu, 2019 m. rugsėjo 10 d. atliko išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą pagal pateiktus duomenis už 2019 m. I pusmetį. UAB „Pakruojo šiluma“ bendrasis finansinio pajėgumo įvertinimas po išplėstinio vertinimo buvo 2,25 balo. UAB „Pakruojo šiluma“ pateiktame pagrindime tuo metu nurodė, kad finansinės būklės ir bendrojo finansinio pajėgumo rodiklio pagerėjimo pagrindinės priežastys yra 2019 m. I pusmetį sumažėjusios pirkėjų skolos ir sumažėję įmonės trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Lyginant 2019 m. rezultatus ir 2019 m. I pusmetį, lemiamos įtakos, kodėl netenkinama finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, turėjo nuo 2 iki 1 balo sumažėjęs grynasis pelningumas, nuo 3 iki 1 balo sumažėjęs einamojo likvidumo koeficientas ir nuo 3 iki 1 balo sumažėjęs pirkėjų įsiskolinimo koeficientas.

AB „Prienu šilumos tinklai“ lemiamą įtaką tam, kad nepasiekta finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, turėjo sumažėję įsiskolinimo ir einamojo likvidumo finansiniai rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas sumažėjo nuo 3 iki 2 balų. Pagrindinė priežastis yra 385 871 Eur padidėjusi mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų suma (daugiausia dėl išaugusių trumpalaikių įsipareigojimų). Einamojo likvidumo koeficientas sumažėjo nuo 2 iki 1 balo. To priežastis taip pat yra 369 142 Eur išaugusi trumpalaikių įsipareigojimų suma.

**(ii) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykio atitikimas Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimams.**

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

Vertinant 2019 m. šilumos ūkio sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą pagal Aprašo 15.2.2 papunktį nustatyta, kad visi ūkio subjektai atitinka Akcinių bendrovių įstatyme numatytą nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį.

### Išvados ir pasiūlymai

Vadovaudamasis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių 50 punktu, Aprašo 4.6, 15.2.1, 15.2.2 papunkčiais ir 26 punktu bei remdamasis šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų 2019 metų finansinių ataskaitų pateiktais duomenimis, Skyrius siūlo Tarybai:

1. Nustatyti 2019 metų šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,68.

2. Konstatuoti, kad:

2.1. UAB „Akmenės energija“, UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Anykščių šiluma“, UAB „Balterma ir ko“, UAB „Birštono šiluma“, UAB „Fortum Joniškio energija“, UAB „Fortum Švenčionių energija“, UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, UAB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Kaišiadorių šiluma“, AB „Kauno energija“, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, UAB „Klaipėdos energija“, UAB „Kretingos šilumos tinklai“, UAB „Lazdijų šiluma“, UAB „Litesko“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Palangos šilumos tinklai“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Radviliškio šiluma“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“, UAB „Skuodo šiluma“, UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Širvintų šiluma“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Trakų energija“, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Varėnos šiluma“, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Visagino energija“ 2019 metų finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas;

2.2. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“ 2019 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. neatitinka Aprašo 15.2.1 papunkčio, nustatančio, jog ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais turi būti didesnis nei Tarybos nustatyta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, nuostatų.

3. Įpareigoti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2019 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

PRIDEDAMA:

1. Šilumos ūkio sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo 2019 metų rodikliai, Excel failas.

2. Tarybos nutarimo „Dėl 2019 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ projektas, 1 lapas.

3. Tarybos nutarimo „Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento  
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas

Darius Bartišius

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
2. Elektrėnų savivaldybė
3. UAB „Pakruojo šiluma“
4. Pakruojo rajono savivaldybė
5. AB „Prienų šilumos tinklai“
6. Prienų rajono savivaldybė
7. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

## Šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2019 metų finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Ūkio subjektas	Grynavis pelningumas (R1)	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (365 d.) (R4)	Grynavis pelningumas (R1) balais	Įsiskolinimo koeficientas (R2) balais	Einamojo likvidumo koeficientas (R3) balais	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (365 d.) (R4) balais	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	Nuosavas kap./įstat. kap.
1	UAB „Akmenės energija“	45.52	52.95	2.28	12.71	5	3	5	5	4.5	2.416
2	UAB „Litesko“	47.61	42.63	4.18	39.90	5	4	5	4	4.5	2.322
3	UAB „Utenos šilumos tinklai“	13.67	23.92	15.38	49.40	4	5	5	3	4.25	1.127
4	UAB „Moletų šiluma“	1.51	21.50	19.80	53.21	2	5	5	3	3.75	1.177
5	AB „Vilniaus šilumos tinklai“	4.88	26.75	1.52	54.79	2	5	5	3	3.75	1.111
6	UAB „Fortum Joniškio energija“	3.14	23.63	3.68	61.82	2	5	5	2	3.5	1.118
7	UAB „Kaišiadorių šiluma“	9.24	55.20	3.21	52.79	3	3	5	3	3.5	1.354
8	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	8.59	43.93	1.38	57.85	3	4	4	3	3.5	2.217
9	UAB „Kretingos šilumos tinklai“	0.01	39.77	1.41	57.50	2	5	4	3	3.5	1.049
10	UAB „Skuodo šiluma“	2.97	26.35	4.95	75.02	2	5	5	2	3.5	0.991
11	UAB „Fortum Švenčionių energija“	-0.79	19.95	6.19	66.86	1	5	5	2	3.25	1.132
12	UAB „Klaipėdos energija“	4.28	38.62	1.33	76.49	2	5	4	2	3.25	1.596
13	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“	1.34	43.49	4.25	62.85	2	4	5	2	3.25	1.364
14	AB „Šiaulių energija“	3.38	39.20	1.28	62.57	2	5	4	2	3.25	1.074
15	UAB „Širvintų šiluma“	0.51	38.37	1.90	134.74	2	5	5	1	3.25	1.126
16	UAB „Visagino energija“	4.06	41.61	4.14	71.11	2	4	5	2	3.25	1.415
17	UAB „Jonavos šilumos tinklai“	-6.15	47.09	1.98	85.71	1	4	5	2	3	0.746
18	UAB „Salčininkų šilumos tinklai“	0.48	67.65	1.23	37.17	2	2	4	4	3	1.282
19	UAB „Trakų energija“	10.38	63.82	0.73	17.61	4	2	1	5	3	1.195
20	UAB „Varėnos šiluma“	-2.91	49.60	1.90	72.05	1	4	5	2	3	0.930
21	UAB „Anykščių šiluma“	-3.84	66.70	2.21	50.55	1	2	5	3	2.75	1.385
22	UAB „Balterma ir ko“	0.42	50.91	1.64	95.35	2	3	5	1	2.75	2.394
23	UAB „Birštono šiluma“	-9.87	51.58	1.32	51.17	1	3	4	3	2.75	0.714
24	AB „Kauno energija“	1.37	40.78	1.08	56.87	2	4	2	3	2.75	1.205
25	UAB „Plungės šilumos tinklai“	2.58	54.59	1.13	57.83	2	3	3	3	2.75	1.187
26	UAB „Radviliškio šiluma“	0.44	65.11	2.26	86.15	2	2	5	2	2.75	1.433
27	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	6.84	66.00	1.31	69.92	3	2	4	2	2.75	0.605
28	UAB „Lazdijų šiluma“	-11.71	68.21	1.61	64.78	1	2	5	2	2.5	2.500
29	AB „Panevėžio energija“	2.14	41.36	0.75	51.68	2	4	1	3	2.5	1.685
30	UAB „Alytaus šilumos tinklai“	-13.79	67.47	1.69	113.43	1	2	5	1	2.25	0.669
31	UAB „Palangos šilumos tinklai“	0.32	58.59	0.72	49.11	2	3	1	3	2.25	0.675
32	UAB „Raseinių šilumos tinklai“	-2.09	57.34	1.11	62.31	1	3	3	2	2.25	0.986
33	VŠĮ „Vėžio komunalinis ūkis“	-4.44	73.14	1.49	55.57	1	1	4	3	2.25	0.625
34	UAB „Šakių šilumos tinklai“	0.36	66.54	0.71	59.32	2	2	1	3	2	1.189
35	UAB „Šilutės šilumos tinklai“	-6.42	58.96	0.71	53.76	1	3	1	3	2	0.965
36	UAB „Tauragės šilumos tinklai“	1.22	53.55	0.86	87.19	2	3	1	2	2	1.219
37	UAB „Ukmergės šiluma“	-19.52	73.89	1.29	73.45	1	1	4	2	2	0.534
38	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	-17.27	70.05	0.44	29.19	1	1	1	5	2	0.663
39	UAB „Ignalinos šilumos tinklai“	-19.50	68.56	0.52	54.16	1	2	1	3	1.75	0.567
40	UAB „Nemėžio komunalininkas“	0.03	75.89	0.14	50.65	2	1	1	3	1.75	0.865
41	UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	-3.23	71.35	1.08	65.60	1	1	2	2	1.5	0.982
42	AB „Prienų šilumos tinklai“	1.34	63.46	0.93	106.35	2	2	1	1	1.5	1.187
43	UAB „Pakruojo šiluma“	-1.07	74.88	0.32	95.92	1	1	1	1	1	0.925

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA**

**NUTARIMAS**

**DĖL 2019 METŲ NORMATYVINIO FINANSINIO PAJĖGUMO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUJE NUSTATYMO**

2020 m.

d. Nr. O3E-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 50 punktu ir Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.6 papunkčiu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“, Taryba n u t a r i a:

Nustatyti 2019 metų šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,68.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

## VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS  
DĖL ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ 2019 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO  
ĮVERTINIMO2020 m. d. Nr. O3E-  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 50 punktu ir Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.6 papunkčiu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Konstatuoti, kad:

1.1. UAB „Akmenės energija“, UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Anykščių šiluma“, UAB „Balterma ir ko“, UAB „Birštono šiluma“, UAB „Fortum Joniškio energija“, UAB „Fortum Švenčionių energija“, UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, UAB „Jonavos šilumos tinklai“, UAB „Kaišiadorių šiluma“, AB „Kauno energija“, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, UAB „Klaipėdos energija“, UAB „Kretingos šilumos tinklai“, UAB „Lazdijų šiluma“, UAB „Litesko“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Palangos šilumos tinklai“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Radviliškio šiluma“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“, UAB „Skuodo šiluma“, UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, UAB „Širvintų šiluma“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Trakų energija“, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Varėnos šiluma“, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Visagino energija“ 2019 metų finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas;

1.2. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“ 2019 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. neatitinka Aprašo 15.2.1 papunkčio, nustatančio, jog ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais turi būti didesnis nei Tarybos nustatyta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, nuostatų.

2. Įpareigoti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB „Prienu šilumos tinklai“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2020 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL NORMATYVINIO FINANSINIO PAJĖGUMO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS NUSTATYMO ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUJE IR REGULIUOJAMŲ ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIAUS ĮMONIŲ 2019 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-07-03 Nr. O5E-494
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Darius Bartišius, Vyr. specialistas , Ekonominės analizės skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DARIUS BARTIŠIUS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-07-03 11:27:40 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-07-03 11:28:21 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-22 11:07:52 – 2022-07-21 11:07:52
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba į.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2020-05-22 11:50:44 iki 2023-05-22 11:50:44
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-03 12:02:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-07-03 12:02:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys