

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos narys
Donatas Jasas

2020-

**PAŽYMA
DĖL FINANSINIO PAJĖGUMO NORMATYVINIO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS
NUSTATYMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SEKTORIUJE BEI REGULIUOJAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ 2019 METŲ FINANSINIO
PAJĖGUMO ĮVERTINIMO**

2020 m. Nr. O5E-
Vilnius

I. Bendrosios nuostatos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.6 papunkčiu, kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą.

Ūkio subjektų finansinis pajėgumas vertinamas vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis. Aprašo 15 punkte nustatyta, kad reguliuojamą veiklą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje vykdančio ūkio subjekto, kuris yra juridinis asmuo (išskyrus biudžetines įstaigas) arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, finansinis pajėgumas yra vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjektas atitinka Aprašo 15.2. papunktyje nurodytas sąlygas: 1) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis, nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); 2) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai) (Aprašo 15.2.2 papunktis).

Atkreipiame dėmesį, kad Komisija 2018 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. O3E-148 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Aprašo 2 priedą, kuriame suvienodinant išiskolinimo koeficiento skaičiavimo tvarką Tarybos reguliuojamuose sektoriuose detalizavo minėto koeficiento skaičiavimą, t. y. skaičiuojant išiskolinimo koeficientą yra vertinamos ne tik mokėtinos sumos ir kiti išsipareigojimai, atidėjiniai, sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos, bet ir dotacijos bei subsidijos. Šis pakeitimas įtakojo (sumažino) vertinamų ūkio subjektų išiskolinimo koeficientų rodiklių reikšmes ir finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę.

II. Vandens ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės nustatymas

Vadovaujantis Aprašo 4.3.3 papunkčiu, vertintas reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus (toliau – Vandens sektorius) ūkio subjektų finansinis pajėgumas. Vandens sektoriaus ūkio subjektų, 2019 metais vykdžiusių reguliuojamą veiklą, finansinius rodiklius Tarybos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyrius (toliau – Skyrius) įvertino pagal ūkio subjektų pateiktus 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius ir pagal Aprašo 2 priedą apskaičiuotus infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodiklius.

Pagal Aprašo 19 punktą, Taryba kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę tvirtina Tarybos nutarimu ir paskelbia viešai. Vadovaujantis Aprašo 18.1 papunkčiu, kiekvienas atitinkamas sektorius pagal metinių pajamų kriterijų yra skaidomas į infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Taryba atitinkamai kiekvienam segmentui nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Pagal Aprašo 18.1 papunktį, Vandens sektoriaus ūkio subjektai priskirti infrastruktūros veiklos segmentui. Šio segmento finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė suskaičiuota naudojant Aprašo 18.5.1 papunktyje nurodytus 4 finansinius santykinis rodiklius, tai yra grynąjį pelningumą (pajamų apsaugos rodiklis), įsiskolinimo koeficientą ir einamojo likvidumo koeficientą (finansinio svėro rodikliai), pirkėjų įsiskolinimo koeficientą (komercinio aktyvumo rodiklis).

Vadovaujantis Aprašo 18.4.1 papunkčiu, skaičiuojant ir tvirtinant Vandens sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, buvo įtraukti visų veiklą vykdančių ūkio subjektų finansiniai rodikliai, išskyrus tų ūkio subjektų, kurių pardavimo pajamos iš reguliuojamos veiklos sudarė mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų. Taip pat, vadovaujantis Aprašo 18.4.2 ir 18.4.3 papunkčiais, skaičiuojant infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, nėra vertinami finansiniai rodikliai tų ūkio subjektų, kurių nuosavas kapitalas netenkina Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnyje nustatytų reikalavimų, tai yra buvo mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, taip pat pusę metų ar trumpiau veiklą vykdžiusių ūkio subjektų finansiniai rodikliai.

Skyrius, vadovaudamasis Aprašo 17 punktu, 18.4 papunkčiu, 20 punktu, skaičiuojant 2019 m. Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę neįtraukė ir finansinio pajėgumo nevertino šiems ūkio subjektams:

1. *VĮ „Visagino energija“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, VŠĮ „Velžio komunalinis ūkis“, t. y. ūkio subjektai, vykdę kelias reguliuojamas veiklas, kurių pajamos, gautos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, 2019 metais buvo mažesnės už šilumos tiekimo veiklos gautas pajamas (vadovaujantis Aprašo 17 punktu, šių ūkio subjektų finansinis pajėgumas vertinamas kaip šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų);*

2. *Individuali Emilijos Kaminskienės įmonė, individuali Juozo Oleko įmonė „Liepsnelė“ ir VŠĮ „Antazavės vanduo“, nes šiems ūkio subjektams nėra taikomas Akcinių bendrovių įstatymas;*

3. *Jotainių socialinės globos namai, Skemų socialinės globos namai, Prūdiškių socialinės globos namai, nes ūkio subjektai yra biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš valstybės biudžeto (vadovaujantis Aprašo 20 punktu).*

Pažymėtina, kad *UAB „Baisogalos bioenergija“, UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Didma“ ir UAB Gargždų plytų gamykla* pagal Aprašo 18.4.1 papunktį finansiniai rodikliai nebuvo įtraukti į Vandens sektoriaus infrastruktūros segmento normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus, nes šių ūkio subjektų 2019 metais gautos pardavimo pajamos iš reguliuojamos veiklos sudarė 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų. Tačiau šių ūkio subjektų finansiniai rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra vertinami.

Vadovaujantis Aprašo 18.5 papunkčiu, infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė skaičiuojama konvertavus santykinų finansinių rodiklių reikšmes į balus. Atitinkamai, naudojant gautus balus, suskaičiuojama kiekvieno rodiklio vidutinė

svertinė reikšmė, kuri koreguojama leistino nuokrypio koeficientu (dauginama iš 0,6). Žemutinė riba suskaičiuojama išvedus visų rodiklių svertinių reikšmių aritmetinį vidurkį.

Skyriaus skaičiavimais, 2019 metų Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 1,55 balo. Vandens sektoriaus įmonių apskaičiuotų santykinų rodiklių reikšmės pateiktos pirmame pažymos priede.

III. Vandens sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimas

Skyrius, vadovaudamasis Aprašo 15.2.1 ir 15.2.2 papunkčiais, atliko Vandens sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą pagal Tarybai pateiktus 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius:

1) ūkio subjekto bendrojo finansinio pajėgumo palyginimas su vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutine reikšme.

Pagal Aprašo 20 punktą suskaičiuoti Vandens sektoriaus ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai lyginami su nustatyta Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutine reikšme – 1,55 balo (žr. 1 ir 2 lenteles). Ūkio subjektų bendrieji finansiniai pajėgumo rodikliai balais ir finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Vandens sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai ir finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Eil. Nr.	Ūkio subjektas	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	Finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė
1	2	3	4
1.	UAB „Birštono vandentiekis“	4,00	1,55
2.	UAB „Aukštaitijos vandenys“	3,75	
3.	UAB „Neringos vanduo“	3,75	
4.	UAB „Utenos vandenys“	3,50	
5.	UAB „Palangos vandenys“	3,50	
6.	UAB „Plungės vandenys“	3,50	
7.	UAB „Prienu vandenys“	3,50	
8.	UAB „Kauno vandenys“	3,25	
9.	UAB „Dzūkijos vandenys“	3,25	
10.	UAB „Druskininkų vandenys“	3,25	
11.	UAB „Telšių vandenys“	3,25	
12.	UAB „Kaišiadorių vandenys“	3,25	
13.	UAB „Kupiškio vandenys“	3,25	
14.	UAB „Molėtų vanduo“	3,25	
15.	UAB „Biržų vandenys“	3,25	
16.	UAB „Kuršėnų vandenys“	3,25	
17.	UAB „Tvarkyba“	3,25	
18.	UAB „Kėdainių vandenys“	3,00	
19.	UAB „Jurbarko vandenys“	3,00	
20.	UAB „Kretingos vandenys“	3,00	
21.	UAB „Vilniaus vandenys“	2,75	
22.	UAB „Rokiškio vandenys“	2,75	
23.	UAB „Radviliškio vanduo“	2,75	
24.	UAB „Anykščių vandenys“	2,75	
25.	AB „Klaipėdos vanduo“	2,50	
26.	UAB „Šiaulių vandenys“	2,50	
27.	UAB „Ukmergės vandenys“	2,50	
28.	UAB „Tauragės vandenys“	2,50	
29.	UAB „Raseinių vandenys“	2,50	
30.	UAB „Akmenės vandenys“	2,50	
31.	UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“	2,50	

32.	SI „Simno komunalininkas“	2,50	1,55
33.	UAB „Mažeikių vandenys“	2,25	
34.	UAB „Pasvalio vandenys“	2,25	
35.	UAB „Joniškio vandenys“	2,25	
36.	UAB „Širvintų vandenys“	2,25	
37.	UAB „Zarasų vandenys“	2,25	
38.	UAB „Kelmės vanduo“	2,25	
39.	UAB „Pabradės komunalinis ūkis“	2,25	
40.	UAB „Sūduvos vandenys“	2,00	
41.	UAB „Jonavos vandenys“	2,00	
42.	UAB „Giraitės vandenys“	2,00	
43.	UAB „Pakruojo vandentiekis“	2,00	
44.	UAB „Skuodo vandenys“	2,00	
45.	UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“	2,00	
46.	UAB „Šilutės vandenys“	1,75	
47.	UAB „Šakių vandenys“	1,75	
48.	UAB „Trakų vandenys“	1,75	
49.	UAB „Varėnos vandenys“	1,75	
50.	UAB „Vilkaviškio vandenys“	1,75	
51.	UAB „Kalvarijos komunalininkas“	1,75	
52.	UAB „Šilalės vandenys“	1,50	
53.	UAB „Lazdijų vanduo“	1,50	
54.	UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	1,50	
55.	UAB „Ignalinos vanduo“	1,25	

Pastaba: ūkio subjektų finansiniai rodikliai pateikti pažymos 1 priede.

Infrastruktūros veiklai priskirtos, bet pagal pajamų struktūros kriterijų į normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus buvo neįtrauktos UAB „Baisogalos bioenergija“, UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Didma“ ir UAB Gargždų plytų gamykla. Minėtų ūkio subjektų finansiniai rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą 2019 m. vykdžiusių ūkio subjektų, kurių pardavimo pajamos iš reguliuojamų veiklų sudarė 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimų pajamų, bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai.

Rodiklis	UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“	UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“	UAB Gargždų plytų gamykla	UAB „Baisogalos bioenergija“	UAB „Didma“
1	2	3	4	5	6
1. Grynasis pelningumas (R1)	0,29	-6,86	38,27	-0,44	0,70
2. Įsiskolinimo koeficientas (R2)	24,28	33,39	63,43	47,73	46,21
3. Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	5,58	11,73	7,77	1,97	1,19
4. Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (365 d.) (R4)	30,27	931,61	13,80	81,78	74,14
5. Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	4,00	3,00	4,25	3,00	2,75
6. Nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis	1,08	0,66	5,83	8,04	7,72
7. Vandens sektoriaus pardavimų dalis	15%	9%	2%	14%	3%

Kaip matyti iš 1 ir 2 lentelėse pateiktų duomenų, Vandens sektoriaus įmonių 2019 metų bendrųjų finansinio pajėgumo rodiklių (balų) pasiskirstymo intervalas apima 1,25 – 4,25 balų. Vertinant 2019 m. Vandens sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą pagal Aprašo 15.2.1 papunktį

nustatyta, kad visų, išskyrus UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, Vandens sektoriaus ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei Skyriaus suskaičiuota ir Tarybai siūloma nustatyti Vandens sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, todėl visų vertinamų įmonių, išskyrus UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes finansinio pajėgumo rodiklio reikšmė yra mažesnė nei Skyriaus suskaičiuoto ir Tarybai siūlomo nustatyti Vandens sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė (1,55 balo). Šių įmonių apskaičiuoti 2019 m. finansiniai rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai bei jiems priskirtos balų reikšmės pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. Ūkio subjektų, kurių 2019 m. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra žemesnis nei 2019 m. Vandens sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, finansiniai rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai bei priskirtos balų reikšmės

Rodikliai, balų reikšmė	Grynasis pelningumas (R1)		Įsiskolinimo koeficientas (R2)		Einamojo likvidumo koeficientas (R3)		Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (R4)		Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	
	Ūkio subjektai	Rodiklio reikšmė	Balų reikšmės (1-5)	Rodiklio reikšmė	Balų reikšmės (1-5)	Rodiklio reikšmė	Balų reikšmės (1-5)	Rodiklio reikšmė	Balų reikšmės (1-5)	Rodiklio reikšmė
UAB „Šilalės vandenys“	-6,53	1	87,86	1	0,69	1	54,32	3	34,08	1,50
UAB „Lazdijų vanduo“	-2,61	1	87,72	1	0,67	1	52,48	3	34,56	1,50
UAB „Ignalinos vanduo“	-6,07	1	88,99	1	0,55	1	84,80	2	42,07	1,25
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“	-5,34	1	86,52	1	0,85	1	55,99	3	34,50	1,50

Pažymėtina, kad UAB „Ignalinos vanduo“ 2019 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvada buvo modifikuota, pateikiant besąlyginę nuomonę su dalyko pabrėžimu, nurodant, jog esama reikšmingų neapibrėžtumų, galinčių kelti abejonių dėl įmonės galimybių toliau tęsti veiklą. UAB „Ignalinos vanduo“ nepriklausomo auditoriaus išvadoje atkreipiamas dėmesys į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą, kurioje nurodoma, kad 2019 m. gruodžio 31 d. įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 136 573 Eur suma, o tuomet pasibaigusiais metais UAB „Ignalinos vanduo“ patyrė 38 188 Eur nuostolį. UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2019 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvados yra pateiktos su besąlyginėmis nuomonėmis.

Atkreiptinas dėmesys, kad Komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-223 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1) 1.2 papunkčiu konstatuota, kad UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2018 metų bendrasis finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, todėl Taryba Nutarimo Nr. 1 2 punktu įpareigojo šias įmones per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2019 m. liepos 1 d. pakartotiniam vertinimui atlikti. Taryba 2019 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. O3E-592 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 2) 1.2 papunkčiu konstatavo, kad UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. I pusmetį neatitinka Aprašo 15.2.1 papunkčio, nustatančio, jog ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis turi būti didesnis, nei Tarybos nustatyta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė (1,58 balo),

nuostatų. Atsižvelgiant į tai, Taryba Nutarimo Nr. 2 2 punktu įspėjo UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“, kad jei kito ataskaitinio laikotarpio reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimo metu, bendrojo finansinio pajėgumo rodiklis bus žemesnis, nei Tarybos nustatyta to ataskaitinio laikotarpio finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos galiojimas gali būti sustabdytas, bei Nutarimo Nr. 2 3 punktu įpareigojo UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ Tarybai pateikti įmonių veiklos gerinimo planą (toliau – Gerinimo planas), kuriame būtų numatyti konkretūs veiksmai, siekiant pagerinti finansinių rodiklių reikšmes ir atstatyti bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį iki didesnio, nei Tarybos nustatyta finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

UAB „Ignalinos vanduo“ 2019 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. S-555 „Dėl įmonės veiklos gerinimo plano“ (registruota Taryboje 2019 m. lapkričio 18 d., reg. Nr. R1-11718) nurodė Tarybai veiklos gerinimo priemones (sumažinti skolas tiekėjams, rangovams, pirkėjų įsiskolinimą dienomis, vandens netektis tinkluose), kurias įgyvendinus planuojamas bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. – 1,75 balo.

UAB „Lazdijų vanduo“ 2019 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. LV8-269 „Dėl veiklos gerinimo plano, siekiant atstatyti bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį iki didesnio, nei Tarybos nustatyta finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė“ (registruota Taryboje 2019 m. gruodžio 30 d., reg. Nr. R1-13328) nurodė Tarybai veiklos gerinimo priemones (atsiskaitymas su rangovais pagal vykdomus investicinius projektus, pirkėjų skolų mažinimas, turto įvedimas į eksploataciją), kurias įgyvendinus planuojamas bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. – 1,75 balo.

Konstatuotina, kad tiek UAB „Ignalinos vanduo“, tiek UAB „Lazdijų vanduo“ bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. yra žemesnis, nei Tarybos nustatyta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 2019 m. (1,55 balo), t. y. atitinkamai 1,25 balo ir 1,50 balo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Taryba Nutarimo Nr. 2 2 punktu taip pat įspėjo UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Varėnos vandenys“, kad jei kito ataskaitinio laikotarpio reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimo metu, bendrojo finansinio pajėgumo rodiklis bus žemesnis, nei Tarybos nustatyta to ataskaitinio laikotarpio finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos galiojimas gali būti sustabdytas. Konstatuotina, kad UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Varėnos vandenys“ bendrojo finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei Skyriaus suskaičiuota ir Tarybai siūloma nustatyti Vandens sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 2019 m. (1,55 balo), t. y. atitinkamai 2 balai ir 1,75 balo.

2) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykio atitikimas Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimams.

Vertinant Vandens sektoriaus ūkio subjektų 2019 m. finansinį pajėgumą pagal Aprašo 15.2.2 papunktį nustatyta, kad visi 1 ir 2 lentelėse nurodyti ūkio subjektai atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnyje nustatytą reikalavimą, kuris numato, kad ūkio subjekto nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Vandens sektoriaus įmonių apskaičiuotos minėto rodiklio reikšmės pateiktos pirmame pažymos priede.

Minėto įstatymo reikalavimai netaikomi Jotainių socialinės globos namams, Skemų socialinės globos namams, Prūdiškių socialinės globos namams, individualiai Emilijos Kaminskienės įmonei, individualiai Juozo Oleko įmonei „Liepsnelė“ ir VšĮ „Antazavės vanduo“.

IV. Išvados ir pasiūlymai

Vadovaudamasis Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 4.3 papunkčiu, Aprašo 4.6 ir

15.2 papunkčiais, 17, 18 ir 19 punktais bei atsižvelgdamas į Vandens sektoriuje veikiančių ūkio subjektų 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius, Skyrius siūlo Tarybai:

1. Nustatyti 2019 metų Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,55 balo.

2. Konstatuoti, kad:

2.1. UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Anykščių vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Birštono vandentiekis“, UAB „Biržų vandenys“, UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Joniškio vandenys“, UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Kaišiadorių vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Kupiškio vandenys“, UAB „Mažeikių vandenys“, UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Neringos vanduo“, UAB „Pakruojo vandentiekis“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Pasvalio vandenys“, UAB „Plungės vandenys“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Rokiškio vandenys“, UAB „Skuodo vandenys“, UAB „Sūduvos vandenys“, UAB „Šakių vandenys“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, UAB „Telšių vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Utenos vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Zarasų vandenys“, UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, SĮ „Simno komunalinis ūkis“, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, UAB „Tvarkyba“, UAB „Baisogalos bioenergija“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, UAB Gargždų plytų gamykla ir UAB „Didma“ 2019 metų finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti;

2.2. UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2019 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. neatitinka Aprašo 15.2.1 papunkčio, nustatančio, jog ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais turi būti didesnis, nei Tarybos nustatyta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, nuostatų.

3. Įpareigoti UAB „Šilalės vandenys“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2020 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

4. Įpareigoti UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos ir įmonių veiklos gerinimo plane, pateiktame Tarybai vykdam Tarybos 2019 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. O3E-592 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo“ 3 punkto reikalavimus, numatytų priemonių vykdymo ir jų rezultatų (įtakos finansiniams rodikliams), paaiškinimus pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2020 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

5. Įspėti (pakartotinai) UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“, kad jei pakartotinio vertinimo metu bendrojo finansinio pajėgumo rodiklis bus žemesnis, nei Tarybos nustatyta 2019 m. finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos galiojimas UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ gali būti sustabdytas.

6. Įpareigoti UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai atnaujintą įmonių veiklos gerinimo planą (toliau – Gerinimo planas), kuriame būtų numatyti konkretūs veiksmai, siekiant pagerinti finansinių rodiklių reikšmes ir atstatyti bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį iki didesnio, nei Tarybos nustatyta 2019 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo

normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Tuo atveju, kai Gerinimo planas turi būti suderintas su savivaldybės taryba, Gerinimo plano projektą, kuris bus teikiamas derinti savivaldybės tarybai, įpareigoti įmones pateikti Tarybai per 40 kalendorinių dienų, o suderintą Gerinimo planą su savivaldybės taryba pateikti Tarybai per 60 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Vandens sektoriaus ūkio subjektų, įtrauktų į 2019 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus, finansinio pajėgumo rodikliai, 3 lapai.

2. Tarybos nutarimo „Dėl 2019 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo“ projektas, 1 lapas.

3. Tarybos nutarimo „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ projektas, 2 lapai.

Ekonominės analizės skyriaus vedėja

Rūta Mašidlauskienė

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Šilalės vandenys“;
2. Šilalės rajono savivaldybė;
3. UAB „Lazdijų vanduo“;
4. Lazdijų rajono savivaldybė;
5. UAB „Ignalinos vanduo“;
6. Ignalinos rajono savivaldybė;
7. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“;
8. Rietavo savivaldybė;
9. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija.

**Vandens sektoriaus ūkio subjektų, 2019 metais įtrauktų į finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus, finansinio pajėgumo rodikliai**

Eil. Nr.	Ūkio subjektas	Grynasis pelningumas (R1)	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (365 d.) (R4)	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR) balais	Nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	UAB „Kauno vandenys“	6,90	34,49	1,05	48,47	3,25	1,03
2.	AB „Klaipėdos vanduo“	5,50	52,86	0,65	46,18	2,50	1,10
3.	UAB „Vilniaus vandenys“	-0,72	10,64	0,80	41,24	2,75	1,08
4.	UAB „Dzūkijos vandenys“	3,86	58,92	1,23	39,24	3,25	1,05
5.	UAB „Sūduvos vandenys“	1,63	63,07	0,87	45,86	2,00	1,06
6.	UAB „Aukštaitijos vandenys“	7,61	58,57	1,85	37,85	3,75	1,05
7.	UAB „Šiaulių vandenys“	4,86	50,90	0,94	42,16	2,50	1,04
8.	UAB „Mažeikių vandenys“	7,17	86,54	0,81	38,35	2,25	0,57
9.	UAB „Utenos vandenys“	7,01	62,10	2,18	35,97	3,50	1,04
10.	UAB „Druskininkų vandenys“	2,08	57,58	1,79	59,58	3,25	1,02
11.	UAB „Kėdainių vandenys“	0,12	55,59	1,52	60,24	3,00	0,88
12.	UAB „Palangos vandenys“	0,57	46,15	3,12	48,25	3,50	1,01
13.	UAB „Pasvalio vandenys“	1,93	68,59	0,43	42,77	2,25	1,20
14.	UAB „Rokiškio vandenys“	-18,75	67,89	1,70	47,74	2,75	0,86
15.	UAB „Šilutės vandenys“	-1,12	82,04	0,74	40,70	1,75	1,03
16.	UAB „Ukmergės vandenys“	4,88	62,18	0,77	28,17	2,50	1,02
17.	UAB „Telšių vandenys“	10,20	79,38	2,43	49,59	3,25	1,20
18.	UAB „Jonavos vandenys“	0,07	56,10	0,93	80,38	2,00	1,02
19.	UAB „Giraitės vandenys“	0,37	68,81	0,30	48,76	2,00	0,94
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
20.	UAB „Plungės vandenys“	12,68	81,45	1,94	39,17	3,50	1,57
21.	UAB „Tauragės vandenys“	3,98	86,52	1,62	62,47	2,50	1,03
22.	UAB „Jurbarko vandenys“	2,27	77,10	3,21	42,88	3,00	0,94

23.	UAB „Kretingos vandenys“	2,57	81,69	1,54	41,10	3,00	0,96
24.	UAB „Radviliškio vanduo“	0,05	76,98	1,76	57,36	2,75	1,04
25.	UAB „Raseinių vandenys“	11,41	66,70	0,83	45,91	2,50	0,73
26.	UAB „Šakių vandenys“	-8,96	85,76	0,96	39,47	1,75	0,92
27.	UAB „Trakų vandenys“	-10,16	83,74	0,36	43,63	1,75	0,95
28.	UAB „Varėnos vandenys“	-2,12	63,85	1,09	61,36	1,75	1,06
29.	UAB „Kaišiadorių vandenys“	6,38	86,99	1,24	28,37	3,25	1,00
30.	UAB „Vilkaviškio vandenys“	-1,06	90,18	0,69	42,56	1,75	0,76
31.	UAB „Prienų vandenys“	-2,64	35,99	2,43	47,31	3,50	1,00
32.	UAB „Anykščių vandenys“	-0,57	48,38	1,03	37,61	2,75	0,94
33.	UAB „Birštono vandentiekis“	11,07	40,68	5,14	49,47	4,00	1,13
34.	UAB „Šilalės vandenys“*	-6,53	87,86	0,69	54,32	1,50	1,00
35.	UAB „Joniškio vandenys“	-3,91	79,54	2,58	77,63	2,25	1,02
36.	UAB „Kupiškio vandenys“	-5,16	49,14	1,21	30,07	3,25	0,89
37.	UAB „Lazdijų vanduo“*	-2,61	87,72	0,67	52,48	1,50	0,83
38.	UAB „Molėtų vanduo“	-5,76	59,10	1,76	35,47	3,25	0,98
39.	UAB „Neringos vanduo“	11,62	87,11	6,10	19,16	3,75	1,02
40.	UAB „Pakruojo vandentiekis“	3,49	74,89	0,79	34,85	2,00	1,03
41.	UAB „Širvintų vandenys“	3,57	82,77	3,27	246,67	2,25	0,80
42.	UAB „Skuodo vandenys“	-6,60	72,44	1,15	48,44	2,00	0,71
43.	UAB „Zarasų vandenys“	4,07	70,69	0,85	23,13	2,25	1,02
44.	UAB „Ignalinos vanduo“*	-6,07	88,99	0,55	84,80	1,25	0,55
45.	UAB „Biržų vandenys“	-7,60	42,66	9,71	47,96	3,25	1,00
46.	UAB „Akmenės vandenys“	0,79	82,53	1,53	86,75	2,50	1,00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
47.	UAB „Kelmės vanduo“	0,49	56,94	0,75	45,22	2,25	0,96
48.	UAB „Kuršėnų vandenys“	-30,64	38,66	1,25	50,70	3,25	0,94
49.	UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“	-28,33	95,52	0,62	29,32	2,00	0,64
50.	UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“	0,75	96,58	1,26	47,10	2,50	0,78
51.	UAB „Kalvarijos	-9,78	80,70	1,30	151,48	1,75	0,53

	komunalininkas“						
52.	UAB „Rietavo komunalinis ūkis“*	-5,34	86,52	0,85	55,99	1,50	0,88
53.	SI „Simno komunalininkas“	-6,36	60,67	3,82	83,37	2,50	0,62
54.	UAB „Tvarkyba“	1,16	67,20	11,40	38,04	3,25	1,10
55.	UAB „Pabradės komunalinis ūkis“	1,90	63,92	1,35	107,77	2,25	1,38

* ūkio subjektai, kurių finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL 2019 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO NORMATYVINIO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIUJE NUSTATYMO

2020 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 14 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.6 papunkčiu, 18 ir 19 punktais bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2020 m. birželio d. pažymą Nr. O5E- „Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje ir reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“, Taryba n u t a r i a:

Nustatyti 2019 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,55.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS
ŪKIO SUBJEKTŲ 2019 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO

2020 m.

d. Nr. O3E-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 14 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 4.3 papunkčiu, Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6

„Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.6 ir 15.2 papunkčiais, 17 ir 20 punktais bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2019 m. birželio d. pažymą Nr. O5E- „Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje ir reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Konstatuoti, kad:

1.1. UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Anykščių vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Birštono vandentiekis“, UAB „Biržų vandenys“, UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Joniškio vandenys“, UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Kaišiadorių vandenys“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Kelmės vanduo“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Kupiškio vandenys“, UAB „Mažeikių vandenys“, UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Neringos vanduo“, UAB „Pakruojo vandentiekis“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Pasvalio vandenys“, UAB „Plungės vandenys“, UAB „Prienu vandenys“, UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Rokiškio vandenys“, UAB „Skuodo vandenys“, UAB „Sūduvos vandenys“, UAB „Šakių vandenys“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, UAB „Telšių vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Utenos vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Zarasų vandenys“, UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, SĮ „Simno komunalinis ūkis“, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, UAB „Tvarkyba“, UAB „Baisogalos bioenergija“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, UAB Gargždų plytų gamykla ir UAB „Didma“ 2019 metų finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

1.2. UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2019 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis 2019 m. neatitinka Aprašo 15.2.1 papunkčio, nustatančio, jog ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais turi būti didesnis, nei Tarybos nustatyta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, nuostatų.

2. Įpareigoti UAB „Šilalės vandenys“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2020 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

3. Įpareigoti UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos ir įmonių veiklos gerinimo plane, pateiktame Tarybai vykdam Tarybos 2019 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. O3E-592 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo“ 3 punkto reikalavimus, numatytų priemonių vykdymo ir jų rezultatų (įtakos finansiniams rodikliams), paaiškinimus pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2020 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

4. Įspėti (pakartotinai) UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“, kad jei pakartotinio vertinimo metu bendrojo finansinio pajėgumo rodiklis bus žemesnis, nei Tarybos nustatyta 2019 m. finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos galiojimas UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ gali būti sustabdytas.

5. Įpareigoti UAB „Lazdijų vanduo“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ per 40 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Tarybai atnaujintą įmonių veiklos gerinimo planą (toliau – Gerinimo planas), kuriame būtų numatyti konkretūs veiksmai, siekiant pagerinti finansinių rodiklių reikšmes ir atstatyti bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį iki didesnio, nei Tarybos nustatyta 2019 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Tuo atveju, kai Gerinimo planas turi būti suderintas su savivaldybės taryba, Gerinimo plano projektą, kuris bus teikiamas derinti savivaldybės tarybai, įpareigoti įmones pateikti Tarybai per 40 kalendorinių dienų, o suderintą Gerinimo planą su savivaldybės taryba pateikti Tarybai per 60 kalendorinių dienų nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FINANSINIO PAJĖGUMO NORMATYVINIO RODIKLIO ŽEMUTINĖS REIKŠMĖS NUSTATYMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIJE BEI REGULIUOJAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ 2019 METŲ FINANSINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-09 Nr. O5E-496
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Valatkevičienė, Direktorė, Šilumos ir vandens departamentas
Sertifikatas išduotas	RASA VALATKEVIČIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-09 13:27:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2020-07-09 13:28:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-17 09:42:03 – 2023-06-17 09:42:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba į.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2020-05-22 11:50:44 iki 2023-05-22 11:50:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-09 14:01:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-07-09 14:01:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys